

Anexo 2. Quintil y valor del IAC, índice de transmisión e índice de severidad; componentes e indicadores por municipio, septiembre 2020

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------|--------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Amazonas | Leticia | Muy alta | 100,00 | Muy alta | 74,00 | 2.505 | 0,30 | 5.661 | 1,000 | 33 | 0,173 | 6,00 | Alta | 100,00 | 0,042 | 106 | 3522,8 | 0,008 | 21 | 0,047 | 118 |
| Antioquia | Buriticá | Muy alta | 84,39 | Muy alta | 87,25 | 530 | 0,14 | 5.591 | 0,532 | 34 | 0,254 | 2,55 | Alta | 93,73 | 0,004 | 2 | 171,5 | 0,000 | 0 | 0,015 | 8 |
| Atlántico | Barranquilla | Muy alta | 87,35 | Muy alta | 71,79 | 38.383 | 0,16 | 2.936 | 1,000 | 8 | 0,232 | 5,44 | Alta | 89,12 | 0,044 | 1.680 | 1227,7 | 0,016 | 604 | 0,064 | 2.438 |
| Bogotá | Bogotá, D.C. | Muy alta | 86,93 | Muy alta | 70,65 | 273.928 | 0,14 | 3.312 | 0,842 | 0 | 0,248 | 3,90 | Alta | 88,28 | 0,025 | 6.823 | 828,6 | 0,008 | 2213 | 0,059 | 15.887 |
| Sucumbre | Sincelejo | Muy alta | 78,97 | Muy alta | 72,30 | 9.637 | 0,11 | 3.268 | 0,684 | 22 | 0,286 | 3,42 | Alta | 82,80 | 0,039 | 375 | 1309,7 | 0,011 | 102 | 0,074 | 709 |
| Santander | Barranca Bermeja | Muy alta | 79,46 | Muy alta | 71,40 | 6.151 | 0,13 | 2.916 | 0,812 | 24 | 0,203 | 4,56 | Alta | 82,78 | 0,029 | 181 | 896,2 | 0,008 | 47 | 0,072 | 427 |
| San Andrés | San Andrés | Muy alta | 80,06 | Muy alta | 67,08 | 1.490 | 0,12 | 2.493 | 1,000 | 24 | 0,184 | 4,57 | Media | 81,31 | 0,010 | 15 | 236,6 | 0,003 | 5 | 0,029 | 43 |
| Caquetá | Florencia | Muy alta | 75,99 | Muy alta | 72,93 | 6.772 | 0,07 | 3.962 | 0,454 | 27 | 0,483 | 1,90 | Alta | 80,75 | 0,034 | 231 | 1541,0 | 0,006 | 38 | 0,074 | 491 |
| Chocó | Quibdó | Muy alta | 75,95 | Muy alta | 71,22 | 2.763 | 0,13 | 2.299 | 0,815 | 25 | 0,157 | 6,32 | Alta | 79,95 | 0,033 | 92 | 883,8 | 0,014 | 37 | 0,076 | 209 |
| Atlántico | Baranoa | Muy alta | 75,86 | Muy alta | 71,20 | 2.088 | 0,11 | 3.070 | 0,688 | 37 | 0,258 | 3,62 | Alta | 79,87 | 0,040 | 83 | 1126,1 | 0,015 | 32 | 0,050 | 104 |
| Antioquia | Ituango | Muy alta | 81,78 | Muy alta | 59,84 | 968 | 0,26 | 2.626 | 1,000 | 65 | 0,122 | 7,58 | Baja | 79,41 | 0,001 | 1 | 24,7 | 0,003 | 3 | 0,008 | 8 |
| Córdoba | Montería | Muy alta | 73,94 | Muy alta | 73,08 | 14.441 | 0,09 | 2.805 | 0,569 | 17 | 0,306 | 3,26 | Alta | 79,21 | 0,055 | 795 | 1557,5 | 0,011 | 162 | 0,074 | 1.057 |
| Meta | Puerto Gaitán | Muy alta | 76,39 | Muy alta | 67,71 | 1.032 | 0,23 | 2.542 | 0,868 | 70 | 0,067 | 9,68 | Media | 78,73 | 0,008 | 8 | 390,1 | 0,001 | 1 | 0,017 | 16 |
| Bolívar | Cartagena | Muy alta | 75,51 | Muy alta | 69,10 | 23.494 | 0,11 | 2.274 | 0,699 | 3 | 0,190 | 5,01 | Media | 78,66 | 0,023 | 551 | 563,0 | 0,011 | 251 | 0,039 | 893 |
| Antioquia | Medellín | Muy alta | 75,20 | Muy alta | 68,71 | 69.341 | 0,10 | 2.553 | 0,599 | 2 | 0,220 | 3,59 | Media | 78,24 | 0,019 | 1.340 | 451,0 | 0,007 | 459 | 0,036 | 2.418 |
| Antioquia | Caldas | Muy alta | 62,30 | Muy alta | 90,44 | 1.832 | 0,06 | 2.036 | 0,383 | 22 | 0,234 | 2,85 | Muy alta | 77,89 | 0,013 | 24 | 241,8 | 0,000 | 0 | 0,030 | 50 |
| Cesar | Valledupar | Muy alta | 73,01 | Muy alta | 71,11 | 14.702 | 0,09 | 2.866 | 0,544 | 16 | 0,299 | 3,23 | Alta | 77,60 | 0,027 | 396 | 957,8 | 0,008 | 118 | 0,061 | 868 |
| Vichada | Puerto Carreño | Muy alta | 60,88 | Muy alta | 90,09 | 409 | 0,12 | 2.006 | 0,448 | 92 | 0,196 | 5,87 | Muy alta | 76,63 | 0,012 | 5 | 392,7 | 0,000 | 0 | 0,017 | 7 |
| Atlántico | Puerto Colombia | Muy alta | 71,32 | Muy alta | 71,06 | 1.471 | 0,10 | 2.681 | 0,588 | 17 | 0,213 | 3,51 | Alta | 76,26 | 0,044 | 64 | 1182,8 | 0,011 | 16 | 0,032 | 47 |
| Antioquia | Giraldo | Muy alta | 60,77 | Muy alta | 88,60 | 104 | 0,15 | 1.867 | 0,485 | 91 | 0,112 | 8,11 | Muy alta | 75,87 | 0,010 | 1 | 143,1 | 0,000 | 0 | 0,029 | 3 |
| Antioquia | Apartadó | Muy alta | 70,47 | Muy alta | 71,57 | 3.523 | 0,08 | 2.846 | 0,482 | 16 | 0,320 | 2,86 | Alta | 75,83 | 0,026 | 90 | 1040,1 | 0,004 | 15 | 0,056 | 194 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Villavicencio | Muy alta | 71,03 | Muy alta | 69,52 | 12.923 | 0,09 | 2.285 | 0,556 | 11 | 0,247 | 3,85 | Alta | 75,34 | 0,023 | 301 | 559,1 | 0,004 | 56 | 0,032 | 408 |
| Huila | Neiva | Muy alta | 70,46 | Muy alta | 69,46 | 7.647 | 0,10 | 2.094 | 0,599 | 8 | 0,198 | 4,68 | Alta | 74,87 | 0,027 | 209 | 556,9 | 0,025 | 173 | 0,067 | 470 |
| Atlántico | Polonuevo | Muy alta | 70,00 | Muy alta | 70,22 | 515 | 0,10 | 2.641 | 0,581 | 21 | 0,243 | 3,61 | Alta | 74,85 | 0,039 | 20 | 943,8 | 0,012 | 6 | 0,028 | 14 |
| Valle del Cauca | Cali | Muy alta | 70,01 | Muy alta | 70,17 | 49.898 | 0,08 | 2.142 | 0,518 | 4 | 0,247 | 3,83 | Alta | 74,84 | 0,033 | 1.642 | 583,0 | 0,017 | 837 | 0,074 | 3.559 |
| Atlántico | Santo Tomás | Muy alta | 69,27 | Muy alta | 70,86 | 767 | 0,10 | 2.353 | 0,596 | 15 | 0,212 | 4,07 | Alta | 74,57 | 0,037 | 28 | 802,4 | 0,007 | 5 | 0,042 | 32 |
| Santander | Bucaramanga | Muy alta | 68,75 | Muy alta | 71,75 | 14.098 | 0,08 | 2.162 | 0,504 | 14 | 0,276 | 3,56 | Alta | 74,56 | 0,043 | 602 | 838,8 | 0,010 | 140 | 0,081 | 1.105 |
| Tolima | Espinal | Muy alta | 69,02 | Muy alta | 69,74 | 1.693 | 0,07 | 2.368 | 0,586 | 29 | 0,325 | 2,91 | Alta | 73,87 | 0,025 | 42 | 415,7 | 0,009 | 15 | 0,072 | 122 |
| Atlántico | Galapa | Muy alta | 67,49 | Muy alta | 72,22 | 1.623 | 0,08 | 2.521 | 0,468 | 19 | 0,227 | 3,17 | Alta | 73,79 | 0,053 | 86 | 1576,4 | 0,012 | 19 | 0,042 | 68 |
| Antioquía | Carepa | Muy alta | 68,13 | Muy alta | 70,78 | 1.175 | 0,07 | 2.378 | 0,553 | 12 | 0,334 | 2,86 | Alta | 73,64 | 0,026 | 30 | 868,4 | 0,006 | 7 | 0,048 | 56 |
| Cundina marca | Cáqueza | Muy alta | 54,31 | Muy alta | 94,19 | 222 | 0,05 | 1.257 | 0,418 | 63 | 0,211 | 4,01 | Muy alta | 73,33 | 0,050 | 11 | 405,2 | 0,000 | 0 | 0,091 | 20 |
| Amazonas | La Pedrera (ANM) | Muy alta | 56,19 | Muy alta | 90,90 | 79 | 0,06 | 2.664 | 0,246 | 141 | 0,281 | 3,24 | Muy alta | 73,32 | 0,013 | 1 | 569,2 | 0,000 | 0 | 0,025 | 2 |
| Magdalena | Santa Marta | Muy alta | 66,93 | Muy alta | 71,68 | 10.246 | 0,08 | 1.913 | 0,482 | 2 | 0,250 | 4,15 | Alta | 73,10 | 0,044 | 447 | 938,9 | 0,012 | 120 | 0,071 | 716 |
| Nariño | Pasto | Muy alta | 66,71 | Muy alta | 71,41 | 10.212 | 0,07 | 2.408 | 0,406 | 17 | 0,317 | 2,56 | Alta | 72,81 | 0,037 | 376 | 782,8 | 0,010 | 98 | 0,078 | 784 |
| Guainía | Inírida | Muy alta | 67,13 | Muy alta | 69,26 | 942 | 0,10 | 3.246 | 0,395 | 81 | 0,235 | 3,73 | Media | 72,18 | 0,016 | 15 | 701,7 | 0,003 | 3 | 0,024 | 21 |
| Putumayo | Mocoa | Muy alta | 65,45 | Muy alta | 71,56 | 1.033 | 0,08 | 1.704 | 0,693 | 81 | 0,253 | 4,69 | Alta | 71,89 | 0,025 | 26 | 470,1 | 0,003 | 3 | 0,120 | 118 |
| Risaralda | La Virginia | Muy alta | 67,55 | Muy alta | 67,82 | 576 | 0,08 | 2.004 | 0,682 | 45 | 0,253 | 3,93 | Media | 71,86 | 0,019 | 11 | 293,3 | 0,013 | 7 | 0,043 | 24 |
| Atlántico | Sabanalarga | Muy alta | 64,48 | Muy alta | 70,58 | 2.200 | 0,08 | 2.232 | 0,461 | 52 | 0,237 | 3,43 | Alta | 70,70 | 0,033 | 72 | 697,2 | 0,005 | 11 | 0,040 | 87 |
| Vaupés | Mitú | Muy alta | 65,93 | Muy alta | 67,94 | 744 | 0,09 | 3.374 | 0,343 | 70 | 0,140 | 3,99 | Media | 70,65 | 0,013 | 10 | 456,5 | 0,009 | 6 | 0,032 | 21 |
| Atlántico | Soledad | Muy alta | 63,37 | Muy alta | 72,29 | 14.434 | 0,05 | 2.204 | 0,318 | 17 | 0,280 | 2,40 | Alta | 70,60 | 0,051 | 743 | 1421,4 | 0,019 | 268 | 0,068 | 984 |
| Chocó | Unión Panamericana | Muy alta | 49,99 | Muy alta | 95,14 | 57 | 0,04 | 826 | 0,363 | 34 | 0,123 | 5,28 | Muy alta | 70,37 | 0,088 | 5 | 822,8 | 0,000 | 0 | 0,054 | 3 |
| Cundina marca | Sibaté | Muy alta | 63,25 | Muy alta | 71,70 | 703 | 0,09 | 1.836 | 0,529 | 51 | 0,188 | 4,52 | Alta | 70,23 | 0,041 | 29 | 754,1 | 0,007 | 5 | 0,076 | 52 |
| Atlántico | Sabanagrande | Muy alta | 64,84 | Muy alta | 68,83 | 746 | 0,07 | 2.155 | 0,448 | 5 | 0,260 | 3,45 | Media | 70,19 | 0,021 | 16 | 484,9 | 0,013 | 10 | 0,046 | 34 |
| Antioquía | Itagui | Muy alta | 65,02 | Muy alta | 68,33 | 6.507 | 0,07 | 2.054 | 0,405 | 8 | 0,259 | 2,96 | Media | 70,11 | 0,018 | 117 | 350,0 | 0,004 | 22 | 0,027 | 170 |
| Boyacá | Tunja | Muy alta | 65,40 | Muy alta | 66,85 | 2.198 | 0,11 | 1.177 | 0,659 | 20 | 0,129 | 8,81 | Media | 69,75 | 0,012 | 26 | 160,2 | 0,010 | 20 | 0,057 | 116 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cundina marca | Zipaquirá | Muy alta | 63,57 | Muy alta | 69,95 | 2.881 | 0,07 | 1.885 | 0,436 | 12 | 0,243 | 3,63 | Alta | 69,71 | 0,028 | 80 | 576,0 | 0,004 | 12 | 0,035 | 95 |
| Arauca | Arauca | Muy alta | 63,41 | Muy alta | 69,68 | 1.129 | 0,08 | 1.157 | 0,706 | 57 | 0,136 | 7,19 | Alta | 69,46 | 0,027 | 30 | 413,5 | 0,009 | 9 | 0,064 | 66 |
| Atlántico | Campo de La Cruz | Muy alta | 51,28 | Muy alta | 90,55 | 151 | 0,05 | 669 | 0,432 | 67 | 0,113 | 7,99 | Muy alta | 69,33 | 0,033 | 5 | 190,0 | 0,000 | 0 | 0,026 | 4 |
| Antioquía | Heliconia | Muy alta | 51,86 | Muy alta | 89,00 | 56 | 0,06 | 1.021 | 0,495 | 120 | 0,164 | 5,66 | Muy alta | 69,08 | 0,018 | 1 | 101,3 | 0,000 | 0 | 0,036 | 2 |
| Atlántico | Tubará | Muy alta | 61,70 | Muy alta | 71,71 | 376 | 0,08 | 1.970 | 0,481 | 73 | 0,227 | 3,95 | Alta | 69,03 | 0,072 | 27 | 1229,7 | 0,043 | 16 | 0,061 | 23 |
| Córdoba | Cereté | Muy alta | 61,21 | Muy alta | 72,49 | 1.787 | 0,06 | 1.540 | 0,468 | 30 | 0,285 | 3,37 | Alta | 69,00 | 0,074 | 133 | 995,1 | 0,016 | 29 | 0,081 | 142 |
| Cauca | Popayán | Muy alta | 63,59 | Muy alta | 68,30 | 6.559 | 0,07 | 1.859 | 0,406 | 11 | 0,292 | 3,30 | Media | 68,98 | 0,019 | 124 | 322,8 | 0,014 | 86 | 0,059 | 364 |
| Tolima | Ibagué | Muy alta | 62,86 | Muy alta | 68,73 | 9.130 | 0,07 | 1.617 | 0,421 | 12 | 0,240 | 4,09 | Media | 68,61 | 0,023 | 214 | 295,0 | 0,008 | 70 | 0,054 | 473 |
| Boyacá | Moniquirá | Muy alta | 48,97 | Muy alta | 92,81 | 113 | 0,05 | 453 | 0,402 | 53 | 0,114 | 9,73 | Muy alta | 68,54 | 0,053 | 6 | 150,3 | 0,000 | 0 | 0,108 | 12 |
| La Guajira | Riohacha | Muy alta | 61,22 | Muy alta | 71,26 | 3.118 | 0,06 | 1.787 | 0,381 | 16 | 0,236 | 4,04 | Alta | 68,46 | 0,034 | 105 | 874,2 | 0,010 | 31 | 0,068 | 208 |
| Atlántico | Malambo | Muy alta | 60,60 | Muy alta | 72,31 | 2.705 | 0,05 | 2.006 | 0,323 | 35 | 0,273 | 2,73 | Alta | 68,44 | 0,057 | 153 | 1360,0 | 0,020 | 53 | 0,068 | 184 |
| Cundina marca | Albán | Muy alta | 50,05 | Muy alta | 90,56 | 66 | 0,04 | 1.047 | 0,376 | 93 | 0,176 | 4,65 | Muy alta | 68,37 | 0,015 | 1 | 196,1 | 0,000 | 0 | 0,061 | 4 |
| Caldas | Marmato | Muy alta | 65,24 | Muy alta | 64,03 | 218 | 0,07 | 2.423 | 0,561 | 55 | 0,339 | 2,80 | Baja | 68,35 | 0,005 | 1 | 114,4 | 0,010 | 2 | 0,024 | 5 |
| Cundina marca | Cajicá | Muy alta | 62,63 | Muy alta | 68,25 | 1.432 | 0,08 | 1.470 | 0,500 | 10 | 0,178 | 5,32 | Media | 68,20 | 0,018 | 26 | 309,4 | 0,006 | 8 | 0,038 | 53 |
| Meta | Acacías | Muy alta | 61,69 | Muy alta | 69,86 | 1.128 | 0,07 | 1.165 | 0,591 | 31 | 0,177 | 5,71 | Alta | 68,20 | 0,030 | 34 | 379,6 | 0,005 | 5 | 0,052 | 56 |
| Antioquía | Sabaneta | Muy alta | 63,68 | Muy alta | 66,37 | 1.914 | 0,07 | 1.924 | 0,446 | 16 | 0,190 | 3,36 | Media | 68,19 | 0,010 | 19 | 193,3 | 0,003 | 6 | 0,021 | 39 |
| Cundina marca | Tabio | Muy alta | 49,86 | Muy alta | 90,10 | 261 | 0,05 | 1.039 | 0,282 | 68 | 0,190 | 4,28 | Muy alta | 68,01 | 0,015 | 4 | 143,0 | 0,000 | 0 | 0,049 | 12 |
| Cundina marca | Chía | Muy alta | 61,51 | Muy alta | 68,52 | 2.384 | 0,07 | 1.500 | 0,442 | 12 | 0,211 | 4,55 | Media | 67,45 | 0,020 | 47 | 297,5 | 0,008 | 19 | 0,055 | 126 |
| Cundina marca | Ricaurte | Muy alta | 49,22 | Muy alta | 89,95 | 109 | 0,05 | 758 | 0,395 | 81 | 0,132 | 6,18 | Muy alta | 67,45 | 0,018 | 2 | 94,4 | 0,000 | 0 | 0,065 | 7 |
| Huila | Gigante | Muy alta | 61,67 | Muy alta | 68,10 | 302 | 0,07 | 1.241 | 0,608 | 32 | 0,159 | 5,91 | Media | 67,39 | 0,026 | 8 | 253,0 | 0,017 | 5 | 0,054 | 16 |
| Nariño | Ipiales | Muy alta | 59,35 | Muy alta | 72,11 | 2.177 | 0,05 | 1.816 | 0,319 | 21 | 0,323 | 2,78 | Alta | 67,38 | 0,046 | 100 | 815,1 | 0,014 | 29 | 0,112 | 241 |
| Caquetá | Albania | Muy alta | 46,90 | Muy alta | 93,82 | 45 | 0,07 | 1.071 | 0,225 | 115 | 0,401 | 6,64 | Muy alta | 67,37 | 0,044 | 2 | 441,3 | 0,000 | 0 | 0,091 | 4 |
| Sucre | Coveñas | Muy alta | 61,17 | Muy alta | 68,85 | 428 | 0,07 | 1.743 | 0,573 | 106 | 0,334 | 3,10 | Media | 67,33 | 0,012 | 5 | 321,9 | 0,002 | 1 | 0,052 | 22 |
| La Guajira | Urumita | Muy alta | 47,83 | Muy alta | 92,01 | 116 | 0,04 | 1.053 | 0,351 | 124 | 0,213 | 4,04 | Muy alta | 67,28 | 0,034 | 4 | 296,5 | 0,000 | 0 | 0,046 | 5 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risaralda | Pereira | Muy alta | 60,62 | Muy alta | 68,42 | 7.879 | 0,06 | 1.565 | 0,353 | 6 | 0,223 | 3,50 | Media | 66,71 | 0,024 | 186 | 280,2 | 0,010 | 75 | 0,051 | 388 |
| Cundina marca | Bojacá | Muy alta | 45,93 | Muy alta | 93,94 | 92 | 0,05 | 801 | 0,278 | 102 | 0,139 | 5,49 | Muy alta | 66,66 | 0,065 | 6 | 584,6 | 0,000 | 0 | 0,044 | 4 |
| Antioquía | Bello | Muy alta | 60,50 | Muy alta | 68,32 | 10.704 | 0,05 | 1.803 | 0,301 | 11 | 0,252 | 2,54 | Media | 66,57 | 0,018 | 190 | 360,5 | 0,006 | 58 | 0,034 | 351 |
| Chocó | Atrato | Muy alta | 46,28 | Muy alta | 92,91 | 41 | 0,07 | 747 | 0,227 | 64 | 0,110 | 10,39 | Muy alta | 66,47 | 0,049 | 2 | 419,6 | 0,000 | 0 | 0,049 | 2 |
| Antioquía | Rionegro | Muy alta | 61,40 | Muy alta | 66,39 | 1.946 | 0,08 | 1.276 | 0,473 | 11 | 0,134 | 5,70 | Media | 66,41 | 0,012 | 23 | 133,6 | 0,006 | 11 | 0,039 | 71 |
| Nariño | Sandoná | Muy alta | 46,47 | Muy alta | 92,36 | 224 | 0,03 | 1.019 | 0,243 | 90 | 0,385 | 2,54 | Muy alta | 66,37 | 0,031 | 7 | 204,7 | 0,000 | 0 | 0,086 | 19 |
| La Guajira | Maicao | Muy alta | 58,26 | Muy alta | 71,68 | 2.277 | 0,06 | 1.501 | 0,382 | 55 | 0,197 | 5,09 | Alta | 66,33 | 0,056 | 127 | 1198,3 | 0,023 | 51 | 0,057 | 129 |
| Cundina marca | Nilo | Muy alta | 61,58 | Muy alta | 65,42 | 336 | 0,11 | 2.452 | 0,352 | 73 | 0,290 | 3,80 | Baja | 66,11 | 0,006 | 2 | 205,4 | 0,006 | 2 | 0,021 | 7 |
| Antioquía | Copacabana | Muy alta | 61,22 | Muy alta | 65,98 | 1.781 | 0,06 | 2.012 | 0,377 | 31 | 0,257 | 2,84 | Media | 66,09 | 0,011 | 20 | 193,5 | 0,005 | 8 | 0,017 | 29 |
| Santander | Floridablanca | Muy alta | 57,81 | Muy alta | 71,57 | 5.229 | 0,04 | 1.586 | 0,269 | 14 | 0,299 | 2,59 | Alta | 65,93 | 0,046 | 243 | 706,6 | 0,015 | 75 | 0,098 | 491 |
| Atlántico | Palmar de Varela | Muy alta | 58,66 | Muy alta | 70,07 | 536 | 0,06 | 1.721 | 0,389 | 46 | 0,231 | 3,69 | Alta | 65,92 | 0,039 | 21 | 666,2 | 0,013 | 7 | 0,042 | 22 |
| Cundina marca | Funza | Muy alta | 58,40 | Muy alta | 70,31 | 1.674 | 0,06 | 1.524 | 0,354 | 22 | 0,240 | 3,64 | Alta | 65,83 | 0,032 | 53 | 619,6 | 0,013 | 21 | 0,065 | 106 |
| Norte de Santander | Cúcuta | Muy alta | 57,57 | Muy alta | 71,62 | 10.834 | 0,04 | 1.363 | 0,273 | 13 | 0,314 | 3,21 | Alta | 65,76 | 0,059 | 642 | 842,4 | 0,033 | 342 | 0,099 | 1.034 |
| Sucre | Morroa | Muy alta | 46,47 | Muy alta | 90,74 | 140 | 0,03 | 887 | 0,244 | 73 | 0,298 | 3,29 | Muy alta | 65,65 | 0,014 | 2 | 134,3 | 0,000 | 0 | 0,094 | 13 |
| Antioquía | Mutató | Muy alta | 44,56 | Alta | 94,01 | 122 | 0,04 | 1.017 | 0,167 | 113 | 0,198 | 5,20 | Muy alta | 65,63 | 0,033 | 4 | 419,6 | 0,000 | 0 | 0,123 | 15 |
| Caldas | La Dorada | Muy alta | 58,54 | Muy alta | 69,55 | 936 | 0,05 | 1.230 | 0,455 | 15 | 0,225 | 4,27 | Alta | 65,59 | 0,030 | 28 | 304,2 | 0,009 | 8 | 0,076 | 68 |
| Huila | Pitalito | Muy alta | 57,45 | Muy alta | 71,25 | 1.686 | 0,05 | 1.357 | 0,381 | 28 | 0,287 | 3,45 | Alta | 65,50 | 0,037 | 62 | 533,3 | 0,026 | 42 | 0,175 | 280 |
| Sucre | San Juan de Betulia | Muy alta | 45,66 | Muy alta | 91,78 | 117 | 0,03 | 807 | 0,261 | 91 | 0,246 | 3,75 | Muy alta | 65,48 | 0,043 | 5 | 274,2 | 0,000 | 0 | 0,034 | 4 |
| Antioquía | Envigado | Muy alta | 59,74 | Muy alta | 66,85 | 4.154 | 0,06 | 1.590 | 0,348 | 13 | 0,207 | 3,33 | Media | 65,32 | 0,014 | 60 | 162,6 | 0,005 | 20 | 0,034 | 131 |
| Chocó | Río Quito | Muy alta | 42,42 | Alta | 97,08 | 44 | 0,04 | 572 | 0,162 | 71 | 0,097 | 8,23 | Muy alta | 65,32 | 0,136 | 6 | 777,5 | 0,000 | 0 | 0,140 | 6 |
| Cundina marca | El Rosal | Muy alta | 44,70 | Alta | 91,92 | 213 | 0,03 | 869 | 0,220 | 91 | 0,248 | 3,04 | Muy alta | 64,79 | 0,019 | 4 | 279,7 | 0,000 | 0 | 0,072 | 15 |
| Atlántico | Manatí | Muy alta | 59,03 | Muy alta | 66,52 | 286 | 0,06 | 1.445 | 0,523 | 49 | 0,186 | 4,65 | Media | 64,62 | 0,014 | 4 | 231,9 | 0,014 | 4 | 0,032 | 9 |
| Cesar | Agustín Codazzi | Muy alta | 57,42 | Muy alta | 69,04 | 934 | 0,05 | 1.535 | 0,391 | 41 | 0,305 | 3,22 | Media | 64,49 | 0,027 | 25 | 418,3 | 0,014 | 12 | 0,053 | 44 |
| Cundina marca | Girardot | Muy alta | 55,74 | Muy alta | 71,92 | 1.567 | 0,06 | 1.328 | 0,363 | 65 | 0,196 | 4,16 | Alta | 64,46 | 0,059 | 93 | 632,3 | 0,009 | 14 | 0,087 | 134 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cundina marca | Soacha | Muy alta | 56,29 | Muy alta | 70,61 | 10.910 | 0,04 | 1.417 | 0,241 | 13 | 0,290 | 2,73 | Alta | 64,31 | 0,028 | 309 | 604,2 | 0,008 | 91 | 0,074 | 794 |
| Antioquía | Entrerrios | Muy alta | 47,17 | Muy alta | 86,46 | 144 | 0,05 | 1.197 | 0,156 | 125 | 0,200 | 3,85 | Alta | 64,28 | 0,007 | 1 | 78,8 | 0,000 | 0 | 0,014 | 2 |
| Antioquía | Puerto Nare | Muy alta | 46,72 | Muy alta | 87,16 | 198 | 0,04 | 1.368 | 0,118 | 121 | 0,387 | 2,61 | Alta | 64,24 | 0,005 | 1 | 59,8 | 0,000 | 0 | 0,040 | 8 |
| Sucre | Corozal | Muy alta | 55,53 | Muy alta | 71,58 | 843 | 0,05 | 1.156 | 0,441 | 81 | 0,232 | 4,40 | Alta | 64,15 | 0,053 | 45 | 557,2 | 0,015 | 13 | 0,115 | 97 |
| Antioquía | Armenia | Muy alta | 67,92 | Muy alta | 49,84 | 73 | 0,28 | 1.464 | 0,929 | 125 | 0,109 | 19,52 | Baja | 64,09 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,019 | 1 |
| Cundina marca | Villeta | Muy alta | 45,09 | Alta | 89,51 | 82 | 0,03 | 259 | 0,290 | 19 | 0,088 | 12,21 | Muy alta | 64,02 | 0,024 | 2 | 34,3 | 0,000 | 0 | 0,098 | 8 |
| Córdoba | La Apartada | Muy alta | 41,85 | Alta | 94,94 | 109 | 0,02 | 740 | 0,192 | 121 | 0,327 | 3,17 | Muy alta | 63,92 | 0,064 | 7 | 467,1 | 0,000 | 0 | 0,112 | 12 |
| Cundina marca | Mosquera | Muy alta | 56,13 | Muy alta | 69,82 | 2.208 | 0,05 | 1.438 | 0,284 | 18 | 0,265 | 3,18 | Alta | 63,83 | 0,027 | 59 | 591,1 | 0,013 | 27 | 0,057 | 122 |
| Atlántico | Usiacurí | Muy alta | 55,80 | Muy alta | 70,16 | 210 | 0,06 | 1.558 | 0,370 | 70 | 0,259 | 3,79 | Alta | 63,72 | 0,052 | 11 | 682,5 | 0,014 | 3 | 0,033 | 7 |
| Córdoba | Montelíbano | Muy alta | 54,57 | Muy alta | 72,01 | 1.118 | 0,04 | 1.369 | 0,330 | 67 | 0,348 | 3,01 | Alta | 63,59 | 0,050 | 56 | 752,1 | 0,006 | 7 | 0,073 | 81 |
| Caquetá | San José del Fragua | Muy alta | 42,33 | Alta | 93,33 | 116 | 0,03 | 993 | 0,109 | 121 | 0,388 | 3,71 | Muy alta | 63,58 | 0,043 | 5 | 469,3 | 0,000 | 0 | 0,055 | 6 |
| Putumayo | San Miguel | Muy alta | 41,48 | Alta | 94,53 | 139 | 0,03 | 757 | 0,084 | 76 | 0,270 | 3,54 | Muy alta | 63,45 | 0,065 | 9 | 626,4 | 0,000 | 0 | 0,058 | 8 |
| Caquetá | Curillo | Muy alta | 42,57 | Alta | 92,52 | 69 | 0,04 | 973 | 0,118 | 140 | 0,394 | 4,01 | Muy alta | 63,39 | 0,029 | 2 | 262,9 | 0,000 | 0 | 0,094 | 6 |
| Amazonas | Puerto Nariño | Muy alta | 54,62 | Muy alta | 71,09 | 131 | 0,08 | 1.489 | 0,285 | 48 | 0,135 | 5,88 | Alta | 63,22 | 0,046 | 6 | 870,4 | 0,008 | 1 | 0,038 | 5 |
| Boyacá | Villa de Leyva | Muy alta | 44,03 | Alta | 89,55 | 65 | 0,03 | 356 | 0,270 | 56 | 0,123 | 8,37 | Muy alta | 63,21 | 0,015 | 1 | 43,3 | 0,000 | 0 | 0,125 | 8 |
| Magdalena | Ciénega | Muy alta | 52,94 | Muy alta | 73,91 | 1.539 | 0,04 | 1.314 | 0,219 | 23 | 0,270 | 2,90 | Alta | 63,17 | 0,101 | 155 | 1444,8 | 0,029 | 45 | 0,127 | 195 |
| Cundina marca | Granada | Muy alta | 42,96 | Alta | 91,11 | 32 | 0,04 | 402 | 0,305 | 97 | 0,087 | 8,97 | Muy alta | 63,07 | 0,031 | 1 | 108,3 | 0,000 | 0 | 0,094 | 3 |
| Cundina marca | Suesca | Muy alta | 41,40 | Alta | 93,63 | 87 | 0,02 | 470 | 0,146 | 31 | 0,231 | 3,74 | Muy alta | 62,98 | 0,046 | 4 | 238,2 | 0,000 | 0 | 0,136 | 11 |
| Cesar | Pailitas | Muy alta | 42,39 | Alta | 91,73 | 174 | 0,03 | 927 | 0,097 | 94 | 0,284 | 3,33 | Muy alta | 62,90 | 0,023 | 4 | 199,9 | 0,000 | 0 | 0,079 | 12 |
| Boyacá | Ciénega | Muy alta | 41,28 | Alta | 93,24 | 19 | 0,07 | 406 | 0,243 | 155 | 0,155 | 18,00 | Muy alta | 62,71 | 0,053 | 1 | 165,2 | 0,000 | 0 | 0,167 | 3 |
| Atlántico | Juan de Acosta | Muy alta | 55,63 | Muy alta | 68,19 | 248 | 0,06 | 1.075 | 0,487 | 64 | 0,167 | 5,30 | Media | 62,70 | 0,024 | 6 | 231,4 | 0,004 | 1 | 0,032 | 8 |
| Cundina marca | Pacho | Muy alta | 55,12 | Muy alta | 68,89 | 148 | 0,06 | 582 | 0,521 | 22 | 0,231 | 10,77 | Media | 62,62 | 0,034 | 5 | 112,1 | 0,020 | 3 | 0,176 | 26 |
| Cundina marca | Madrid | Muy alta | 54,98 | Muy alta | 69,13 | 1.562 | 0,05 | 1.172 | 0,302 | 16 | 0,202 | 4,02 | Media | 62,62 | 0,022 | 35 | 383,0 | 0,009 | 13 | 0,056 | 85 |
| Boyacá | Sogamoso | Muy alta | 55,59 | Muy alta | 67,94 | 1.666 | 0,05 | 1.229 | 0,322 | 27 | 0,207 | 4,16 | Media | 62,56 | 0,017 | 28 | 178,8 | 0,003 | 5 | 0,045 | 69 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Córdoba | Planeta Rica | Muy alta | 52,76 | Muy alta | 72,85 | 679 | 0,04 | 1.024 | 0,369 | 65 | 0,220 | 4,18 | Alta | 62,55 | 0,081 | 55 | 674,9 | 0,012 | 8 | 0,126 | 84 |
| Antioquía | Vigía del Fuerte | Muy alta | 41,61 | Alta | 92,08 | 68 | 0,03 | 962 | 0,098 | 93 | 0,288 | 3,57 | Muy alta | 62,45 | 0,029 | 2 | 307,1 | 0,000 | 0 | 0,059 | 4 |
| Boyacá | Guateque | Muy alta | 41,62 | Alta | 91,89 | 21 | 0,04 | 195 | 0,296 | 75 | 0,065 | 18,24 | Muy alta | 62,37 | 0,095 | 2 | 134,2 | 0,000 | 0 | 0,048 | 1 |
| Huila | Saladoblanco | Muy alta | 41,80 | Alta | 91,57 | 70 | 0,03 | 741 | 0,113 | 65 | 0,177 | 4,51 | Muy alta | 62,37 | 0,029 | 2 | 229,5 | 0,000 | 0 | 0,058 | 4 |
| Cundina marca | Nemocón | Muy alta | 41,03 | Alta | 92,82 | 140 | 0,02 | 1.073 | 0,113 | 106 | 0,204 | 1,92 | Muy alta | 62,33 | 0,043 | 6 | 551,7 | 0,000 | 0 | 0,031 | 4 |
| Putumayo | Colón | Muy alta | 40,83 | Alta | 92,98 | 20 | 0,03 | 338 | 0,250 | 75 | 0,213 | 8,20 | Muy alta | 62,24 | 0,050 | 1 | 118,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 3 |
| Bolívar | Cantagallo | Muy alta | 41,98 | Alta | 90,93 | 108 | 0,02 | 1.279 | 0,064 | 127 | 0,405 | 1,56 | Muy alta | 62,22 | 0,019 | 2 | 205,1 | 0,000 | 0 | 0,058 | 6 |
| Boyacá | Togüí | Muy alta | 41,29 | Alta | 91,89 | 18 | 0,03 | 410 | 0,096 | 23 | 0,155 | 6,11 | Muy alta | 62,11 | 0,056 | 1 | 98,1 | 0,000 | 0 | 0,111 | 2 |
| Bolívar | Zambrano | Muy alta | 40,56 | Alta | 93,11 | 55 | 0,05 | 460 | 0,155 | 111 | 0,173 | 10,51 | Muy alta | 62,09 | 0,055 | 3 | 231,4 | 0,000 | 0 | 0,093 | 5 |
| Casanare | Yopal | Muy alta | 55,14 | Muy alta | 67,51 | 1.525 | 0,06 | 844 | 0,367 | 19 | 0,145 | 7,01 | Media | 62,02 | 0,014 | 22 | 185,1 | 0,015 | 21 | 0,081 | 113 |
| Cesar | Bosconia | Muy alta | 52,28 | Muy alta | 72,41 | 465 | 0,04 | 1.178 | 0,303 | 44 | 0,281 | 3,35 | Alta | 61,98 | 0,058 | 27 | 855,5 | 0,011 | 5 | 0,093 | 42 |
| Boyacá | Nobsa | Muy alta | 43,67 | Alta | 87,38 | 114 | 0,03 | 698 | 0,256 | 117 | 0,126 | 4,39 | Alta | 61,95 | 0,009 | 1 | 70,4 | 0,000 | 0 | 0,027 | 3 |
| La Guajira | El Molino | Muy alta | 42,26 | Alta | 89,64 | 70 | 0,04 | 893 | 0,133 | 123 | 0,199 | 4,51 | Muy alta | 61,86 | 0,014 | 1 | 128,0 | 0,000 | 0 | 0,053 | 3 |
| Sucre | La Unión | Muy alta | 40,43 | Alta | 92,59 | 89 | 0,03 | 687 | 0,104 | 97 | 0,195 | 4,61 | Muy alta | 61,76 | 0,045 | 4 | 245,8 | 0,000 | 0 | 0,068 | 6 |
| Bolívar | Talaigua Nuevo | Muy alta | 42,55 | Alta | 88,88 | 108 | 0,04 | 889 | 0,142 | 126 | 0,212 | 5,24 | Muy alta | 61,75 | 0,019 | 2 | 149,4 | 0,000 | 0 | 0,019 | 2 |
| Boyacá | Cómbita | Muy alta | 55,40 | Muy alta | 66,43 | 113 | 0,15 | 736 | 0,483 | 64 | 0,055 | 17,16 | Media | 61,73 | 0,018 | 2 | 90,5 | 0,018 | 2 | 0,072 | 8 |
| Cesar | La Gloria | Muy alta | 39,93 | Alta | 93,23 | 150 | 0,02 | 838 | 0,071 | 98 | 0,332 | 2,65 | Muy alta | 61,66 | 0,040 | 6 | 327,3 | 0,000 | 0 | 0,079 | 11 |
| Santander | Girón | Muy alta | 52,33 | Muy alta | 71,54 | 2.351 | 0,04 | 1.313 | 0,236 | 58 | 0,276 | 2,83 | Alta | 61,63 | 0,047 | 111 | 687,5 | 0,015 | 34 | 0,098 | 219 |
| Nariño | La Florida | Muy alta | 40,05 | Alta | 92,91 | 62 | 0,02 | 612 | 0,076 | 57 | 0,253 | 3,69 | Muy alta | 61,60 | 0,048 | 3 | 208,9 | 0,000 | 0 | 0,098 | 6 |
| Cundina marca | Cota | Muy alta | 53,98 | Muy alta | 68,37 | 474 | 0,05 | 1.243 | 0,295 | 16 | 0,190 | 3,77 | Media | 61,50 | 0,019 | 9 | 251,4 | 0,009 | 4 | 0,062 | 29 |
| Antioquía | La Estrella | Muy alta | 54,69 | Muy alta | 67,09 | 1.362 | 0,04 | 1.651 | 0,224 | 16 | 0,210 | 2,03 | Media | 61,48 | 0,017 | 23 | 269,7 | 0,005 | 6 | 0,018 | 23 |
| Córdoba | Sahagún | Muy alta | 51,88 | Muy alta | 71,91 | 973 | 0,04 | 826 | 0,315 | 28 | 0,242 | 4,24 | Alta | 61,45 | 0,067 | 65 | 449,7 | 0,016 | 15 | 0,149 | 141 |
| Huila | Garzón | Muy alta | 53,42 | Muy alta | 69,14 | 549 | 0,05 | 771 | 0,381 | 21 | 0,169 | 6,11 | Media | 61,40 | 0,036 | 20 | 251,3 | 0,039 | 20 | 0,124 | 64 |
| Antioquía | Hispania | Muy alta | 40,27 | Alta | 91,98 | 28 | 0,03 | 504 | 0,223 | 101 | 0,122 | 5,29 | Muy alta | 61,36 | 0,071 | 2 | 227,9 | 0,000 | 0 | 0,037 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Quindío | Armenia | Muy alta | 54,25 | Muy alta | 67,58 | 2.938 | 0,05 | 901 | 0,302 | 10 | 0,170 | 5,14 | Media | 61,35 | 0,023 | 67 | 150,5 | 0,007 | 19 | 0,048 | 127 |
| Atlántico | Suan | Muy alta | 51,72 | Muy alta | 71,97 | 157 | 0,04 | 1.294 | 0,355 | 89 | 0,259 | 3,37 | Alta | 61,34 | 0,076 | 12 | 1016,2 | 0,019 | 3 | 0,057 | 9 |
| Huila | Agrado | Muy alta | 39,79 | Alta | 92,77 | 37 | 0,03 | 432 | 0,087 | 28 | 0,166 | 6,35 | Muy alta | 61,34 | 0,027 | 1 | 104,1 | 0,000 | 0 | 0,294 | 10 |
| Caquetá | Puerto Rico | Muy alta | 40,19 | Alta | 91,97 | 224 | 0,02 | 954 | 0,054 | 118 | 0,556 | 1,90 | Muy alta | 61,29 | 0,022 | 5 | 197,8 | 0,000 | 0 | 0,092 | 19 |
| Valle del Cauca | Alcalá | Muy alta | 41,23 | Alta | 90,09 | 58 | 0,02 | 416 | 0,177 | 55 | 0,316 | 5,19 | Muy alta | 61,26 | 0,034 | 2 | 105,4 | 0,000 | 0 | 0,040 | 2 |
| Huila | Campoalegre | Muy alta | 53,71 | Muy alta | 68,23 | 365 | 0,05 | 1.175 | 0,400 | 71 | 0,218 | 4,08 | Media | 61,23 | 0,016 | 6 | 168,7 | 0,012 | 4 | 0,111 | 38 |
| Quindío | Quimbaya | Muy alta | 39,56 | Alta | 92,57 | 102 | 0,02 | 300 | 0,178 | 70 | 0,123 | 6,44 | Muy alta | 61,07 | 0,069 | 7 | 163,3 | 0,000 | 0 | 0,068 | 6 |
| Valle del Cauca | Ulloa | Muy alta | 37,70 | Media | 95,81 | 19 | 0,01 | 321 | 0,117 | 22 | 0,213 | 3,95 | Muy alta | 61,07 | 0,105 | 2 | 335,0 | 0,000 | 0 | 0,222 | 4 |
| Magdalena | Cerro San Antonio | Muy alta | 40,65 | Alta | 90,64 | 59 | 0,03 | 617 | 0,110 | 78 | 0,106 | 5,61 | Muy alta | 61,06 | 0,034 | 2 | 182,1 | 0,000 | 0 | 0,034 | 2 |
| Nariño | Nariño | Muy alta | 53,21 | Muy alta | 68,67 | 69 | 0,06 | 1.518 | 0,390 | 86 | 0,158 | 4,03 | Media | 61,03 | 0,043 | 3 | 693,8 | 0,059 | 4 | 0,029 | 2 |
| Antioquía | Chigorodó | Muy alta | 51,28 | Muy alta | 72,01 | 798 | 0,03 | 1.455 | 0,269 | 90 | 0,344 | 2,39 | Alta | 61,02 | 0,038 | 30 | 660,2 | 0,003 | 2 | 0,071 | 56 |
| Bolívar | Barranco de Loba | Muy alta | 36,94 | Media | 96,96 | 35 | 0,02 | 263 | 0,051 | 14 | 0,112 | 6,66 | Muy alta | 60,99 | 0,171 | 6 | 439,9 | 0,000 | 0 | 0,200 | 7 |
| Valle del Cauca | Guacarí | Muy alta | 38,03 | Alta | 95,05 | 145 | 0,01 | 430 | 0,079 | 28 | 0,253 | 2,18 | Muy alta | 60,99 | 0,069 | 10 | 234,2 | 0,000 | 0 | 0,216 | 29 |
| Nariño | Roberto Payán | Muy alta | 40,10 | Alta | 91,43 | 90 | 0,02 | 833 | 0,072 | 85 | 0,321 | 2,70 | Muy alta | 60,98 | 0,022 | 2 | 218,6 | 0,000 | 0 | 0,067 | 6 |
| Caldas | Manizales | Muy alta | 54,28 | Muy alta | 66,70 | 3.617 | 0,05 | 745 | 0,335 | 14 | 0,137 | 6,77 | Media | 60,98 | 0,015 | 55 | 86,1 | 0,005 | 15 | 0,052 | 170 |
| Córdoba | Lorica | Muy alta | 50,87 | Muy alta | 72,64 | 1.020 | 0,03 | 851 | 0,285 | 45 | 0,269 | 3,84 | Alta | 60,98 | 0,098 | 100 | 733,1 | 0,035 | 34 | 0,142 | 139 |
| Cundina marca | Facatativá | Muy alta | 53,42 | Muy alta | 68,16 | 1.931 | 0,04 | 1.183 | 0,250 | 22 | 0,258 | 3,30 | Media | 60,97 | 0,019 | 37 | 290,3 | 0,011 | 20 | 0,051 | 95 |
| Antioquía | Peque | Muy alta | 42,22 | Alta | 87,59 | 68 | 0,04 | 838 | 0,167 | 127 | 0,167 | 5,37 | Alta | 60,91 | 0,015 | 1 | 80,9 | 0,000 | 0 | 0,019 | 1 |
| Atlántico | Ponedera | Muy alta | 52,13 | Muy alta | 70,11 | 255 | 0,05 | 1.043 | 0,291 | 23 | 0,179 | 4,80 | Alta | 60,83 | 0,055 | 14 | 608,7 | 0,031 | 8 | 0,055 | 14 |
| Nariño | Mosquera | Muy alta | 39,09 | Alta | 92,81 | 58 | 0,01 | 512 | 0,049 | 48 | 0,266 | 3,24 | Muy alta | 60,81 | 0,052 | 3 | 265,9 | 0,000 | 0 | 0,069 | 4 |
| Cundina marca | Villa de San Diego de Ubate | Muy alta | 52,56 | Muy alta | 69,16 | 430 | 0,04 | 906 | 0,357 | 30 | 0,253 | 4,62 | Media | 60,74 | 0,026 | 11 | 256,9 | 0,015 | 6 | 0,102 | 42 |
| Antioquía | El Bagre | Muy alta | 50,12 | Muy alta | 73,27 | 545 | 0,03 | 1.200 | 0,261 | 71 | 0,287 | 3,06 | Alta | 60,68 | 0,077 | 42 | 110,8 | 0,006 | 3 | 0,065 | 35 |
| Santander | Valle de San José | Muy alta | 37,43 | Media | 95,38 | 13 | 0,02 | 206 | 0,198 | 129 | 0,067 | 11,46 | Muy alta | 60,66 | 0,154 | 2 | 277,7 | 0,000 | 0 | 0,154 | 2 |
| Cundina marca | Tocancipá | Muy alta | 53,37 | Muy alta | 67,56 | 627 | 0,04 | 1.375 | 0,247 | 16 | 0,237 | 2,95 | Media | 60,66 | 0,011 | 7 | 256,1 | 0,008 | 5 | 0,054 | 33 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Cucaita | Muy alta | 37,39 | Media | 95,42 | 11 | 0,02 | 262 | 0,180 | 68 | 0,173 | 7,36 | Muy alta | 60,65 | 0,091 | 1 | 188,8 | 0,000 | 0 | 0,364 | 4 |
| Santander | Piedecuesta | Muy alta | 51,58 | Muy alta | 70,65 | 2.232 | 0,03 | 1.169 | 0,207 | 33 | 0,276 | 2,78 | Alta | 60,64 | 0,039 | 87 | 479,0 | 0,015 | 32 | 0,098 | 207 |
| Huila | Altamira | Muy alta | 39,56 | Alta | 91,49 | 25 | 0,04 | 598 | 0,149 | 132 | 0,107 | 7,84 | Muy alta | 60,58 | 0,040 | 1 | 137,3 | 0,000 | 0 | 0,080 | 2 |
| Boyacá | Sutamarchán | Muy alta | 39,85 | Alta | 90,60 | 22 | 0,03 | 358 | 0,113 | 73 | 0,108 | 9,64 | Muy alta | 60,41 | 0,045 | 1 | 119,2 | 0,000 | 0 | 0,045 | 1 |
| Meta | Granada | Muy alta | 50,94 | Muy alta | 71,22 | 700 | 0,03 | 1.022 | 0,288 | 47 | 0,259 | 3,45 | Alta | 60,40 | 0,046 | 32 | 473,7 | 0,006 | 4 | 0,078 | 53 |
| Norte de Santander | Puerto Santander | Muy alta | 49,73 | Muy alta | 73,12 | 99 | 0,03 | 1.201 | 0,238 | 24 | 0,324 | 2,65 | Alta | 60,30 | 0,111 | 11 | 1570,7 | 0,042 | 4 | 0,074 | 7 |
| Putumayo | Puerto Asís | Muy alta | 49,41 | Muy alta | 73,59 | 873 | 0,03 | 1.317 | 0,177 | 66 | 0,388 | 2,24 | Alta | 60,27 | 0,072 | 63 | 1180,8 | 0,014 | 12 | 0,124 | 108 |
| Tolima | Natagaima | Muy alta | 38,46 | Alta | 92,37 | 80 | 0,03 | 560 | 0,088 | 102 | 0,171 | 4,89 | Muy alta | 60,12 | 0,050 | 4 | 120,6 | 0,000 | 0 | 0,111 | 8 |
| Cundinamarca | Chipaque | Muy alta | 37,60 | Media | 93,87 | 50 | 0,02 | 512 | 0,064 | 62 | 0,135 | 3,86 | Muy alta | 60,12 | 0,060 | 3 | 200,2 | 0,000 | 0 | 0,160 | 8 |
| Atlántico | Candelaria | Muy alta | 52,17 | Muy alta | 68,44 | 188 | 0,05 | 1.139 | 0,379 | 67 | 0,211 | 4,12 | Media | 60,11 | 0,032 | 6 | 357,6 | 0,016 | 3 | 0,037 | 7 |
| Córdoba | Moñitos | Muy alta | 40,73 | Alta | 88,39 | 153 | 0,02 | 516 | 0,168 | 104 | 0,215 | 3,99 | Muy alta | 60,11 | 0,013 | 2 | 61,7 | 0,000 | 0 | 0,043 | 6 |
| Boyacá | Chiquinquirá | Muy alta | 53,12 | Muy alta | 66,62 | 476 | 0,05 | 818 | 0,423 | 53 | 0,160 | 6,11 | Media | 60,04 | 0,017 | 8 | 127,8 | 0,013 | 6 | 0,052 | 24 |
| Sucre | Ovejas | Muy alta | 50,77 | Muy alta | 70,56 | 365 | 0,06 | 1.512 | 0,204 | 107 | 0,280 | 3,96 | Alta | 59,97 | 0,049 | 18 | 538,7 | 0,011 | 4 | 0,056 | 20 |
| Putumayo | Valle del Guamuez | Muy alta | 50,15 | Muy alta | 71,63 | 381 | 0,04 | 1.106 | 0,296 | 83 | 0,295 | 3,20 | Alta | 59,96 | 0,031 | 12 | 429,2 | 0,008 | 3 | 0,178 | 68 |
| Valle del Cauca | Andalucía | Muy alta | 38,52 | Alta | 91,88 | 55 | 0,02 | 239 | 0,126 | 30 | 0,215 | 6,16 | Muy alta | 59,94 | 0,073 | 4 | 129,8 | 0,000 | 0 | 0,056 | 3 |
| Cundinamarca | Arbeláez | Muy alta | 37,95 | Alta | 92,71 | 24 | 0,03 | 213 | 0,259 | 131 | 0,083 | 14,04 | Muy alta | 59,87 | 0,125 | 3 | 100,8 | 0,000 | 0 | 0,083 | 2 |
| Bolívar | Magangué | Muy alta | 50,64 | Muy alta | 70,49 | 1.245 | 0,03 | 912 | 0,287 | 63 | 0,233 | 3,84 | Alta | 59,84 | 0,035 | 44 | 290,2 | 0,002 | 3 | 0,068 | 84 |
| Meta | Cabuyaro | Muy alta | 38,29 | Alta | 91,99 | 32 | 0,03 | 522 | 0,103 | 76 | 0,054 | 5,25 | Muy alta | 59,82 | 0,031 | 1 | 262,1 | 0,000 | 0 | 0,069 | 2 |
| Bolívar | Córdoba | Muy alta | 52,79 | Muy alta | 66,68 | 257 | 0,07 | 1.577 | 0,270 | 120 | 0,235 | 4,56 | Media | 59,81 | 0,016 | 4 | 192,3 | 0,004 | 1 | 0,019 | 5 |
| Cundinamarca | Tenjo | Muy alta | 51,82 | Muy alta | 68,23 | 220 | 0,04 | 881 | 0,374 | 32 | 0,160 | 4,86 | Media | 59,74 | 0,023 | 5 | 182,4 | 0,009 | 2 | 0,070 | 15 |
| Risaralda | Dosquebradas | Muy alta | 52,43 | Muy alta | 67,13 | 2.505 | 0,04 | 1.060 | 0,225 | 12 | 0,229 | 3,30 | Media | 59,73 | 0,017 | 43 | 146,5 | 0,010 | 24 | 0,056 | 132 |
| Antioquía | Turbo | Muy alta | 49,30 | Muy alta | 72,48 | 1.247 | 0,03 | 1.129 | 0,184 | 72 | 0,314 | 3,15 | Alta | 59,68 | 0,060 | 75 | 811,4 | 0,009 | 11 | 0,091 | 112 |
| Norte de Santander | Los Patios | Muy alta | 49,92 | Muy alta | 71,36 | 1.161 | 0,03 | 1.153 | 0,159 | 17 | 0,323 | 2,18 | Alta | 59,66 | 0,059 | 69 | 727,1 | 0,029 | 33 | 0,092 | 104 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Antioquía | Caracolí | Muy alta | 38,27 | Alta | 91,64 | 14 | 0,04 | 298 | 0,142 | 112 | 0,062 | 13,93 | Muy alta | 59,64 | 0,071 | 1 | 107,0 | 0,000 | 0 | 0,071 | 1 |
| Guaviare | San José del Guaviare | Muy alta | 52,04 | Muy alta | 67,55 | 858 | 0,06 | 1.608 | 0,207 | 95 | 0,199 | 4,06 | Media | 59,61 | 0,014 | 12 | 326,9 | 0,008 | 6 | 0,032 | 24 |
| Córdoba | Ciénaga de Oro | Muy alta | 50,19 | Muy alta | 70,78 | 609 | 0,03 | 977 | 0,245 | 31 | 0,305 | 2,89 | Alta | 59,61 | 0,059 | 36 | 476,6 | 0,013 | 8 | 0,069 | 41 |
| Nariño | Consaca | Muy alta | 39,72 | Alta | 89,04 | 82 | 0,03 | 561 | 0,093 | 115 | 0,199 | 4,71 | Muy alta | 59,60 | 0,024 | 2 | 71,6 | 0,000 | 0 | 0,037 | 3 |
| La Guajira | Fonseca | Muy alta | 51,35 | Muy alta | 68,67 | 409 | 0,04 | 1.012 | 0,341 | 61 | 0,232 | 4,41 | Media | 59,58 | 0,027 | 11 | 311,1 | 0,005 | 2 | 0,033 | 13 |
| Nariño | Albán | Muy alta | 40,12 | Alta | 88,21 | 49 | 0,03 | 520 | 0,212 | 103 | 0,218 | 4,78 | Muy alta | 59,55 | 0,020 | 1 | 44,2 | 0,000 | 0 | 0,041 | 2 |
| Cundina marca | Cogua | Muy alta | 51,13 | Muy alta | 68,90 | 222 | 0,05 | 895 | 0,303 | 30 | 0,253 | 5,45 | Media | 59,50 | 0,036 | 8 | 291,4 | 0,005 | 1 | 0,031 | 6 |
| Chocó | Bagadó | Muy alta | 39,93 | Alta | 88,41 | 61 | 0,02 | 706 | 0,074 | 75 | 0,218 | 3,61 | Muy alta | 59,49 | 0,016 | 1 | 146,7 | 0,000 | 0 | 0,016 | 1 |
| Valle del Cauca | Buenaventura | Muy alta | 49,22 | Muy alta | 72,11 | 2.585 | 0,02 | 969 | 0,150 | 25 | 0,301 | 2,96 | Alta | 59,45 | 0,066 | 170 | 741,4 | 0,024 | 63 | 0,122 | 314 |
| Nariño | Guachucal | Muy alta | 38,10 | Alta | 91,43 | 80 | 0,02 | 391 | 0,059 | 43 | 0,233 | 4,34 | Muy alta | 59,42 | 0,038 | 3 | 123,5 | 0,000 | 0 | 0,076 | 6 |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | Muy alta | 37,31 | Media | 92,77 | 90 | 0,02 | 464 | 0,052 | 66 | 0,235 | 3,59 | Muy alta | 59,39 | 0,044 | 4 | 161,7 | 0,000 | 0 | 0,118 | 9 |
| Nariño | San Andres de Tumaco | Muy alta | 50,05 | Muy alta | 70,54 | 1.977 | 0,03 | 807 | 0,191 | 22 | 0,238 | 4,08 | Alta | 59,39 | 0,038 | 75 | 349,5 | 0,011 | 21 | 0,111 | 219 |
| Putumayo | Villagarzón | Muy alta | 52,75 | Muy alta | 65,73 | 462 | 0,06 | 1.948 | 0,210 | 121 | 0,233 | 3,31 | Media | 59,35 | 0,006 | 3 | 174,4 | 0,002 | 1 | 0,018 | 8 |
| Cundina marca | Anapoima | Muy alta | 62,02 | Muy alta | 49,53 | 144 | 0,08 | 913 | 0,701 | 13 | 0,103 | 9,28 | Baja | 59,34 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,015 | 2 |
| Nariño | La Cruz | Muy alta | 38,68 | Alta | 90,24 | 52 | 0,02 | 263 | 0,186 | 69 | 0,071 | 7,90 | Muy alta | 59,34 | 0,038 | 2 | 91,1 | 0,000 | 0 | 0,048 | 2 |
| Norte de Santander | Villa del Rosario | Muy alta | 49,69 | Muy alta | 71,00 | 1.261 | 0,03 | 1.115 | 0,158 | 16 | 0,322 | 2,28 | Alta | 59,32 | 0,061 | 77 | 760,4 | 0,034 | 41 | 0,072 | 88 |
| Bolívar | Mahates | Muy alta | 39,43 | Alta | 88,72 | 91 | 0,02 | 327 | 0,170 | 82 | 0,098 | 6,49 | Muy alta | 59,24 | 0,022 | 2 | 68,6 | 0,000 | 0 | 0,033 | 3 |
| Cundina marca | Puerto Salgar | Muy alta | 36,86 | Media | 93,21 | 72 | 0,02 | 413 | 0,054 | 77 | 0,185 | 3,75 | Muy alta | 59,24 | 0,056 | 4 | 200,5 | 0,000 | 0 | 0,107 | 6 |
| Magdalena | Pedraza | Muy alta | 37,24 | Media | 92,48 | 67 | 0,02 | 731 | 0,052 | 117 | 0,315 | 2,18 | Muy alta | 59,22 | 0,045 | 3 | 265,2 | 0,000 | 0 | 0,062 | 4 |
| Boyacá | Duitama | Muy alta | 51,21 | Muy alta | 68,04 | 1.252 | 0,05 | 944 | 0,282 | 53 | 0,183 | 4,67 | Media | 59,18 | 0,020 | 25 | 175,2 | 0,008 | 9 | 0,065 | 76 |
| Caldas | Manzanares | Muy alta | 36,70 | Media | 93,33 | 39 | 0,01 | 223 | 0,122 | 66 | 0,105 | 6,59 | Muy alta | 59,17 | 0,051 | 2 | 120,0 | 0,000 | 0 | 0,216 | 8 |
| La Guajira | Distracción | Muy alta | 54,11 | Muy alta | 62,73 | 196 | 0,04 | 1.379 | 0,369 | 34 | 0,184 | 3,18 | Baja | 59,07 | 0,005 | 1 | 66,0 | 0,026 | 5 | 0,026 | 5 |
| Putumayo | Orito | Muy alta | 48,44 | Muy alta | 72,50 | 489 | 0,04 | 1.333 | 0,124 | 77 | 0,302 | 2,98 | Alta | 59,01 | 0,067 | 33 | 1059,1 | 0,010 | 5 | 0,064 | 31 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cundina marca | Choachí | Muy alta | 35,68 | Media | 94,58 | 21 | 0,01 | 180 | 0,094 | 27 | 0,155 | 6,14 | Muy alta | 58,93 | 0,095 | 2 | 185,2 | 0,000 | 0 | 0,200 | 4 |
| Córdoba | Canalete | Muy alta | 49,78 | Muy alta | 69,95 | 200 | 0,05 | 1.329 | 0,176 | 56 | 0,239 | 4,11 | Alta | 58,92 | 0,050 | 10 | 516,8 | 0,010 | 2 | 0,035 | 7 |
| Nariño | Cuaspu | Muy alta | 36,94 | Media | 92,24 | 36 | 0,01 | 394 | 0,090 | 48 | 0,296 | 2,72 | Muy alta | 58,87 | 0,056 | 2 | 219,6 | 0,000 | 0 | 0,057 | 2 |
| Nariño | Colón | Muy alta | 38,40 | Alta | 89,70 | 39 | 0,02 | 439 | 0,163 | 93 | 0,236 | 4,13 | Muy alta | 58,87 | 0,026 | 1 | 37,8 | 0,000 | 0 | 0,108 | 4 |
| Antioquía | Caucasia | Muy alta | 46,90 | Muy alta | 74,76 | 824 | 0,03 | 940 | 0,177 | 72 | 0,256 | 3,36 | Alta | 58,82 | 0,104 | 86 | 1120,6 | 0,017 | 14 | 0,215 | 177 |
| Antioquía | Liborina | Muy alta | 37,97 | Alta | 90,31 | 46 | 0,03 | 453 | 0,123 | 130 | 0,143 | 7,15 | Muy alta | 58,81 | 0,022 | 1 | 67,3 | 0,000 | 0 | 0,111 | 5 |
| Boyacá | Santana | Muy alta | 37,79 | Media | 90,60 | 17 | 0,01 | 186 | 0,120 | 15 | 0,155 | 6,47 | Muy alta | 58,80 | 0,059 | 1 | 74,0 | 0,000 | 0 | 0,059 | 1 |
| Valle del Cauca | Yumbo | Muy alta | 49,39 | Muy alta | 70,34 | 1.252 | 0,03 | 1.115 | 0,156 | 10 | 0,281 | 2,25 | Alta | 58,79 | 0,036 | 45 | 373,2 | 0,014 | 16 | 0,107 | 124 |
| Huila | Villavieja | Muy alta | 38,00 | Alta | 90,07 | 30 | 0,04 | 382 | 0,127 | 134 | 0,079 | 9,27 | Muy alta | 58,72 | 0,033 | 1 | 128,5 | 0,000 | 0 | 0,037 | 1 |
| Putumayo | Santiago | Muy alta | 36,66 | Media | 92,36 | 35 | 0,03 | 469 | 0,089 | 119 | 0,223 | 5,63 | Muy alta | 58,71 | 0,029 | 1 | 141,7 | 0,000 | 0 | 0,171 | 6 |
| Antioquía | Girardota | Muy alta | 50,81 | Muy alta | 67,58 | 699 | 0,05 | 1.200 | 0,277 | 92 | 0,249 | 3,54 | Media | 58,67 | 0,019 | 13 | 200,2 | 0,008 | 5 | 0,045 | 28 |
| Córdoba | Buenavista | Muy alta | 34,57 | Media | 95,70 | 92 | 0,01 | 440 | 0,034 | 93 | 0,275 | 2,41 | Muy alta | 58,57 | 0,087 | 8 | 378,9 | 0,000 | 0 | 0,174 | 15 |
| Cundina marca | Cachipay | Muy alta | 34,90 | Media | 95,02 | 27 | 0,02 | 244 | 0,138 | 93 | 0,154 | 6,48 | Muy alta | 58,52 | 0,111 | 3 | 183,5 | 0,000 | 0 | 0,222 | 6 |
| Boyacá | Pesca | Alta | 36,03 | Media | 92,86 | 30 | 0,04 | 430 | 0,164 | 151 | 0,093 | 9,70 | Muy alta | 58,43 | 0,067 | 2 | 122,8 | 0,000 | 0 | 0,133 | 4 |
| Magdalena | El Banco | Alta | 48,30 | Muy alta | 71,44 | 599 | 0,03 | 926 | 0,221 | 41 | 0,296 | 3,06 | Alta | 58,43 | 0,070 | 42 | 593,7 | 0,024 | 14 | 0,094 | 56 |
| Norte de Santander | Pamplona | Alta | 50,09 | Muy alta | 68,24 | 609 | 0,04 | 1.093 | 0,226 | 46 | 0,287 | 3,28 | Media | 58,40 | 0,026 | 16 | 248,3 | 0,040 | 22 | 0,095 | 52 |
| Antioquía | San Jerónimo | Alta | 38,72 | Alta | 87,99 | 60 | 0,02 | 364 | 0,180 | 130 | 0,146 | 5,70 | Alta | 58,36 | 0,017 | 1 | 52,1 | 0,000 | 0 | 0,035 | 2 |
| Cesar | Aguachica | Alta | 48,03 | Muy alta | 71,71 | 1.129 | 0,02 | 979 | 0,181 | 38 | 0,351 | 2,26 | Alta | 58,34 | 0,042 | 47 | 461,1 | 0,022 | 24 | 0,223 | 240 |
| Antioquía | Yolombó | Alta | 38,20 | Alta | 88,83 | 93 | 0,03 | 399 | 0,083 | 83 | 0,141 | 6,33 | Muy alta | 58,32 | 0,011 | 1 | 30,3 | 0,000 | 0 | 0,133 | 12 |
| Antioquía | El Carmen de Viboral | Alta | 40,57 | Alta | 84,68 | 221 | 0,02 | 342 | 0,157 | 57 | 0,151 | 5,29 | Alta | 58,32 | 0,005 | 1 | 14,9 | 0,000 | 0 | 0,025 | 5 |
| Magdalena | Fundación | Alta | 47,56 | Muy alta | 72,48 | 594 | 0,03 | 930 | 0,218 | 63 | 0,289 | 3,07 | Alta | 58,32 | 0,059 | 35 | 588,1 | 0,021 | 12 | 0,200 | 114 |
| Tolima | Melgar | Alta | 50,67 | Muy alta | 67,02 | 317 | 0,03 | 801 | 0,290 | 5 | 0,176 | 4,09 | Media | 58,31 | 0,016 | 5 | 123,2 | 0,016 | 5 | 0,084 | 26 |
| Boyacá | Chiquiza | Alta | 33,71 | Media | 96,61 | 27 | 0,02 | 523 | 0,057 | 144 | 0,319 | 2,67 | Muy alta | 58,30 | 0,111 | 3 | 420,6 | 0,000 | 0 | 0,259 | 7 |
| Huila | Hobo | Alta | 37,66 | Media | 89,60 | 42 | 0,03 | 583 | 0,113 | 134 | 0,147 | 6,00 | Muy alta | 58,25 | 0,024 | 1 | 86,8 | 0,000 | 0 | 0,051 | 2 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cundina marca | Fusagasugá | Alta | 49,04 | Muy alta | 69,64 | 881 | 0,04 | 531 | 0,254 | 19 | 0,130 | 7,27 | Alta | 58,21 | 0,043 | 38 | 132,4 | 0,009 | 8 | 0,137 | 117 |
| Magdalena | Santa Ana | Alta | 37,65 | Media | 89,50 | 161 | 0,02 | 665 | 0,051 | 102 | 0,293 | 2,48 | Muy alta | 58,20 | 0,019 | 3 | 110,3 | 0,000 | 0 | 0,038 | 6 |
| Antioquía | Don Matías | Alta | 51,01 | Muy alta | 66,16 | 209 | 0,03 | 1.035 | 0,294 | 28 | 0,305 | 3,29 | Media | 58,18 | 0,014 | 3 | 154,1 | 0,005 | 1 | 0,021 | 4 |
| Huila | La Argentina | Alta | 38,02 | Alta | 88,74 | 44 | 0,04 | 351 | 0,120 | 132 | 0,094 | 10,86 | Muy alta | 58,15 | 0,023 | 1 | 91,6 | 0,000 | 0 | 0,027 | 1 |
| Nariño | Imués | Alta | 36,32 | Media | 91,67 | 53 | 0,01 | 695 | 0,032 | 86 | 0,562 | 1,38 | Muy alta | 58,13 | 0,019 | 1 | 91,4 | 0,000 | 0 | 0,216 | 11 |
| Antioquía | San Juan de Urabá | Alta | 34,31 | Media | 95,18 | 46 | 0,01 | 251 | 0,082 | 95 | 0,229 | 4,46 | Muy alta | 58,13 | 0,087 | 4 | 240,8 | 0,000 | 0 | 0,217 | 10 |
| Antioquía | Anorí | Alta | 36,85 | Media | 90,72 | 83 | 0,02 | 461 | 0,065 | 130 | 0,212 | 4,55 | Muy alta | 58,12 | 0,024 | 2 | 118,9 | 0,000 | 0 | 0,072 | 6 |
| Cundina marca | Sesquilé | Alta | 36,98 | Media | 90,29 | 51 | 0,02 | 401 | 0,079 | 81 | 0,153 | 5,88 | Muy alta | 58,03 | 0,020 | 1 | 76,9 | 0,000 | 0 | 0,104 | 5 |
| Meta | Cubarral | Alta | 33,60 | Media | 96,15 | 36 | 0,01 | 504 | 0,045 | 131 | 0,202 | 2,33 | Muy alta | 58,01 | 0,111 | 4 | 463,2 | 0,000 | 0 | 0,171 | 6 |
| Huila | Tesalia | Alta | 37,00 | Media | 90,20 | 34 | 0,03 | 331 | 0,089 | 162 | 0,108 | 8,68 | Muy alta | 58,00 | 0,029 | 1 | 92,0 | 0,000 | 0 | 0,062 | 2 |
| Atlántico | Luruaco | Alta | 49,80 | Muy alta | 67,72 | 194 | 0,04 | 655 | 0,375 | 64 | 0,120 | 6,95 | Media | 57,94 | 0,041 | 8 | 261,2 | 0,031 | 6 | 0,037 | 7 |
| Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | Alta | 48,83 | Muy alta | 69,26 | 1.216 | 0,03 | 931 | 0,153 | 3 | 0,285 | 2,65 | Media | 57,87 | 0,023 | 28 | 165,5 | 0,003 | 3 | 0,082 | 91 |
| Cundina marca | Macheta | Alta | 34,22 | Media | 94,66 | 17 | 0,02 | 257 | 0,065 | 88 | 0,112 | 6,29 | Muy alta | 57,83 | 0,118 | 2 | 136,7 | 0,000 | 0 | 0,235 | 4 |
| Nariño | San Pedro de Cartago | Alta | 36,72 | Media | 90,10 | 38 | 0,02 | 523 | 0,131 | 127 | 0,349 | 2,79 | Muy alta | 57,74 | 0,026 | 1 | 108,3 | 0,000 | 0 | 0,054 | 2 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Alta | 48,17 | Muy alta | 70,05 | 948 | 0,03 | 1.013 | 0,153 | 25 | 0,290 | 2,49 | Alta | 57,71 | 0,041 | 39 | 402,1 | 0,013 | 12 | 0,071 | 65 |
| Cundina marca | La Calera | Alta | 48,50 | Muy alta | 69,45 | 260 | 0,04 | 753 | 0,225 | 22 | 0,161 | 4,67 | Alta | 57,69 | 0,035 | 9 | 264,3 | 0,008 | 2 | 0,068 | 17 |
| Cundina marca | Simijaca | Alta | 34,78 | Media | 93,38 | 25 | 0,02 | 178 | 0,142 | 99 | 0,101 | 9,48 | Muy alta | 57,69 | 0,080 | 2 | 122,6 | 0,000 | 0 | 0,160 | 4 |
| Cundina marca | Ubaque | Alta | 34,03 | Media | 94,65 | 11 | 0,02 | 170 | 0,080 | 83 | 0,124 | 15,45 | Muy alta | 57,68 | 0,091 | 1 | 140,5 | 0,000 | 0 | 0,300 | 3 |
| Antioquía | Remedios | Alta | 37,52 | Media | 88,50 | 228 | 0,01 | 801 | 0,044 | 113 | 0,304 | 1,71 | Muy alta | 57,65 | 0,009 | 2 | 96,0 | 0,000 | 0 | 0,040 | 9 |
| Vaupés | Yavaraté (ANM) | Alta | 73,75 | Muy alta | 25,27 | 26 | 0,08 | 5.761 | 0,321 | 89 | 0,108 | 3,58 | Muy baja | 57,64 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Ocaña | Alta | 48,11 | Muy alta | 69,99 | 1.192 | 0,03 | 912 | 0,154 | 26 | 0,331 | 2,74 | Alta | 57,64 | 0,035 | 42 | 319,0 | 0,026 | 29 | 0,141 | 157 |
| Tolima | Fresno | Alta | 37,32 | Media | 88,78 | 115 | 0,02 | 381 | 0,138 | 101 | 0,229 | 4,45 | Muy alta | 57,62 | 0,026 | 3 | 71,0 | 0,000 | 0 | 0,027 | 3 |
| Nariño | Francisco Pizarro | Alta | 35,72 | Media | 91,55 | 45 | 0,01 | 363 | 0,035 | 71 | 0,238 | 3,36 | Muy alta | 57,60 | 0,044 | 2 | 210,2 | 0,000 | 0 | 0,044 | 2 |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | Alta | 47,82 | Muy alta | 70,42 | 694 | 0,02 | 1.468 | 0,070 | 55 | 0,612 | 1,61 | Alta | 57,60 | 0,036 | 25 | 688,2 | 0,008 | 5 | 0,041 | 27 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|-------|---------------------------|--------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tolima | Piedras | Alta | 35,24 | Media | 92,33 | 23 | 0,02 | 319 | 0,067 | 70 | 0,109 | 5,96 | Muy alta | 57,58 | 0,043 | 1 | 97,8 | 0,000 | 0 | 0,174 | 4 |
| Valle del Cauca | La Cumbre | Alta | 36,17 | Media | 90,71 | 63 | 0,01 | 356 | 0,039 | 39 | 0,260 | 3,11 | Muy alta | 57,58 | 0,032 | 2 | 104,0 | 0,000 | 0 | 0,067 | 4 |
| Boyacá | Ventaquemada | Alta | 37,17 | Media | 88,81 | 63 | 0,01 | 399 | 0,113 | 70 | 0,231 | 3,43 | Muy alta | 57,51 | 0,016 | 1 | 30,9 | 0,000 | 0 | 0,100 | 6 |
| Cesar | La Jagua de Ibirico | Alta | 47,05 | Muy alta | 71,50 | 580 | 0,02 | 1.319 | 0,081 | 50 | 0,456 | 2,14 | Alta | 57,48 | 0,047 | 27 | 918,1 | 0,016 | 8 | 0,068 | 34 |
| Antioquía | Sabanalarga | Alta | 36,04 | Media | 90,59 | 22 | 0,03 | 261 | 0,083 | 132 | 0,194 | 10,55 | Muy alta | 57,42 | 0,045 | 1 | 112,1 | 0,000 | 0 | 0,048 | 1 |
| Cundina marca | Sopó | Alta | 48,37 | Muy alta | 68,99 | 260 | 0,04 | 853 | 0,221 | 19 | 0,197 | 4,04 | Media | 57,39 | 0,035 | 9 | 322,0 | 0,017 | 4 | 0,058 | 14 |
| Boyacá | Buenavista | Alta | 33,49 | Media | 94,93 | 13 | 0,02 | 325 | 0,056 | 89 | 0,160 | 5,77 | Muy alta | 57,38 | 0,154 | 2 | 407,0 | 0,000 | 0 | 0,077 | 1 |
| Valle del Cauca | El Cerrito | Alta | 48,36 | Muy alta | 68,91 | 500 | 0,03 | 859 | 0,227 | 27 | 0,241 | 3,08 | Media | 57,34 | 0,038 | 19 | 269,6 | 0,023 | 11 | 0,074 | 35 |
| Antioquía | Sopetrán | Alta | 49,81 | Muy alta | 66,37 | 142 | 0,04 | 894 | 0,372 | 118 | 0,181 | 4,82 | Media | 57,34 | 0,021 | 3 | 139,0 | 0,021 | 3 | 0,042 | 6 |
| Caldas | Marquetalia | Alta | 50,50 | Muy alta | 65,09 | 19 | 0,07 | 138 | 0,603 | 60 | 0,133 | 50,79 | Baja | 57,30 | 0,053 | 1 | 41,3 | 0,118 | 2 | 0,059 | 1 |
| Cundina marca | Gachetá | Alta | 31,51 | Baja | 98,16 | 15 | 0,02 | 121 | 0,062 | 125 | 0,144 | 10,67 | Muy alta | 57,28 | 0,267 | 4 | 237,6 | 0,000 | 0 | 0,533 | 8 |
| La Guajira | Manaure | Alta | 34,88 | Media | 92,26 | 160 | 0,01 | 234 | 0,071 | 63 | 0,202 | 4,89 | Muy alta | 57,27 | 0,038 | 6 | 136,7 | 0,000 | 0 | 0,107 | 17 |
| Nariño | Córdoba | Alta | 35,69 | Media | 90,85 | 52 | 0,02 | 333 | 0,068 | 83 | 0,169 | 5,35 | Muy alta | 57,27 | 0,038 | 2 | 82,6 | 0,000 | 0 | 0,078 | 4 |
| Chocó | Nóvita | Alta | 30,39 | Baja | 100,00 | 5 | 0,02 | 61 | 0,065 | 117 | 0,045 | 31,20 | Muy alta | 57,22 | 0,600 | 3 | 338,9 | 0,000 | 0 | 0,600 | 3 |
| Valle del Cauca | San Pedro | Alta | 35,23 | Media | 91,51 | 46 | 0,01 | 270 | 0,061 | 12 | 0,248 | 2,72 | Muy alta | 57,21 | 0,043 | 2 | 97,6 | 0,000 | 0 | 0,095 | 4 |
| Valle del Cauca | Palmira | Alta | 47,46 | Muy alta | 70,15 | 2.437 | 0,02 | 667 | 0,149 | 9 | 0,231 | 3,56 | Alta | 57,19 | 0,050 | 123 | 277,5 | 0,023 | 53 | 0,125 | 287 |
| Cesar | Manaure | Alta | 35,53 | Media | 90,87 | 44 | 0,01 | 421 | 0,116 | 102 | 0,228 | 3,39 | Muy alta | 57,15 | 0,023 | 1 | 89,9 | 0,000 | 0 | 0,119 | 5 |
| Bolívar | Santa Rosa | Alta | 47,51 | Muy alta | 69,88 | 130 | 0,04 | 605 | 0,261 | 50 | 0,154 | 7,38 | Alta | 57,11 | 0,062 | 8 | 429,8 | 0,047 | 6 | 0,078 | 10 |
| Magdalena | Puebloviejo | Alta | 45,28 | Muy alta | 73,72 | 257 | 0,03 | 898 | 0,092 | 46 | 0,228 | 3,46 | Alta | 57,09 | 0,113 | 29 | 1186,9 | 0,031 | 8 | 0,132 | 34 |
| Boyacá | San Pablo de Borbur | Alta | 35,97 | Media | 89,95 | 40 | 0,02 | 588 | 0,068 | 150 | 0,288 | 3,48 | Muy alta | 57,09 | 0,025 | 1 | 110,2 | 0,000 | 0 | 0,050 | 2 |
| Magdalena | Concordia | Alta | 34,20 | Media | 92,76 | 29 | 0,01 | 232 | 0,119 | 114 | 0,158 | 5,45 | Muy alta | 56,96 | 0,069 | 2 | 107,3 | 0,000 | 0 | 0,138 | 4 |
| Cauca | Puerto Tejada | Alta | 47,22 | Muy alta | 70,04 | 397 | 0,03 | 929 | 0,176 | 34 | 0,230 | 3,04 | Alta | 56,96 | 0,038 | 15 | 355,6 | 0,033 | 13 | 0,139 | 54 |
| Antioquía | La Ceja | Alta | 48,23 | Muy alta | 68,27 | 356 | 0,03 | 493 | 0,289 | 22 | 0,141 | 6,59 | Media | 56,96 | 0,025 | 9 | 116,4 | 0,006 | 2 | 0,081 | 28 |
| Sucre | San Pedro | Alta | 46,99 | Muy alta | 70,40 | 184 | 0,03 | 962 | 0,268 | 92 | 0,282 | 3,32 | Alta | 56,95 | 0,038 | 7 | 276,7 | 0,005 | 1 | 0,093 | 17 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Meta | San Martín | Alta | 32,34 | Baja | 95,97 | 54 | 0,01 | 202 | 0,049 | 110 | 0,157 | 6,37 | Muy alta | 56,94 | 0,111 | 6 | 195,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 17 |
| Magdalena | Plato | Alta | 46,04 | Muy alta | 71,81 | 540 | 0,03 | 894 | 0,228 | 100 | 0,273 | 3,21 | Alta | 56,83 | 0,056 | 30 | 472,4 | 0,011 | 6 | 0,132 | 70 |
| Antioquía | Guarne | Alta | 50,01 | Muy alta | 64,74 | 444 | 0,03 | 729 | 0,276 | 15 | 0,193 | 4,29 | Baja | 56,76 | 0,009 | 4 | 53,6 | 0,007 | 3 | 0,041 | 17 |
| Boyacá | Soracá | Alta | 32,93 | Baja | 94,52 | 24 | 0,02 | 417 | 0,050 | 124 | 0,196 | 3,83 | Muy alta | 56,76 | 0,083 | 2 | 240,2 | 0,000 | 0 | 0,167 | 4 |
| Meta | Guamal | Alta | 34,37 | Media | 92,02 | 39 | 0,03 | 269 | 0,094 | 152 | 0,090 | 10,56 | Muy alta | 56,76 | 0,051 | 2 | 139,3 | 0,000 | 0 | 0,083 | 3 |
| Chocó | El Cantón del San Pablo | Alta | 34,04 | Media | 92,51 | 16 | 0,02 | 291 | 0,065 | 93 | 0,106 | 7,69 | Muy alta | 56,72 | 0,062 | 1 | 242,6 | 0,000 | 0 | 0,062 | 1 |
| Chocó | Medio San Juan | Alta | 34,54 | Media | 91,60 | 27 | 0,02 | 299 | 0,052 | 110 | 0,142 | 6,26 | Muy alta | 56,71 | 0,037 | 1 | 110,5 | 0,000 | 0 | 0,111 | 3 |
| La Guajira | San Juan del Cesar | Alta | 47,20 | Muy alta | 69,46 | 491 | 0,04 | 1.017 | 0,129 | 43 | 0,242 | 3,93 | Alta | 56,68 | 0,033 | 16 | 304,5 | 0,006 | 3 | 0,055 | 26 |
| Bolívar | Turbaco | Alta | 48,41 | Muy alta | 67,33 | 913 | 0,03 | 802 | 0,189 | 17 | 0,146 | 3,84 | Media | 56,68 | 0,019 | 17 | 168,2 | 0,006 | 5 | 0,037 | 34 |
| Caquetá | Valparaíso | Alta | 32,89 | Baja | 94,34 | 27 | 0,01 | 418 | 0,034 | 132 | 0,625 | 2,67 | Muy alta | 56,64 | 0,074 | 2 | 312,3 | 0,000 | 0 | 0,125 | 3 |
| Antioquía | Amalfi | Alta | 35,07 | Media | 90,41 | 80 | 0,02 | 300 | 0,067 | 128 | 0,151 | 6,85 | Muy alta | 56,59 | 0,025 | 2 | 72,4 | 0,000 | 0 | 0,091 | 7 |
| Cesar | San Martín | Alta | 47,12 | Muy alta | 69,29 | 330 | 0,03 | 1.182 | 0,107 | 35 | 0,293 | 2,81 | Media | 56,55 | 0,024 | 8 | 388,3 | 0,009 | 3 | 0,060 | 19 |
| Cundina marca | Sasaima | Alta | 35,44 | Media | 89,63 | 28 | 0,02 | 225 | 0,081 | 91 | 0,100 | 10,04 | Muy alta | 56,53 | 0,036 | 1 | 44,4 | 0,000 | 0 | 0,071 | 2 |
| Valle del Cauca | Florida | Alta | 45,50 | Muy alta | 72,08 | 520 | 0,02 | 902 | 0,124 | 32 | 0,338 | 2,26 | Alta | 56,53 | 0,065 | 34 | 512,8 | 0,018 | 9 | 0,153 | 77 |
| Bolívar | Santa Catalina | Alta | 35,76 | Media | 89,05 | 29 | 0,02 | 204 | 0,143 | 74 | 0,107 | 8,72 | Muy alta | 56,52 | 0,034 | 1 | 64,8 | 0,000 | 0 | 0,034 | 1 |
| Cundina marca | Tocaima | Alta | 35,18 | Media | 89,98 | 34 | 0,02 | 218 | 0,146 | 93 | 0,129 | 8,44 | Muy alta | 56,48 | 0,029 | 1 | 32,1 | 0,000 | 0 | 0,133 | 4 |
| Caquetá | La Montañita | Alta | 33,43 | Media | 93,02 | 65 | 0,01 | 501 | 0,035 | 129 | 0,438 | 2,11 | Muy alta | 56,47 | 0,046 | 3 | 277,1 | 0,000 | 0 | 0,082 | 5 |
| Caldas | Chinchiná | Alta | 48,07 | Muy alta | 67,25 | 326 | 0,03 | 599 | 0,270 | 16 | 0,172 | 5,13 | Media | 56,38 | 0,025 | 8 | 99,9 | 0,010 | 3 | 0,063 | 19 |
| Risaralda | Santa Rosa de Cabal | Alta | 47,45 | Muy alta | 68,27 | 438 | 0,04 | 517 | 0,234 | 23 | 0,138 | 6,95 | Media | 56,35 | 0,025 | 11 | 87,3 | 0,005 | 2 | 0,097 | 40 |
| Nariño | Taminango | Alta | 33,14 | Media | 93,20 | 59 | 0,01 | 327 | 0,032 | 92 | 0,314 | 2,97 | Muy alta | 56,33 | 0,068 | 4 | 150,7 | 0,000 | 0 | 0,121 | 7 |
| Valle del Cauca | Jamundí | Alta | 47,47 | Muy alta | 68,14 | 1.558 | 0,02 | 909 | 0,142 | 24 | 0,251 | 2,50 | Media | 56,30 | 0,024 | 37 | 204,6 | 0,014 | 22 | 0,071 | 108 |
| Tolima | Purificación | Alta | 32,21 | Baja | 94,70 | 38 | 0,01 | 165 | 0,109 | 140 | 0,125 | 8,00 | Muy alta | 56,27 | 0,105 | 4 | 133,8 | 0,000 | 0 | 0,243 | 9 |
| Santander | Suaita | Alta | 33,69 | Media | 92,12 | 32 | 0,02 | 316 | 0,062 | 102 | 0,158 | 5,16 | Muy alta | 56,27 | 0,062 | 2 | 112,6 | 0,000 | 0 | 0,094 | 3 |
| Atlántico | Repelón | Alta | 46,66 | Muy alta | 69,27 | 219 | 0,03 | 807 | 0,249 | 60 | 0,269 | 3,79 | Media | 56,18 | 0,046 | 10 | 340,2 | 0,010 | 2 | 0,038 | 8 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boyacá | Pachavita | Alta | 30,88 | Baja | 96,60 | 5 | 0,02 | 248 | 0,074 | 149 | 0,062 | 9,60 | Muy alta | 56,09 | 0,200 | 1 | 189,7 | 0,000 | 0 | 0,400 | 2 |
| Norte de Santander | Silos | Alta | 32,36 | Baja | 93,94 | 20 | 0,01 | 319 | 0,034 | 102 | 0,241 | 2,90 | Muy alta | 56,05 | 0,050 | 1 | 163,7 | 0,000 | 0 | 0,263 | 5 |
| Bolívar | Mompós | Alta | 46,36 | Muy alta | 69,49 | 326 | 0,03 | 733 | 0,262 | 78 | 0,171 | 4,43 | Alta | 56,04 | 0,037 | 12 | 277,0 | 0,009 | 3 | 0,068 | 22 |
| Caldas | Norcasia | Alta | 29,86 | Baja | 98,13 | 5 | 0,01 | 80 | 0,041 | 58 | 0,027 | 15,00 | Muy alta | 55,98 | 0,400 | 2 | 252,7 | 0,000 | 0 | 0,400 | 2 |
| Nariño | La Unión | Alta | 46,58 | Muy alta | 68,94 | 233 | 0,02 | 662 | 0,208 | 17 | 0,242 | 3,37 | Media | 55,97 | 0,030 | 7 | 136,6 | 0,005 | 1 | 0,081 | 18 |
| Antioquia | Abejorral | Alta | 31,78 | Baja | 94,59 | 35 | 0,01 | 169 | 0,048 | 129 | 0,109 | 8,40 | Muy alta | 55,89 | 0,114 | 4 | 120,8 | 0,000 | 0 | 0,235 | 8 |
| Antioquia | Santafé de Antioquia | Alta | 45,89 | Muy alta | 69,92 | 470 | 0,02 | 1.687 | - | 99 | 0,000 | 0,00 | Alta | 55,87 | 0,028 | 13 | 441,0 | 0,011 | 5 | 0,076 | 35 |
| Sucre | Sucre | Alta | 33,89 | Media | 90,84 | 73 | 0,01 | 240 | 0,044 | 90 | 0,273 | 5,58 | Muy alta | 55,85 | 0,027 | 2 | 49,4 | 0,000 | 0 | 0,155 | 11 |
| Meta | Mesetas | Alta | 33,65 | Media | 91,06 | 15 | 0,02 | 142 | 0,089 | 119 | 0,074 | 16,27 | Muy alta | 55,77 | 0,067 | 1 | 80,9 | 0,000 | 0 | 0,067 | 1 |
| Nariño | Funes | Alta | 33,99 | Media | 90,38 | 23 | 0,02 | 305 | 0,053 | 119 | 0,193 | 4,96 | Muy alta | 55,73 | 0,043 | 1 | 110,7 | 0,000 | 0 | 0,043 | 1 |
| Chocó | Lloró | Alta | 31,08 | Baja | 95,42 | 11 | 0,01 | 151 | 0,028 | 95 | 0,141 | 7,73 | Muy alta | 55,71 | 0,091 | 1 | 143,1 | 0,000 | 0 | 0,455 | 5 |
| Quindío | Pijao | Alta | 31,70 | Baja | 94,24 | 12 | 0,02 | 223 | 0,078 | 160 | 0,092 | 10,00 | Muy alta | 55,67 | 0,167 | 2 | 215,6 | 0,000 | 0 | 0,091 | 1 |
| Chocó | Bahía Solano | Alta | 43,65 | Alta | 73,30 | 62 | 0,04 | 670 | 0,148 | 65 | 0,134 | 6,50 | Alta | 55,63 | 0,113 | 7 | 736,9 | 0,032 | 2 | 0,177 | 11 |
| Santander | San Gil | Alta | 46,13 | Muy alta | 68,95 | 508 | 0,04 | 809 | 0,218 | 106 | 0,234 | 4,20 | Media | 55,62 | 0,033 | 17 | 246,2 | 0,010 | 5 | 0,061 | 30 |
| Cauca | Caloto | Alta | 33,96 | Media | 90,15 | 89 | 0,01 | 295 | 0,028 | 57 | 0,195 | 2,88 | Muy alta | 55,61 | 0,022 | 2 | 57,3 | 0,000 | 0 | 0,101 | 9 |
| Valle del Cauca | Tuluá | Alta | 46,56 | Muy alta | 68,00 | 1.360 | 0,02 | 619 | 0,141 | 11 | 0,204 | 3,73 | Media | 55,53 | 0,029 | 40 | 147,3 | 0,007 | 9 | 0,051 | 65 |
| Sucre | San Luis de Sincé | Alta | 45,16 | Alta | 70,32 | 239 | 0,03 | 726 | 0,233 | 71 | 0,196 | 3,69 | Alta | 55,48 | 0,050 | 12 | 304,0 | 0,009 | 2 | 0,080 | 17 |
| Vaupés | Taraira | Alta | 60,36 | Muy alta | 43,71 | 64 | 0,05 | 3.910 | 0,203 | 106 | 0,331 | 2,03 | Baja | 55,44 | 0,016 | 1 | 920,8 | 0,016 | 1 | 0,000 | - |
| Santander | Curití | Alta | 32,07 | Baja | 93,03 | 18 | 0,01 | 135 | 0,024 | 24 | 0,188 | 5,33 | Muy alta | 55,42 | 0,056 | 1 | 54,4 | 0,000 | 0 | 0,353 | 6 |
| Bolívar | Cicuco | Alta | 47,58 | Muy alta | 65,80 | 164 | 0,03 | 1.230 | 0,273 | 101 | 0,168 | 2,82 | Media | 55,35 | 0,018 | 3 | 171,3 | 0,006 | 1 | 0,012 | 2 |
| Chocó | Riosucio | Alta | 32,61 | Baja | 91,87 | 123 | 0,01 | 236 | 0,027 | 108 | 0,249 | 3,26 | Muy alta | 55,32 | 0,041 | 5 | 122,2 | 0,000 | 0 | 0,089 | 11 |
| Chocó | Condoto | Alta | 32,09 | Baja | 92,75 | 21 | 0,01 | 186 | 0,035 | 83 | 0,160 | 6,24 | Muy alta | 55,30 | 0,095 | 2 | 217,7 | 0,000 | 0 | 0,053 | 1 |
| Cundinamarca | Anolaima | Alta | 29,84 | Baja | 96,63 | 14 | 0,01 | 56 | 0,065 | 83 | 0,170 | 8,00 | Muy alta | 55,29 | 0,357 | 5 | 136,4 | 0,000 | 0 | 0,286 | 4 |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | Alta | 44,39 | Alta | 71,16 | 373 | 0,03 | 525 | 0,243 | 87 | 0,151 | 5,61 | Alta | 55,25 | 0,102 | 38 | 461,9 | 0,032 | 12 | 0,086 | 32 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Zetaquirá | Alta | 32,67 | Baja | 91,60 | 15 | 0,02 | 361 | 0,077 | 149 | 0,149 | 6,27 | Muy alta | 55,24 | 0,067 | 1 | 54,7 | 0,000 | 0 | 0,133 | 2 |
| Bolívar | Arjona | Alta | 45,70 | Muy alta | 68,81 | 337 | 0,03 | 468 | 0,193 | 21 | 0,108 | 6,92 | Media | 55,22 | 0,047 | 16 | 227,0 | 0,006 | 2 | 0,033 | 11 |
| Sucre | Los Palmitos | Alta | 45,20 | Muy alta | 69,68 | 164 | 0,03 | 682 | 0,245 | 70 | 0,236 | 4,24 | Alta | 55,22 | 0,037 | 6 | 218,0 | 0,006 | 1 | 0,083 | 13 |
| Antioquía | Arboletes | Alta | 43,91 | Alta | 71,91 | 192 | 0,02 | 683 | 0,189 | 73 | 0,289 | 3,57 | Alta | 55,21 | 0,068 | 13 | 434,1 | 0,005 | 1 | 0,089 | 17 |
| Bolívar | Pinillos | Alta | 32,36 | Baja | 92,05 | 80 | 0,01 | 356 | 0,022 | 96 | 0,285 | 1,80 | Muy alta | 55,20 | 0,038 | 3 | 109,7 | 0,000 | 0 | 0,127 | 10 |
| Antioquía | Peñol | Alta | 32,58 | Baja | 91,65 | 41 | 0,01 | 178 | 0,100 | 133 | 0,155 | 6,29 | Muy alta | 55,20 | 0,049 | 2 | 65,7 | 0,000 | 0 | 0,135 | 5 |
| Magdalena | Tenerife | Alta | 32,44 | Baja | 91,70 | 50 | 0,01 | 381 | 0,039 | 147 | 0,325 | 3,20 | Muy alta | 55,11 | 0,060 | 3 | 192,0 | 0,000 | 0 | 0,040 | 2 |
| Risaralda | Marsella | Alta | 31,94 | Baja | 92,52 | 22 | 0,01 | 125 | 0,101 | 120 | 0,119 | 9,14 | Muy alta | 55,09 | 0,091 | 2 | 68,3 | 0,000 | 0 | 0,143 | 3 |
| Sucre | Coloso | Alta | 32,29 | Baja | 91,83 | 21 | 0,01 | 241 | 0,046 | 98 | 0,197 | 5,81 | Muy alta | 55,05 | 0,095 | 2 | 130,6 | 0,000 | 0 | 0,048 | 1 |
| Chocó | Carmen del Darién | Alta | 31,46 | Baja | 93,27 | 15 | 0,01 | 93 | 0,036 | 119 | 0,293 | 12,27 | Muy alta | 55,05 | 0,067 | 1 | 80,0 | 0,000 | 0 | 0,267 | 4 |
| Antioquía | Yondó | Alta | 31,96 | Baja | 92,40 | 74 | 0,01 | 390 | 0,037 | 145 | 0,272 | 2,64 | Muy alta | 55,05 | 0,041 | 3 | 155,0 | 0,000 | 0 | 0,108 | 8 |
| Amazonas | La Chorrera (ANM) | Alta | 43,15 | Alta | 72,77 | 14 | 0,07 | 561 | 0,258 | 109 | 0,015 | 14,36 | Alta | 55,00 | 0,143 | 2 | 775,3 | 0,071 | 1 | 0,143 | 2 |
| Chocó | Medio Baudó | Alta | 32,58 | Baja | 91,16 | 21 | 0,01 | 170 | 0,044 | 65 | 0,093 | 8,71 | Muy alta | 54,98 | 0,048 | 1 | 48,7 | 0,000 | 0 | 0,143 | 3 |
| Huila | Isnos | Alta | 44,28 | Alta | 70,65 | 147 | 0,04 | 585 | 0,153 | 44 | 0,138 | 7,08 | Alta | 54,93 | 0,054 | 8 | 287,7 | 0,014 | 2 | 0,120 | 17 |
| Córdoba | Chinú | Alta | 43,19 | Alta | 72,49 | 346 | 0,02 | 665 | 0,165 | 77 | 0,354 | 2,75 | Alta | 54,91 | 0,104 | 36 | 569,7 | 0,035 | 12 | 0,162 | 56 |
| Boyacá | Samacá | Alta | 44,49 | Alta | 70,14 | 103 | 0,03 | 553 | 0,251 | 56 | 0,139 | 5,44 | Alta | 54,87 | 0,058 | 6 | 336,2 | 0,021 | 2 | 0,082 | 8 |
| La Guajira | Villanueva | Alta | 47,15 | Muy alta | 65,42 | 282 | 0,03 | 1.016 | 0,282 | 118 | 0,293 | 3,47 | Baja | 54,83 | 0,014 | 4 | 139,6 | 0,004 | 1 | 0,011 | 3 |
| Quindío | Calarca | Alta | 45,19 | Muy alta | 68,75 | 560 | 0,02 | 709 | 0,136 | 19 | 0,238 | 2,98 | Media | 54,79 | 0,032 | 18 | 159,8 | 0,002 | 1 | 0,038 | 19 |
| Sucre | Sampué | Alta | 43,84 | Alta | 71,10 | 356 | 0,02 | 753 | 0,165 | 89 | 0,352 | 2,69 | Alta | 54,79 | 0,062 | 22 | 468,7 | 0,020 | 7 | 0,101 | 36 |
| Casanare | Aguazul | Alta | 45,52 | Muy alta | 68,14 | 220 | 0,04 | 577 | 0,312 | 103 | 0,103 | 6,40 | Media | 54,78 | 0,023 | 5 | 174,1 | 0,024 | 5 | 0,111 | 23 |
| Cundinamarca | San Juan de Río Seco | Alta | 31,96 | Baja | 91,73 | 8 | 0,01 | 83 | 0,031 | 18 | 0,123 | 10,12 | Muy alta | 54,75 | 0,125 | 1 | 36,5 | 0,000 | 0 | 0,125 | 1 |
| Boyacá | Puerto Boyacá | Alta | 47,23 | Muy alta | 65,07 | 491 | 0,03 | 1.023 | 0,274 | 116 | 0,278 | 3,20 | Baja | 54,74 | 0,012 | 6 | 131,8 | 0,018 | 7 | 0,026 | 10 |
| Córdoba | Cotorra | Alta | 43,64 | Alta | 71,32 | 167 | 0,02 | 816 | 0,199 | 92 | 0,273 | 2,76 | Alta | 54,73 | 0,078 | 13 | 505,8 | 0,012 | 2 | 0,067 | 11 |
| Cauca | Santander de Quilichao | Alta | 44,97 | Alta | 68,89 | 758 | 0,02 | 657 | 0,153 | 23 | 0,257 | 2,71 | Media | 54,69 | 0,034 | 26 | 226,5 | 0,027 | 20 | 0,104 | 77 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Arauca | Saravena | Alta | 44,65 | Alta | 69,41 | 430 | 0,02 | 716 | 0,210 | 80 | 0,195 | 3,66 | Media | 54,67 | 0,035 | 15 | 296,2 | 0,018 | 7 | 0,087 | 34 |
| Valle del Cauca | Pradera | Alta | 43,25 | Alta | 71,59 | 370 | 0,02 | 778 | 0,122 | 64 | 0,307 | 2,59 | Alta | 54,55 | 0,081 | 30 | 555,4 | 0,033 | 12 | 0,116 | 42 |
| Magdalena | Chivolo | Alta | 31,80 | Baja | 91,55 | 66 | 0,01 | 298 | 0,026 | 122 | 0,311 | 2,77 | Muy alta | 54,54 | 0,045 | 3 | 140,3 | 0,000 | 0 | 0,062 | 4 |
| Boyacá | Covarachía | Alta | 28,29 | Baja | 97,61 | 2 | 0,02 | 63 | 0,064 | 118 | 0,065 | 23,00 | Muy alta | 54,51 | 0,500 | 1 | 123,8 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Antioquía | Marinilla | Alta | 45,98 | Muy alta | 66,69 | 534 | 0,03 | 757 | 0,234 | 79 | 0,225 | 3,53 | Media | 54,50 | 0,017 | 9 | 129,0 | 0,012 | 6 | 0,052 | 26 |
| Sucre | San Marcos | Alta | 42,81 | Alta | 72,15 | 355 | 0,02 | 604 | 0,182 | 88 | 0,238 | 3,68 | Alta | 54,46 | 0,076 | 27 | 415,2 | 0,017 | 6 | 0,172 | 61 |
| Sucre | San Benito Abad | Alta | 30,74 | Baja | 93,20 | 42 | 0,01 | 147 | 0,034 | 109 | 0,143 | 6,33 | Muy alta | 54,45 | 0,071 | 3 | 100,1 | 0,000 | 0 | 0,175 | 7 |
| Antioquía | Concepción | Alta | 30,79 | Baja | 93,08 | 19 | 0,01 | 413 | 0,031 | 125 | 0,244 | 2,37 | Muy alta | 54,44 | 0,053 | 1 | 201,3 | 0,000 | 0 | 0,125 | 2 |
| Antioquía | Puerto Berrío | Alta | 46,80 | Muy alta | 65,09 | 365 | 0,03 | 868 | 0,283 | 118 | 0,280 | 3,75 | Baja | 54,41 | 0,008 | 3 | 73,4 | 0,012 | 4 | 0,056 | 18 |
| Cundinamarca | Fúquene | Alta | 30,06 | Baja | 94,26 | 10 | 0,01 | 170 | 0,039 | 122 | 0,164 | 6,10 | Muy alta | 54,40 | 0,100 | 1 | 160,9 | 0,000 | 0 | 0,200 | 2 |
| La Guajira | Albania | Alta | 45,22 | Muy alta | 67,68 | 238 | 0,04 | 861 | 0,130 | 56 | 0,189 | 5,32 | Media | 54,34 | 0,017 | 4 | 207,4 | 0,005 | 1 | 0,038 | 8 |
| Antioquía | Ebéjico | Alta | 33,11 | Baja | 88,78 | 26 | 0,02 | 185 | 0,062 | 114 | 0,133 | 8,69 | Muy alta | 54,32 | 0,038 | 1 | 41,1 | 0,000 | 0 | 0,040 | 1 |
| Meta | Puerto Concordia | Alta | 30,14 | Baja | 93,95 | 17 | 0,01 | 221 | 0,046 | 164 | 0,118 | 7,00 | Muy alta | 54,31 | 0,118 | 2 | 332,7 | 0,000 | 0 | 0,062 | 1 |
| Córdoba | Pueblo Nuevo | Alta | 44,16 | Alta | 69,45 | 294 | 0,03 | 815 | 0,098 | 45 | 0,234 | 3,66 | Alta | 54,30 | 0,041 | 12 | 288,0 | 0,014 | 4 | 0,072 | 20 |
| Nariño | Barbacoas | Alta | 44,44 | Alta | 68,90 | 544 | 0,02 | 1.162 | 0,069 | 83 | 0,426 | 2,16 | Media | 54,28 | 0,029 | 16 | 392,3 | 0,017 | 9 | 0,051 | 28 |
| Bolívar | Villanueva | Alta | 44,21 | Alta | 69,29 | 102 | 0,03 | 429 | 0,208 | 43 | 0,115 | 8,44 | Media | 54,27 | 0,059 | 6 | 266,2 | 0,020 | 2 | 0,059 | 6 |
| Cauca | Villa Rica | Alta | 42,88 | Alta | 71,60 | 166 | 0,02 | 752 | 0,124 | 51 | 0,204 | 2,60 | Alta | 54,26 | 0,054 | 9 | 470,7 | 0,012 | 2 | 0,122 | 20 |
| Magdalena | El Piñon | Alta | 29,22 | Baja | 95,38 | 27 | 0,01 | 98 | 0,021 | 77 | 0,124 | 5,67 | Muy alta | 54,24 | 0,148 | 4 | 91,5 | 0,000 | 0 | 0,385 | 10 |
| Tolima | Honda | Alta | 43,97 | Alta | 69,64 | 157 | 0,03 | 608 | 0,193 | 71 | 0,208 | 4,95 | Alta | 54,24 | 0,051 | 8 | 204,0 | 0,020 | 3 | 0,112 | 17 |
| Chocó | Acandí | Alta | 41,82 | Alta | 73,38 | 95 | 0,04 | 740 | 0,139 | 116 | 0,175 | 6,26 | Alta | 54,24 | 0,074 | 7 | 569,8 | 0,011 | 1 | 0,215 | 20 |
| Santander | Cimitarra | Alta | 42,12 | Alta | 72,85 | 210 | 0,02 | 633 | 0,063 | 28 | 0,296 | 3,13 | Alta | 54,24 | 0,071 | 15 | 470,0 | 0,015 | 3 | 0,227 | 46 |
| Chocó | Tadó | Alta | 42,15 | Alta | 72,78 | 70 | 0,05 | 435 | 0,154 | 71 | 0,094 | 11,91 | Alta | 54,23 | 0,100 | 7 | 469,6 | 0,015 | 1 | 0,162 | 11 |
| Huila | Nátaga | Alta | 43,89 | Alta | 69,71 | 43 | 0,04 | 713 | 0,123 | 32 | 0,184 | 5,67 | Alta | 54,21 | 0,047 | 2 | 380,9 | 0,024 | 1 | 0,071 | 3 |
| Tolima | Anzoátegui | Alta | 31,83 | Baja | 90,70 | 20 | 0,01 | 199 | 0,049 | 124 | 0,154 | 6,50 | Muy alta | 54,19 | 0,050 | 1 | 102,3 | 0,000 | 0 | 0,053 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Meta | El Castillo | Alta | 30,38 | Baja | 93,18 | 22 | 0,01 | 251 | 0,031 | 126 | 0,257 | 3,18 | Muy alta | 54,16 | 0,045 | 1 | 125,7 | 0,000 | 0 | 0,227 | 5 |
| Santander | Vetas | Alta | 28,60 | Baja | 96,14 | 8 | 0,01 | 358 | 0,032 | 154 | 0,286 | 2,62 | Muy alta | 54,09 | 0,125 | 1 | 345,5 | 0,000 | 0 | 0,250 | 2 |
| Córdoba | Tuchín | Alta | 43,09 | Alta | 70,76 | 421 | 0,02 | 873 | 0,130 | 89 | 0,430 | 2,02 | Alta | 54,06 | 0,057 | 24 | 535,2 | 0,019 | 8 | 0,074 | 31 |
| Boyacá | Paipa | Alta | 43,69 | Alta | 69,70 | 143 | 0,03 | 402 | 0,237 | 52 | 0,103 | 6,83 | Alta | 54,05 | 0,042 | 6 | 120,0 | 0,007 | 1 | 0,142 | 19 |
| Cauca | Cajibío | Alta | 30,71 | Baja | 92,32 | 70 | 0,01 | 155 | 0,027 | 100 | 0,145 | 4,93 | Muy alta | 54,03 | 0,057 | 4 | 86,1 | 0,000 | 0 | 0,132 | 9 |
| Magdalena | Pijiño del Carmen | Alta | 32,17 | Baja | 89,74 | 46 | 0,01 | 389 | 0,031 | 110 | 0,287 | 2,65 | Muy alta | 54,02 | 0,022 | 1 | 97,4 | 0,000 | 0 | 0,054 | 2 |
| Tolima | Suárez | Alta | 29,74 | Baja | 93,93 | 14 | 0,01 | 387 | 0,042 | 148 | 0,146 | 3,43 | Muy alta | 54,00 | 0,071 | 1 | 130,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 3 |
| Santander | Onzaga | Alta | 27,42 | Muy baja | 97,88 | 2 | 0,01 | 45 | 0,057 | 120 | 0,016 | 30,50 | Muy alta | 53,96 | 0,500 | 1 | 148,8 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Boyacá | Tibasosa | Alta | 29,84 | Baja | 93,66 | 18 | 0,01 | 131 | 0,083 | 126 | 0,091 | 7,33 | Muy alta | 53,95 | 0,111 | 2 | 100,1 | 0,000 | 0 | 0,176 | 3 |
| Boyacá | Tuta | Alta | 31,70 | Baja | 90,34 | 16 | 0,02 | 192 | 0,060 | 118 | 0,085 | 9,56 | Muy alta | 53,92 | 0,062 | 1 | 50,0 | 0,000 | 0 | 0,067 | 1 |
| Huila | Palermo | Alta | 45,21 | Muy alta | 66,75 | 219 | 0,03 | 777 | 0,111 | 20 | 0,193 | 4,12 | Media | 53,92 | 0,023 | 5 | 149,7 | 0,015 | 3 | 0,039 | 8 |
| Meta | Puerto López | Alta | 42,02 | Alta | 72,26 | 216 | 0,02 | 751 | 0,085 | 66 | 0,218 | 3,17 | Alta | 53,89 | 0,060 | 13 | 460,0 | 0,010 | 2 | 0,155 | 32 |
| Norte de Santander | Tibú | Alta | 42,87 | Alta | 70,70 | 351 | 0,02 | 726 | 0,077 | 55 | 0,223 | 3,87 | Alta | 53,86 | 0,054 | 19 | 496,3 | 0,050 | 15 | 0,129 | 39 |
| Cauca | Buenos Aires | Alta | 28,47 | Baja | 95,73 | 35 | 0,00 | 113 | 0,011 | 68 | 0,214 | 2,94 | Muy alta | 53,81 | 0,143 | 5 | 148,7 | 0,000 | 0 | 0,314 | 11 |
| Antioquia | Necoclí | Alta | 41,88 | Alta | 72,30 | 326 | 0,02 | 872 | 0,084 | 106 | 0,304 | 3,02 | Alta | 53,80 | 0,071 | 23 | 641,7 | 0,015 | 5 | 0,120 | 39 |
| Nariño | Túquerres | Alta | 42,82 | Alta | 70,66 | 316 | 0,02 | 668 | 0,140 | 45 | 0,324 | 2,34 | Alta | 53,80 | 0,054 | 17 | 302,2 | 0,023 | 7 | 0,147 | 45 |
| Nariño | El Charco | Alta | 44,08 | Alta | 68,24 | 129 | 0,03 | 715 | 0,130 | 77 | 0,148 | 5,98 | Media | 53,70 | 0,023 | 3 | 163,9 | 0,008 | 1 | 0,070 | 9 |
| La Guajira | Barrancas | Alta | 46,01 | Muy alta | 64,84 | 322 | 0,05 | 954 | 0,156 | 77 | 0,193 | 5,62 | Baja | 53,69 | 0,009 | 3 | 99,1 | 0,013 | 4 | 0,032 | 10 |
| Sucre | Buenavista | Alta | 58,25 | Muy alta | 43,42 | 160 | 0,07 | 1.467 | 0,548 | 82 | 0,220 | 4,46 | Baja | 53,66 | 0,031 | 5 | 441,6 | 0,013 | 2 | 0,000 | - |
| Bolívar | Turbaná | Alta | 44,07 | Alta | 68,16 | 108 | 0,03 | 617 | 0,194 | 57 | 0,125 | 5,11 | Media | 53,65 | 0,037 | 4 | 233,1 | 0,019 | 2 | 0,047 | 5 |
| Córdoba | Tierralta | Alta | 41,40 | Alta | 72,75 | 413 | 0,01 | 491 | 0,109 | 32 | 0,344 | 2,97 | Alta | 53,63 | 0,107 | 44 | 566,0 | 0,025 | 10 | 0,158 | 64 |
| Santander | Málaga | Alta | 43,67 | Alta | 68,78 | 208 | 0,03 | 792 | 0,195 | 103 | 0,216 | 3,33 | Media | 53,62 | 0,034 | 7 | 177,1 | 0,005 | 1 | 0,054 | 11 |
| Sucre | Santiago de Tolú | Alta | 42,41 | Alta | 70,83 | 243 | 0,02 | 750 | 0,180 | 96 | 0,265 | 3,00 | Alta | 53,55 | 0,049 | 12 | 365,5 | 0,004 | 1 | 0,064 | 15 |
| Boyacá | Monguí | Alta | 28,33 | Baja | 95,39 | 5 | 0,01 | 117 | 0,084 | 134 | 0,093 | 8,60 | Muy alta | 53,55 | 0,200 | 1 | 148,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Cesar | Chiriguana | Alta | 42,21 | Alta | 71,09 | 248 | 0,02 | 902 | 0,064 | 56 | 0,366 | 2,32 | Alta | 53,51 | 0,044 | 11 | 411,8 | 0,008 | 2 | 0,102 | 24 |
| Santander | Landázuri | Alta | 32,44 | Baja | 88,11 | 46 | 0,01 | 432 | 0,037 | 132 | 0,408 | 2,24 | Muy alta | 53,50 | 0,022 | 1 | 73,2 | 0,000 | 0 | 0,022 | 1 |
| Magdalena | Algarrobo | Alta | 29,18 | Baja | 93,75 | 40 | 0,00 | 277 | 0,016 | 128 | 0,468 | 1,98 | Muy alta | 53,48 | 0,075 | 3 | 250,9 | 0,000 | 0 | 0,100 | 4 |
| Antioquía | Dabeiba | Alta | 44,92 | Alta | 66,24 | 153 | 0,05 | 778 | 0,181 | 96 | 0,118 | 8,39 | Media | 53,46 | 0,013 | 2 | 110,2 | 0,007 | 1 | 0,041 | 6 |
| Antioquía | Santa Rosa de Osos | Alta | 45,41 | Muy alta | 65,36 | 294 | 0,03 | 762 | 0,096 | 18 | 0,246 | 3,72 | Baja | 53,45 | 0,014 | 4 | 109,3 | 0,007 | 2 | 0,021 | 6 |
| Antioquía | Yarumal | Alta | 44,99 | Alta | 66,07 | 265 | 0,03 | 615 | 0,265 | 95 | 0,201 | 5,06 | Media | 53,44 | 0,019 | 5 | 118,6 | 0,012 | 3 | 0,033 | 8 |
| Antioquía | Retiro | Alta | 46,14 | Muy alta | 64,03 | 149 | 0,03 | 551 | 0,228 | 9 | 0,112 | 4,50 | Baja | 53,42 | 0,007 | 1 | 27,4 | 0,007 | 1 | 0,058 | 8 |
| Antioquía | Fredonia | Alta | 30,03 | Baja | 92,07 | 42 | 0,01 | 162 | 0,062 | 131 | 0,197 | 4,36 | Muy alta | 53,39 | 0,071 | 3 | 68,1 | 0,000 | 0 | 0,122 | 5 |
| Caldas | Supía | Alta | 43,74 | Alta | 68,12 | 238 | 0,02 | 808 | 0,179 | 91 | 0,369 | 2,62 | Media | 53,38 | 0,034 | 8 | 214,4 | 0,024 | 5 | 0,062 | 13 |
| La Guajira | Hatonuevo | Alta | 44,26 | Alta | 67,20 | 151 | 0,03 | 767 | 0,220 | 82 | 0,236 | 3,81 | Media | 53,37 | 0,020 | 3 | 176,5 | 0,007 | 1 | 0,033 | 5 |
| Antioquía | Cáceres | Alta | 41,33 | Alta | 72,29 | 132 | 0,02 | 520 | 0,072 | 12 | 0,183 | 4,38 | Alta | 53,37 | 0,098 | 13 | 535,4 | 0,023 | 3 | 0,131 | 17 |
| Cesar | La Paz | Alta | 42,65 | Alta | 69,99 | 234 | 0,02 | 849 | 0,074 | 44 | 0,290 | 2,85 | Alta | 53,37 | 0,030 | 7 | 290,0 | 0,004 | 1 | 0,075 | 17 |
| Nariño | Puerres | Alta | 43,10 | Alta | 69,17 | 59 | 0,05 | 726 | 0,153 | 81 | 0,134 | 6,56 | Media | 53,35 | 0,051 | 3 | 226,3 | 0,017 | 1 | 0,069 | 4 |
| Nariño | Guaitrilla | Alta | 45,31 | Muy alta | 65,29 | 77 | 0,03 | 704 | 0,254 | 85 | 0,158 | 4,44 | Baja | 53,34 | 0,013 | 1 | 66,8 | 0,019 | 1 | 0,056 | 3 |
| Cundinamarca | Sutatausa | Alta | 42,89 | Alta | 69,50 | 54 | 0,04 | 861 | 0,229 | 148 | 0,132 | 4,48 | Alta | 53,33 | 0,037 | 2 | 280,3 | 0,019 | 1 | 0,096 | 5 |
| Cesar | San Diego | Alta | 41,51 | Alta | 71,77 | 144 | 0,01 | 746 | 0,049 | 21 | 0,431 | 2,11 | Alta | 53,28 | 0,056 | 8 | 455,3 | 0,007 | 1 | 0,107 | 15 |
| Cundinamarca | Junín | Alta | 30,11 | Baja | 91,60 | 9 | 0,01 | 152 | 0,029 | 74 | 0,128 | 5,22 | Muy alta | 53,24 | 0,111 | 1 | 42,4 | 0,000 | 0 | 0,111 | 1 |
| Cundinamarca | Gachancipá | Alta | 44,18 | Alta | 67,02 | 162 | 0,03 | 821 | 0,168 | 66 | 0,251 | 3,30 | Media | 53,23 | 0,019 | 3 | 187,4 | 0,019 | 3 | 0,052 | 8 |
| Magdalena | Zona Bananera | Alta | 41,28 | Alta | 72,04 | 304 | 0,01 | 469 | 0,121 | 28 | 0,232 | 3,49 | Alta | 53,21 | 0,105 | 32 | 577,6 | 0,027 | 8 | 0,103 | 31 |
| Caquetá | El Doncello | Alta | 42,75 | Alta | 69,42 | 217 | 0,02 | 1.161 | 0,071 | 120 | 0,655 | 1,89 | Media | 53,19 | 0,032 | 7 | 290,8 | 0,005 | 1 | 0,051 | 10 |
| Huila | Algeciras | Alta | 46,22 | Muy alta | 63,27 | 179 | 0,05 | 817 | 0,161 | 56 | 0,152 | 6,15 | Baja | 53,14 | 0,006 | 1 | 49,5 | 0,012 | 2 | 0,031 | 5 |
| Antioquía | Segovia | Alta | 43,59 | Alta | 67,86 | 638 | 0,01 | 1.631 | 0,099 | 114 | 0,240 | 0,72 | Media | 53,14 | 0,020 | 13 | 465,3 | 0,011 | 7 | 0,022 | 14 |
| Meta | Restrepo | Alta | 42,24 | Alta | 70,14 | 105 | 0,04 | 552 | 0,122 | 58 | 0,132 | 6,55 | Alta | 53,11 | 0,048 | 5 | 237,1 | 0,010 | 1 | 0,100 | 10 |
| Caquetá | Solita | Alta | 28,55 | Baja | 94,02 | 14 | 0,01 | 241 | 0,021 | 111 | 0,325 | 2,86 | Muy alta | 53,10 | 0,071 | 1 | 163,7 | 0,000 | 0 | 0,214 | 3 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Casanare | Hato Corozal | Alta | 28,70 | Baja | 93,75 | 25 | 0,01 | 237 | 0,033 | 143 | 0,189 | 4,24 | Muy alta | 53,10 | 0,080 | 2 | 211,5 | 0,000 | 0 | 0,120 | 3 |
| Quindío | La Tebaida | Alta | 43,61 | Alta | 67,60 | 215 | 0,02 | 600 | 0,148 | 35 | 0,200 | 3,92 | Media | 53,04 | 0,028 | 6 | 136,9 | 0,005 | 1 | 0,037 | 7 |
| Quindío | Filandia | Alta | 44,11 | Alta | 66,59 | 56 | 0,03 | 471 | 0,222 | 18 | 0,152 | 5,77 | Media | 52,98 | 0,036 | 2 | 90,8 | 0,023 | 1 | 0,047 | 2 |
| Antioquía | Amagá | Alta | 43,94 | Alta | 66,71 | 184 | 0,02 | 571 | 0,203 | 42 | 0,142 | 4,09 | Media | 52,91 | 0,022 | 4 | 100,5 | 0,012 | 2 | 0,052 | 9 |
| Nariño | San Bernardo | Alta | 43,81 | Alta | 66,94 | 59 | 0,03 | 602 | 0,247 | 76 | 0,193 | 4,56 | Media | 52,91 | 0,034 | 2 | 142,6 | 0,034 | 2 | 0,051 | 3 |
| Chocó | Istmina | Alta | 42,83 | Alta | 68,63 | 177 | 0,03 | 659 | 0,095 | 66 | 0,193 | 4,97 | Media | 52,90 | 0,034 | 6 | 274,0 | 0,017 | 3 | 0,056 | 10 |
| Bolívar | Río Viejo | Alta | 27,87 | Baja | 94,75 | 47 | 0,00 | 463 | 0,010 | 149 | 0,364 | 0,70 | Muy alta | 52,90 | 0,064 | 3 | 276,9 | 0,000 | 0 | 0,191 | 9 |
| Boyacá | Cerínza | Alta | 28,22 | Baja | 94,12 | 5 | 0,01 | 127 | 0,105 | 167 | 0,065 | 9,20 | Muy alta | 52,90 | 0,200 | 1 | 78,6 | 0,000 | 0 | 0,200 | 1 |
| Antioquía | Barbosa | Alta | 43,83 | Alta | 66,82 | 391 | 0,02 | 694 | 0,135 | 48 | 0,284 | 3,07 | Media | 52,87 | 0,023 | 9 | 127,6 | 0,011 | 4 | 0,041 | 15 |
| Magdalena | El Retén | Alta | 40,20 | Alta | 73,15 | 113 | 0,01 | 622 | 0,119 | 68 | 0,283 | 2,63 | Alta | 52,86 | 0,088 | 10 | 620,8 | 0,009 | 1 | 0,133 | 15 |
| Nariño | Gualmatán | Alta | 29,66 | Baja | 91,42 | 18 | 0,01 | 233 | 0,074 | 146 | 0,177 | 3,44 | Muy alta | 52,81 | 0,056 | 1 | 145,9 | 0,000 | 0 | 0,056 | 1 |
| Valle del Cauca | Cartago | Alta | 42,81 | Alta | 68,45 | 703 | 0,02 | 500 | 0,099 | 9 | 0,204 | 3,17 | Media | 52,80 | 0,034 | 24 | 116,0 | 0,018 | 12 | 0,123 | 80 |
| Chocó | Bajo Baudó | Alta | 30,61 | Baja | 89,69 | 31 | 0,01 | 99 | 0,024 | 107 | 0,155 | 6,26 | Muy alta | 52,78 | 0,032 | 1 | 56,3 | 0,000 | 0 | 0,065 | 2 |
| Bolívar | Soplaviento | Alta | 45,69 | Muy alta | 63,31 | 68 | 0,03 | 622 | 0,282 | 107 | 0,176 | 5,34 | Baja | 52,75 | 0,015 | 1 | 70,8 | 0,030 | 2 | 0,015 | 1 |
| Huila | Rivera | Alta | 41,79 | Alta | 70,11 | 141 | 0,02 | 548 | 0,067 | 7 | 0,188 | 3,62 | Alta | 52,75 | 0,071 | 10 | 350,5 | 0,016 | 2 | 0,056 | 7 |
| Amazonas | Tarapacá (ANM) | Alta | 41,51 | Alta | 70,56 | 11 | 0,06 | 356 | 0,243 | 115 | 0,063 | 23,00 | Alta | 52,73 | 0,091 | 1 | 392,2 | 0,182 | 2 | 0,182 | 2 |
| Cundinamarca | Subachoque | Alta | 43,41 | Alta | 67,13 | 82 | 0,02 | 473 | 0,187 | 14 | 0,248 | 4,52 | Media | 52,67 | 0,024 | 2 | 106,3 | 0,012 | 1 | 0,061 | 5 |
| Antioquía | Nechí | Alta | 39,88 | Alta | 73,26 | 158 | 0,02 | 669 | 0,059 | 67 | 0,233 | 3,07 | Alta | 52,67 | 0,114 | 18 | 805,5 | 0,025 | 4 | 0,139 | 22 |
| Meta | San Juan de Arama | Alta | 27,65 | Baja | 94,56 | 5 | 0,01 | 56 | 0,027 | 61 | 0,078 | 12,80 | Muy alta | 52,64 | 0,200 | 1 | 107,9 | 0,000 | 0 | 0,200 | 1 |
| Caldas | San José | Alta | 26,44 | Muy baja | 96,67 | 6 | 0,01 | 120 | 0,077 | 176 | 0,178 | 7,50 | Muy alta | 52,64 | 0,333 | 2 | 302,1 | 0,000 | 0 | 0,167 | 1 |
| Cauca | Miranda | Alta | 41,53 | Alta | 70,23 | 172 | 0,01 | 529 | 0,122 | 27 | 0,231 | 2,69 | Alta | 52,60 | 0,058 | 10 | 306,2 | 0,047 | 8 | 0,147 | 25 |
| Tolima | Flandes | Media | 41,38 | Alta | 70,38 | 171 | 0,02 | 559 | 0,158 | 70 | 0,216 | 3,15 | Alta | 52,55 | 0,070 | 12 | 295,5 | 0,018 | 3 | 0,088 | 15 |
| Santander | Chipatá | Media | 26,45 | Muy baja | 96,41 | 3 | 0,01 | 66 | 0,034 | 151 | 0,173 | 17,33 | Muy alta | 52,53 | 0,333 | 1 | 131,9 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Nariño | Pupiales | Media | 42,86 | Alta | 67,74 | 150 | 0,02 | 841 | 0,152 | 85 | 0,384 | 2,07 | Media | 52,52 | 0,020 | 3 | 127,4 | 0,014 | 2 | 0,098 | 14 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Bolívar | San Juan Nepomuceno | Media | 43,43 | Alta | 66,70 | 130 | 0,03 | 343 | 0,285 | 86 | 0,090 | 10,04 | Media | 52,50 | 0,046 | 6 | 126,0 | 0,016 | 2 | 0,023 | 3 |
| Antioquía | Tarazá | Media | 42,50 | Alta | 68,24 | 186 | 0,02 | 764 | 0,180 | 83 | 0,150 | 3,22 | Media | 52,46 | 0,027 | 5 | 215,4 | 0,005 | 1 | 0,038 | 7 |
| Cundina marca | Bituima | Media | 26,43 | Muy baja | 96,26 | 3 | 0,01 | 102 | 0,041 | 124 | 0,107 | 9,33 | Muy alta | 52,45 | 0,333 | 1 | 118,8 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Tolima | San Luis | Media | 45,30 | Muy alta | 63,17 | 101 | 0,03 | 896 | 0,121 | 66 | 0,146 | 4,27 | Baja | 52,38 | 0,010 | 1 | 36,7 | 0,020 | 2 | 0,030 | 3 |
| Cundina marca | El Colegio | Media | 41,68 | Alta | 69,33 | 80 | 0,02 | 320 | 0,199 | 36 | 0,137 | 7,74 | Media | 52,31 | 0,062 | 5 | 137,4 | 0,013 | 1 | 0,090 | 7 |
| Caldas | Anserma | Media | 41,64 | Alta | 69,35 | 167 | 0,02 | 412 | 0,140 | 29 | 0,230 | 3,65 | Media | 52,29 | 0,036 | 6 | 109,0 | 0,007 | 1 | 0,134 | 20 |
| Valle del Cauca | Sevilla | Media | 30,84 | Baja | 88,18 | 58 | 0,01 | 139 | 0,059 | 92 | 0,107 | 5,00 | Muy alta | 52,28 | 0,017 | 1 | 14,2 | 0,000 | 0 | 0,113 | 6 |
| Sucre | Tolú Viejo | Media | 41,45 | Alta | 69,62 | 145 | 0,03 | 667 | 0,110 | 98 | 0,258 | 5,12 | Alta | 52,26 | 0,041 | 6 | 255,2 | 0,007 | 1 | 0,063 | 9 |
| Norte de Santander | La Playa | Media | 27,45 | Muy baja | 94,04 | 6 | 0,01 | 77 | 0,028 | 81 | 0,050 | 10,00 | Muy alta | 52,26 | 0,167 | 1 | 109,4 | 0,000 | 0 | 0,167 | 1 |
| Antioquía | San Pedro de Uraba | Media | 40,16 | Alta | 71,83 | 150 | 0,01 | 495 | 0,101 | 44 | 0,339 | 2,56 | Alta | 52,24 | 0,067 | 10 | 319,9 | 0,007 | 1 | 0,133 | 20 |
| Meta | Puerto Lleras | Media | 27,82 | Baja | 93,13 | 11 | 0,01 | 111 | 0,048 | 177 | 0,083 | 12,00 | Muy alta | 52,14 | 0,091 | 1 | 87,7 | 0,000 | 0 | 0,182 | 2 |
| Tolima | Guamo | Media | 42,67 | Alta | 67,07 | 155 | 0,02 | 489 | 0,183 | 47 | 0,222 | 4,59 | Media | 52,07 | 0,032 | 5 | 78,2 | 0,020 | 3 | 0,078 | 12 |
| Tolima | Prado | Media | 27,36 | Muy baja | 93,78 | 7 | 0,01 | 84 | 0,038 | 146 | 0,083 | 13,71 | Muy alta | 52,07 | 0,143 | 1 | 53,5 | 0,000 | 0 | 0,286 | 2 |
| Nariño | Mallama | Media | 41,30 | Alta | 69,27 | 60 | 0,03 | 640 | 0,096 | 73 | 0,313 | 3,78 | Media | 51,99 | 0,050 | 3 | 194,0 | 0,018 | 1 | 0,088 | 5 |
| Nariño | Magüi | Media | 43,86 | Alta | 64,78 | 208 | 0,02 | 1.096 | 0,064 | 57 | 0,421 | 2,09 | Baja | 51,98 | 0,010 | 2 | 89,0 | 0,005 | 1 | 0,019 | 4 |
| Cundina marca | La Mesa | Media | 41,90 | Alta | 68,20 | 114 | 0,03 | 306 | 0,238 | 79 | 0,106 | 8,96 | Media | 51,98 | 0,053 | 6 | 99,8 | 0,018 | 2 | 0,080 | 9 |
| Nariño | Cumbal | Media | 41,23 | Alta | 69,29 | 201 | 0,02 | 525 | 0,072 | 18 | 0,238 | 3,49 | Media | 51,94 | 0,030 | 6 | 138,4 | 0,005 | 1 | 0,108 | 21 |
| Norte de Santander | San Cayetano | Media | 41,72 | Alta | 68,42 | 83 | 0,03 | 1.109 | 0,108 | 133 | 0,259 | 3,07 | Media | 51,93 | 0,036 | 3 | 395,0 | 0,024 | 2 | 0,037 | 3 |
| Atlántico | Piojó | Media | 41,86 | Alta | 68,05 | 53 | 0,03 | 761 | 0,115 | 77 | 0,182 | 4,66 | Media | 51,88 | 0,038 | 2 | 255,1 | 0,038 | 2 | 0,057 | 3 |
| Magdalena | San Zenón | Media | 27,92 | Baja | 92,27 | 23 | 0,01 | 214 | 0,021 | 127 | 0,304 | 3,00 | Muy alta | 51,83 | 0,043 | 1 | 93,6 | 0,000 | 0 | 0,174 | 4 |
| Cundina marca | Guachetá | Media | 27,93 | Baja | 92,01 | 25 | 0,01 | 175 | 0,056 | 147 | 0,191 | 3,76 | Muy alta | 51,72 | 0,040 | 1 | 71,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 4 |
| Cauca | Timbiquí | Media | 26,79 | Muy baja | 93,91 | 19 | 0,00 | 99 | 0,008 | 64 | 0,271 | 3,11 | Muy alta | 51,68 | 0,053 | 1 | 64,3 | 0,000 | 0 | 0,526 | 10 |
| Cesar | San Alberto | Media | 39,99 | Alta | 70,60 | 258 | 0,01 | 973 | 0,048 | 99 | 0,449 | 1,60 | Alta | 51,56 | 0,031 | 8 | 350,7 | 0,009 | 2 | 0,123 | 27 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boyacá | Soatá | Media | 51,10 | Muy alta | 51,09 | 42 | 0,07 | 483 | 0,595 | 129 | 0,058 | 14,86 | Baja | 51,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,048 | 2 |
| Cesar | Curumaní | Media | 39,64 | Alta | 71,05 | 278 | 0,02 | 747 | 0,058 | 88 | 0,383 | 2,52 | Alta | 51,49 | 0,058 | 16 | 466,4 | 0,019 | 5 | 0,101 | 27 |
| Huila | Timaná | Media | 40,84 | Alta | 68,91 | 79 | 0,02 | 364 | 0,168 | 37 | 0,138 | 5,58 | Media | 51,47 | 0,051 | 4 | 156,5 | 0,054 | 4 | 0,149 | 11 |
| Bolívar | Altos del Rosario | Media | 25,81 | Muy baja | 95,05 | 24 | 0,00 | 240 | 0,008 | 136 | 0,286 | 1,17 | Muy alta | 51,43 | 0,125 | 3 | 309,2 | 0,000 | 0 | 0,125 | 3 |
| Antioquía | Murindó | Media | 50,57 | Muy alta | 51,69 | 85 | 0,04 | 2.208 | 0,137 | 104 | 0,386 | 2,22 | Baja | 51,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,071 | 6 |
| Huila | San Agustín | Media | 40,08 | Alta | 69,98 | 180 | 0,02 | 534 | 0,051 | 16 | 0,261 | 2,90 | Alta | 51,35 | 0,061 | 11 | 294,3 | 0,029 | 5 | 0,098 | 17 |
| Casanare | Villanueva | Media | 40,64 | Alta | 68,89 | 175 | 0,03 | 485 | 0,103 | 67 | 0,099 | 6,45 | Media | 51,30 | 0,034 | 6 | 204,4 | 0,035 | 6 | 0,129 | 22 |
| Risaralda | Guática | Media | 27,46 | Baja | 91,81 | 12 | 0,01 | 95 | 0,073 | 161 | 0,143 | 8,75 | Muy alta | 51,26 | 0,083 | 1 | 82,1 | 0,000 | 0 | 0,091 | 1 |
| Nariño | Santa Bárbara | Media | 41,67 | Alta | 66,85 | 77 | 0,03 | 692 | 0,104 | 68 | 0,206 | 4,73 | Media | 51,19 | 0,013 | 1 | 56,7 | 0,013 | 1 | 0,156 | 12 |
| Bolívar | Morales | Media | 26,68 | Muy baja | 92,99 | 15 | 0,00 | 75 | 0,018 | 111 | 0,232 | 7,47 | Muy alta | 51,19 | 0,067 | 1 | 49,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 5 |
| Bolívar | Calamar | Media | 41,96 | Alta | 66,33 | 84 | 0,02 | 380 | 0,186 | 41 | 0,169 | 6,06 | Media | 51,18 | 0,036 | 3 | 129,4 | 0,060 | 5 | 0,048 | 4 |
| Antioquía | Valdivia | Media | 40,37 | Alta | 68,97 | 82 | 0,03 | 643 | 0,104 | 81 | 0,144 | 4,74 | Media | 51,13 | 0,037 | 3 | 253,9 | 0,025 | 2 | 0,088 | 7 |
| Valle del Cauca | Toro | Media | 23,56 | Muy baja | 98,27 | 8 | 0,00 | 42 | 0,033 | 136 | 0,036 | 7,00 | Muy alta | 51,11 | 0,375 | 3 | 181,7 | 0,000 | 0 | 0,571 | 4 |
| Valle del Cauca | Riofrío | Media | 25,93 | Muy baja | 94,13 | 11 | 0,01 | 73 | 0,025 | 152 | 0,103 | 10,64 | Muy alta | 51,11 | 0,182 | 2 | 87,6 | 0,000 | 0 | 0,182 | 2 |
| Huila | Tello | Media | 38,21 | Alta | 72,52 | 55 | 0,03 | 467 | 0,093 | 94 | 0,145 | 6,02 | Alta | 51,02 | 0,109 | 6 | 450,7 | 0,019 | 1 | 0,148 | 8 |
| Quindío | Montenegro | Media | 41,67 | Alta | 66,46 | 130 | 0,02 | 322 | 0,161 | 15 | 0,130 | 5,51 | Media | 51,01 | 0,023 | 3 | 61,0 | 0,018 | 2 | 0,083 | 9 |
| Norte de Santander | El Zulia | Media | 39,72 | Alta | 69,85 | 162 | 0,02 | 567 | 0,060 | 68 | 0,261 | 3,27 | Alta | 51,01 | 0,056 | 9 | 343,4 | 0,026 | 4 | 0,079 | 12 |
| Caldas | Villamaría | Media | 40,33 | Alta | 68,75 | 275 | 0,02 | 388 | 0,093 | 16 | 0,150 | 3,72 | Media | 51,00 | 0,040 | 11 | 140,6 | 0,008 | 2 | 0,071 | 18 |
| Putumayo | Leguizamó | Media | 37,12 | Media | 74,13 | 144 | 0,01 | 565 | 0,034 | 62 | 0,290 | 1,82 | Alta | 50,89 | 0,104 | 15 | 753,0 | 0,014 | 2 | 0,208 | 30 |
| Valle del Cauca | Yotoco | Media | 39,93 | Alta | 69,12 | 81 | 0,02 | 489 | 0,074 | 35 | 0,163 | 4,46 | Media | 50,85 | 0,037 | 3 | 134,2 | 0,013 | 1 | 0,127 | 10 |
| Cesar | Becerril | Media | 39,36 | Alta | 70,09 | 154 | 0,01 | 763 | 0,049 | 81 | 0,448 | 2,26 | Alta | 50,84 | 0,045 | 7 | 473,2 | 0,021 | 3 | 0,069 | 10 |
| Magdalena | Sitionuevo | Media | 39,25 | Alta | 70,17 | 151 | 0,02 | 548 | 0,060 | 66 | 0,235 | 3,52 | Alta | 50,79 | 0,053 | 8 | 316,5 | 0,013 | 2 | 0,080 | 12 |
| Huila | Yaguará | Media | 50,08 | Muy alta | 51,17 | 60 | 0,08 | 765 | 0,280 | 27 | 0,101 | 11,02 | Baja | 50,74 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,050 | 3 |
| Santander | Lebrija | Media | 38,44 | Alta | 71,35 | 207 | 0,01 | 457 | 0,114 | 78 | 0,227 | 2,89 | Alta | 50,68 | 0,063 | 13 | 311,2 | 0,015 | 3 | 0,156 | 31 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Nariño | Leiva | Media | 24,80 | Muy baja | 95,09 | 14 | 0,00 | 141 | 0,010 | 124 | 0,357 | 2,00 | Muy alta | 50,66 | 0,071 | 1 | 104,2 | 0,000 | 0 | 0,571 | 8 |
| Casanare | Paz de Ariporo | Media | 38,44 | Alta | 70,97 | 180 | 0,01 | 516 | 0,055 | 53 | 0,247 | 3,01 | Alta | 50,51 | 0,044 | 8 | 277,6 | 0,006 | 1 | 0,118 | 21 |
| Magdalena | Aracataca | Media | 38,27 | Alta | 71,06 | 208 | 0,01 | 553 | 0,089 | 71 | 0,312 | 2,11 | Alta | 50,42 | 0,062 | 13 | 391,6 | 0,024 | 5 | 0,131 | 27 |
| Boyacá | Saboyá | Media | 25,91 | Muy baja | 92,60 | 8 | 0,01 | 50 | 0,032 | 137 | 0,060 | 14,62 | Muy alta | 50,41 | 0,125 | 1 | 28,9 | 0,000 | 0 | 0,250 | 2 |
| Tolima | Planadas | Media | 25,88 | Muy baja | 92,62 | 12 | 0,00 | 49 | 0,011 | 56 | 0,171 | 6,33 | Muy alta | 50,39 | 0,083 | 1 | 43,7 | 0,000 | 0 | 0,250 | 3 |
| Antioquía | El Santuario | Media | 40,97 | Alta | 66,18 | 176 | 0,02 | 493 | - | 27 | 0,000 | 0,00 | Media | 50,34 | 0,011 | 2 | 49,2 | 0,006 | 1 | 0,088 | 15 |
| Cundina marca | San Francisco | Media | 40,78 | Alta | 66,46 | 35 | 0,03 | 298 | 0,227 | 74 | 0,266 | 9,11 | Media | 50,32 | 0,029 | 1 | 51,6 | 0,057 | 2 | 0,143 | 5 |
| Cundina marca | San Bernardo | Media | 24,48 | Muy baja | 94,79 | 5 | 0,00 | 36 | 0,013 | 105 | 0,250 | 7,20 | Muy alta | 50,27 | 0,200 | 1 | 53,5 | 0,000 | 0 | 0,400 | 2 |
| Antioquía | San Rafael | Media | 25,86 | Muy baja | 92,34 | 9 | 0,00 | 52 | 0,016 | 124 | 0,162 | 8,22 | Muy alta | 50,25 | 0,111 | 1 | 31,2 | 0,000 | 0 | 0,222 | 2 |
| Córdoba | Puerto Libertador | Media | 36,70 | Media | 73,38 | 199 | 0,01 | 514 | 0,046 | 98 | 0,308 | 3,03 | Alta | 50,23 | 0,136 | 27 | 737,5 | 0,020 | 4 | 0,127 | 25 |
| Antioquía | Zaragoza | Media | 36,56 | Media | 73,60 | 110 | 0,02 | 484 | 0,057 | 117 | 0,182 | 3,99 | Alta | 50,22 | 0,091 | 10 | 519,0 | 0,009 | 1 | 0,209 | 23 |
| Cundina marca | Paratebueno | Media | 23,23 | Muy baja | 96,85 | 12 | 0,00 | 139 | 0,010 | 158 | 0,240 | 2,08 | Muy alta | 50,21 | 0,167 | 2 | 287,1 | 0,000 | 0 | 0,333 | 4 |
| Nariño | El Rosario | Media | 27,02 | Muy baja | 90,21 | 26 | 0,01 | 213 | 0,026 | 176 | 0,140 | 3,58 | Muy alta | 50,20 | 0,038 | 1 | 51,2 | 0,000 | 0 | 0,087 | 2 |
| Casanare | Maní | Media | 41,80 | Alta | 64,39 | 201 | 0,02 | 1.123 | 0,086 | 102 | 0,235 | 1,97 | Baja | 50,19 | 0,010 | 2 | 165,3 | 0,010 | 2 | 0,010 | 2 |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | Media | 39,14 | Alta | 69,02 | 258 | 0,01 | 911 | 0,044 | 120 | 0,563 | 1,39 | Media | 50,19 | 0,031 | 8 | 392,7 | 0,008 | 2 | 0,035 | 9 |
| Sucre | Palmito | Media | 40,70 | Alta | 66,28 | 58 | 0,02 | 434 | 0,187 | 97 | 0,201 | 5,76 | Media | 50,18 | 0,017 | 1 | 98,0 | 0,034 | 2 | 0,086 | 5 |
| Boyacá | Mongua | Media | 22,75 | Muy baja | 97,53 | 3 | 0,01 | 59 | 0,020 | 183 | 0,036 | 9,33 | Muy alta | 50,15 | 0,333 | 1 | 275,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Córdoba | San Carlos | Media | 37,94 | Media | 70,89 | 152 | 0,02 | 547 | 0,051 | 99 | 0,363 | 2,76 | Alta | 50,09 | 0,092 | 14 | 427,3 | 0,020 | 3 | 0,068 | 10 |
| Cundina marca | Guayabetal | Media | 24,83 | Muy baja | 93,77 | 13 | 0,00 | 202 | 0,016 | 156 | 0,188 | 2,46 | Muy alta | 50,08 | 0,077 | 1 | 172,7 | 0,000 | 0 | 0,167 | 2 |
| Caquetá | Morelia | Media | 35,91 | Media | 74,30 | 28 | 0,02 | 781 | 0,063 | 137 | 0,403 | 2,21 | Alta | 50,02 | 0,179 | 5 | 1432,8 | 0,074 | 2 | 0,148 | 4 |
| Tolima | Villahermosa | Media | 24,91 | Muy baja | 93,49 | 6 | 0,01 | 72 | 0,021 | 170 | 0,203 | 9,83 | Muy alta | 50,02 | 0,167 | 1 | 71,3 | 0,000 | 0 | 0,167 | 1 |
| Norte de Santander | La Esperanza | Media | 24,45 | Muy baja | 94,16 | 22 | 0,00 | 198 | 0,007 | 123 | 0,455 | 1,00 | Muy alta | 49,96 | 0,045 | 1 | 101,3 | 0,000 | 0 | 0,471 | 8 |
| Cesar | El Copey | Media | 38,99 | Alta | 68,72 | 201 | 0,02 | 682 | 0,054 | 84 | 0,428 | 2,57 | Media | 49,93 | 0,035 | 7 | 250,9 | 0,015 | 3 | 0,061 | 12 |
| Bolívar | Norosí | Media | 25,08 | Muy baja | 92,93 | 47 | 0,00 | 539 | 0,003 | 124 | 0,300 | 0,21 | Muy alta | 49,91 | 0,043 | 2 | 283,8 | 0,000 | 0 | 0,085 | 4 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Antioquía | La Unión | Media | 40,64 | Alta | 65,62 | 87 | 0,03 | 374 | 0,218 | 128 | 0,135 | 6,66 | Baja | 49,83 | 0,011 | 1 | 33,5 | 0,011 | 1 | 0,115 | 10 |
| Caldas | Viterbo | Media | 38,89 | Alta | 68,55 | 45 | 0,01 | 323 | 0,109 | 17 | 0,186 | 3,71 | Media | 49,78 | 0,044 | 2 | 77,7 | 0,024 | 1 | 0,167 | 7 |
| Bolívar | San Jacinto | Media | 41,00 | Alta | 64,84 | 157 | 0,04 | 647 | 0,119 | 106 | 0,138 | 5,64 | Baja | 49,77 | 0,019 | 3 | 77,4 | 0,021 | 3 | 0,027 | 4 |
| Bolívar | Clemencia | Media | 38,78 | Alta | 68,64 | 45 | 0,02 | 302 | 0,149 | 70 | 0,112 | 8,36 | Media | 49,74 | 0,067 | 3 | 213,2 | 0,023 | 1 | 0,045 | 2 |
| Risaralda | Belén de Umbria | Media | 39,68 | Alta | 67,07 | 68 | 0,02 | 274 | 0,210 | 83 | 0,120 | 9,07 | Media | 49,73 | 0,029 | 2 | 57,1 | 0,017 | 1 | 0,102 | 6 |
| Valle del Cauca | Vijes | Media | 39,20 | Alta | 67,90 | 77 | 0,01 | 613 | 0,091 | 46 | 0,264 | 2,51 | Media | 49,73 | 0,039 | 3 | 166,5 | 0,040 | 3 | 0,080 | 6 |
| Caldas | Riosucio | Media | 39,07 | Alta | 68,07 | 221 | 0,01 | 440 | 0,109 | 64 | 0,326 | 3,04 | Media | 49,70 | 0,027 | 6 | 91,4 | 0,005 | 1 | 0,074 | 16 |
| Nariño | Aldana | Media | 37,37 | Media | 71,00 | 53 | 0,02 | 680 | 0,054 | 87 | 0,417 | 2,26 | Alta | 49,69 | 0,075 | 4 | 462,9 | 0,020 | 1 | 0,078 | 4 |
| Santander | Sabana de Torres | Media | 38,19 | Alta | 69,57 | 146 | 0,03 | 433 | 0,084 | 102 | 0,168 | 6,00 | Alta | 49,69 | 0,048 | 7 | 232,1 | 0,008 | 1 | 0,060 | 8 |
| Huila | La Plata | Media | 38,91 | Alta | 68,25 | 162 | 0,02 | 282 | 0,136 | 53 | 0,146 | 6,23 | Media | 49,66 | 0,025 | 4 | 69,2 | 0,021 | 3 | 0,231 | 33 |
| Córdoba | Chimá | Media | 36,57 | Media | 72,26 | 75 | 0,01 | 395 | 0,049 | 81 | 0,410 | 3,12 | Alta | 49,63 | 0,107 | 8 | 343,3 | 0,013 | 1 | 0,147 | 11 |
| Cundina marca | Guaduas | Media | 38,09 | Alta | 69,49 | 90 | 0,02 | 237 | 0,067 | 33 | 0,113 | 7,44 | Alta | 49,57 | 0,067 | 6 | 123,9 | 0,013 | 1 | 0,103 | 8 |
| Tolima | Líbano | Media | 38,82 | Alta | 68,14 | 63 | 0,02 | 187 | 0,192 | 74 | 0,087 | 13,10 | Media | 49,55 | 0,048 | 3 | 50,0 | 0,016 | 1 | 0,148 | 9 |
| Cundina marca | Apulo | Media | 35,80 | Media | 73,38 | 29 | 0,01 | 309 | 0,117 | 89 | 0,231 | 4,17 | Alta | 49,53 | 0,138 | 4 | 284,8 | 0,034 | 1 | 0,414 | 12 |
| Guaviare | El Retorno | Media | 36,78 | Media | 71,60 | 51 | 0,03 | 425 | 0,110 | 163 | 0,181 | 7,80 | Alta | 49,50 | 0,098 | 5 | 432,3 | 0,040 | 2 | 0,140 | 7 |
| La Guajira | Dibulla | Media | 36,99 | Media | 71,23 | 139 | 0,02 | 399 | 0,059 | 72 | 0,195 | 4,72 | Alta | 49,50 | 0,065 | 9 | 402,4 | 0,022 | 3 | 0,129 | 18 |
| Cundina marca | Silvania | Media | 38,68 | Alta | 68,21 | 84 | 0,02 | 333 | 0,144 | 61 | 0,175 | 4,77 | Media | 49,47 | 0,036 | 3 | 68,0 | 0,025 | 2 | 0,188 | 15 |
| Norte de Santander | El Carmen | Media | 22,55 | Muy baja | 96,33 | 10 | 0,00 | 73 | 0,008 | 135 | 0,226 | 3,10 | Muy alta | 49,46 | 0,200 | 2 | 144,3 | 0,000 | 0 | 0,400 | 4 |
| Meta | Lejanías | Media | 24,79 | Muy baja | 92,41 | 16 | 0,00 | 141 | 0,015 | 163 | 0,240 | 3,12 | Muy alta | 49,45 | 0,062 | 1 | 70,5 | 0,000 | 0 | 0,188 | 3 |
| Nariño | Chachagüí | Media | 38,53 | Alta | 68,43 | 76 | 0,02 | 475 | 0,129 | 82 | 0,328 | 3,09 | Media | 49,45 | 0,026 | 2 | 134,3 | 0,014 | 1 | 0,116 | 8 |
| Valle del Cauca | Dagua | Media | 37,57 | Media | 70,08 | 191 | 0,01 | 381 | 0,044 | 35 | 0,236 | 3,00 | Alta | 49,43 | 0,099 | 19 | 276,6 | 0,032 | 6 | 0,075 | 14 |
| Boyacá | Pajarito | Media | 20,91 | Muy baja | 99,05 | 2 | 0,00 | 76 | 0,013 | 160 | 0,125 | 4,00 | Muy alta | 49,39 | 0,500 | 1 | 315,7 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Santander | Socorro | Media | 38,85 | Alta | 67,72 | 62 | 0,02 | 177 | 0,182 | 75 | 0,097 | 11,69 | Media | 49,38 | 0,048 | 3 | 70,9 | 0,017 | 1 | 0,085 | 5 |
| Sucre | Guaranda | Media | 37,84 | Media | 69,48 | 108 | 0,02 | 627 | 0,057 | 100 | 0,352 | 2,97 | Alta | 49,38 | 0,037 | 4 | 251,6 | 0,009 | 1 | 0,074 | 8 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Córdoba | San Andrés Sotavento | Media | 36,66 | Media | 71,53 | 187 | 0,01 | 431 | 0,085 | 102 | 0,363 | 2,59 | Alta | 49,37 | 0,096 | 18 | 418,2 | 0,059 | 11 | 0,172 | 32 |
| Nariño | Olaya Herrera | Media | 38,31 | Alta | 68,62 | 80 | 0,02 | 413 | 0,052 | 78 | 0,191 | 4,91 | Media | 49,36 | 0,038 | 3 | 174,4 | 0,025 | 2 | 0,100 | 8 |
| Cundina marca | Chocontá | Media | 37,34 | Media | 70,14 | 87 | 0,01 | 396 | 0,113 | 73 | 0,240 | 3,45 | Alta | 49,28 | 0,034 | 3 | 134,9 | 0,012 | 1 | 0,244 | 20 |
| Huila | Tarqui | Media | 37,38 | Media | 70,06 | 67 | 0,04 | 404 | 0,118 | 132 | 0,089 | 9,43 | Alta | 49,28 | 0,075 | 5 | 299,0 | 0,045 | 3 | 0,106 | 7 |
| Santander | Santa Helena del Opón | Media | 36,84 | Media | 70,95 | 16 | 0,03 | 493 | 0,119 | 127 | 0,150 | 6,69 | Alta | 49,25 | 0,125 | 2 | 605,8 | 0,062 | 1 | 0,062 | 1 |
| Chocó | Unguía | Media | 38,51 | Alta | 67,97 | 30 | 0,04 | 269 | 0,134 | 81 | 0,046 | 17,30 | Media | 49,23 | 0,033 | 1 | 103,3 | 0,034 | 1 | 0,138 | 4 |
| Cauca | Puracé | Media | 22,88 | Muy baja | 95,12 | 14 | 0,00 | 83 | 0,009 | 152 | 0,244 | 2,93 | Muy alta | 49,17 | 0,143 | 2 | 127,0 | 0,000 | 0 | 0,286 | 4 |
| Bolívar | Arenal | Media | 34,94 | Media | 74,06 | 39 | 0,01 | 531 | 0,037 | 60 | 0,263 | 1,95 | Alta | 49,16 | 0,154 | 6 | 796,4 | 0,081 | 3 | 0,297 | 11 |
| Antioquía | Uramita | Media | 40,95 | Alta | 63,56 | 81 | 0,02 | 1.322 | 0,072 | 129 | 0,159 | 1,86 | Baja | 49,16 | 0,012 | 1 | 131,5 | 0,037 | 3 | 0,012 | 1 |
| Putumayo | Puerto Guzmán | Media | 37,02 | Media | 70,29 | 132 | 0,01 | 428 | 0,039 | 48 | 0,237 | 2,85 | Alta | 49,10 | 0,053 | 7 | 250,8 | 0,008 | 1 | 0,083 | 11 |
| Cesar | Río de Oro | Media | 36,76 | Media | 70,65 | 93 | 0,01 | 515 | 0,037 | 47 | 0,352 | 2,14 | Alta | 49,05 | 0,032 | 3 | 155,4 | 0,011 | 1 | 0,295 | 26 |
| Nariño | La Llanada | Media | 37,69 | Media | 68,82 | 28 | 0,03 | 429 | 0,086 | 70 | 0,130 | 6,04 | Media | 48,96 | 0,071 | 2 | 343,0 | 0,036 | 1 | 0,036 | 1 |
| Meta | Cumartal | Media | 38,71 | Alta | 67,02 | 132 | 0,02 | 575 | 0,071 | 82 | 0,220 | 3,75 | Media | 48,96 | 0,030 | 4 | 160,3 | 0,008 | 1 | 0,023 | 3 |
| Córdoba | Los Córdoba | Media | 37,35 | Media | 69,39 | 108 | 0,01 | 575 | 0,047 | 75 | 0,240 | 2,55 | Media | 48,96 | 0,037 | 4 | 192,9 | 0,009 | 1 | 0,093 | 10 |
| Santander | San Vicente de Chucurí | Media | 38,04 | Alta | 68,19 | 139 | 0,02 | 406 | 0,067 | 97 | 0,199 | 4,88 | Media | 48,95 | 0,029 | 4 | 98,3 | 0,008 | 1 | 0,090 | 12 |
| Caquetá | El Paujil | Media | 37,40 | Media | 69,23 | 94 | 0,01 | 549 | 0,047 | 125 | 0,738 | 2,80 | Media | 48,92 | 0,053 | 5 | 273,4 | 0,047 | 4 | 0,093 | 8 |
| Caquetá | Belén de Los Andaquies | Media | 39,27 | Alta | 65,94 | 65 | 0,03 | 635 | 0,105 | 125 | 0,302 | 5,45 | Media | 48,91 | 0,015 | 1 | 105,7 | 0,015 | 1 | 0,046 | 3 |
| Cundina marca | San Antonio del Tequendamá | Media | 37,28 | Media | 69,36 | 34 | 0,02 | 248 | 0,158 | 73 | 0,129 | 7,09 | Media | 48,89 | 0,118 | 4 | 155,6 | 0,091 | 3 | 0,121 | 4 |
| Huila | Paicol | Media | 39,71 | Alta | 65,08 | 24 | 0,04 | 387 | 0,127 | 55 | 0,101 | 10,71 | Baja | 48,86 | 0,042 | 1 | 144,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Sucre | El Roble | Media | 36,69 | Media | 70,06 | 44 | 0,02 | 420 | 0,132 | 102 | 0,160 | 3,70 | Alta | 48,74 | 0,068 | 3 | 269,7 | 0,023 | 1 | 0,091 | 4 |
| Casanare | Tauramena | Media | 39,22 | Alta | 65,64 | 100 | 0,03 | 405 | 0,108 | 71 | 0,070 | 7,15 | Baja | 48,73 | 0,010 | 1 | 59,9 | 0,011 | 1 | 0,077 | 7 |
| Cundina marca | Villapinzón | Media | 36,33 | Media | 70,57 | 47 | 0,01 | 262 | 0,082 | 17 | 0,207 | 3,81 | Alta | 48,68 | 0,085 | 4 | 209,9 | 0,021 | 1 | 0,128 | 6 |
| Valle del Cauca | La Unión | Media | 37,35 | Media | 68,78 | 71 | 0,01 | 196 | 0,098 | 14 | 0,127 | 5,66 | Media | 48,68 | 0,056 | 4 | 83,0 | 0,015 | 1 | 0,118 | 8 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Córdoba | Ayapel | Media | 35,30 | Media | 72,35 | 99 | 0,01 | 217 | 0,067 | 39 | 0,232 | 3,79 | Alta | 48,68 | 0,172 | 17 | 351,5 | 0,074 | 7 | 0,221 | 21 |
| Valle del Cauca | Ginebra | Media | 38,60 | Alta | 66,58 | 89 | 0,01 | 386 | 0,099 | 28 | 0,269 | 3,04 | Media | 48,67 | 0,034 | 3 | 90,3 | 0,040 | 3 | 0,067 | 5 |
| Norte de Santander | Sardinata | Media | 38,45 | Alta | 66,78 | 157 | 0,02 | 638 | 0,063 | 105 | 0,265 | 3,27 | Media | 48,64 | 0,025 | 4 | 184,9 | 0,026 | 4 | 0,039 | 6 |
| Córdoba | San Antero | Media | 35,82 | Media | 71,22 | 107 | 0,01 | 311 | 0,104 | 109 | 0,223 | 4,03 | Alta | 48,58 | 0,093 | 10 | 282,3 | 0,019 | 2 | 0,125 | 13 |
| Chocó | El Carmen de Atrato | Media | 60,92 | Muy alta | 27,25 | 193 | 0,10 | 2.553 | 0,345 | 95 | 0,187 | 4,44 | Muy baja | 48,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,005 | 1 | 0,021 | 4 |
| Córdoba | San Pelayo | Media | 35,37 | Media | 71,83 | 220 | 0,01 | 376 | 0,037 | 104 | 0,345 | 2,71 | Alta | 48,50 | 0,118 | 26 | 326,1 | 0,019 | 4 | 0,127 | 27 |
| Sucre | San Onofre | Media | 36,86 | Media | 69,11 | 145 | 0,02 | 293 | 0,062 | 79 | 0,168 | 6,58 | Media | 48,44 | 0,041 | 6 | 117,4 | 0,007 | 1 | 0,099 | 14 |
| Putumayo | Sibundoy | Media | 35,81 | Media | 70,57 | 70 | 0,01 | 437 | 0,113 | 130 | 0,295 | 2,96 | Alta | 48,28 | 0,057 | 4 | 183,9 | 0,016 | 1 | 0,177 | 11 |
| Córdoba | Valencia | Media | 34,88 | Media | 72,18 | 123 | 0,01 | 338 | 0,038 | 93 | 0,283 | 3,41 | Alta | 48,27 | 0,114 | 14 | 302,1 | 0,025 | 3 | 0,202 | 24 |
| Valle del Cauca | Obando | Media | 35,32 | Media | 71,42 | 43 | 0,01 | 370 | 0,111 | 84 | 0,184 | 3,67 | Alta | 48,27 | 0,140 | 6 | 331,2 | 0,054 | 2 | 0,135 | 5 |
| Santander | Rionegro | Media | 36,23 | Media | 69,81 | 146 | 0,01 | 541 | 0,046 | 114 | 0,373 | 2,26 | Alta | 48,27 | 0,041 | 6 | 175,7 | 0,021 | 3 | 0,177 | 25 |
| Chocó | Nuquí | Media | 39,22 | Alta | 64,53 | 92 | 0,02 | 718 | 0,081 | 126 | 0,254 | 3,89 | Baja | 48,24 | 0,011 | 1 | 91,3 | 0,011 | 1 | 0,022 | 2 |
| Santander | Puerto Wilches | Media | 35,46 | Media | 71,00 | 147 | 0,01 | 457 | 0,038 | 106 | 0,382 | 2,65 | Alta | 48,20 | 0,082 | 12 | 388,8 | 0,070 | 10 | 0,168 | 24 |
| Cauca | Timbío | Media | 37,42 | Media | 67,47 | 170 | 0,01 | 444 | 0,062 | 30 | 0,331 | 1,56 | Media | 48,14 | 0,024 | 4 | 75,2 | 0,007 | 1 | 0,080 | 12 |
| Tolima | Falan | Media | 20,50 | Muy baja | 96,96 | 2 | 0,00 | 23 | 0,017 | 187 | 0,121 | 16,50 | Muy alta | 48,13 | 0,500 | 1 | 78,5 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Valle del Cauca | Zarzal | Media | 36,65 | Media | 68,56 | 165 | 0,01 | 394 | 0,096 | 104 | 0,258 | 2,94 | Media | 48,04 | 0,048 | 8 | 137,2 | 0,012 | 2 | 0,067 | 11 |
| Antioquía | Santa Bárbara | Media | 39,84 | Alta | 62,93 | 102 | 0,02 | 343 | 0,194 | 115 | 0,141 | 6,13 | Baja | 48,01 | 0,020 | 2 | 45,9 | 0,021 | 2 | 0,010 | 1 |
| Sucre | Caimito | Media | 37,46 | Media | 67,09 | 66 | 0,02 | 431 | 0,091 | 98 | 0,143 | 5,83 | Media | 48,01 | 0,030 | 2 | 109,1 | 0,031 | 2 | 0,077 | 5 |
| Bolívar | Tiquisio | Media | 37,94 | Media | 66,25 | 103 | 0,02 | 639 | 0,067 | 95 | 0,198 | 3,28 | Media | 48,00 | 0,019 | 2 | 129,6 | 0,010 | 1 | 0,030 | 3 |
| Casanare | Pore | Media | 37,60 | Media | 66,78 | 65 | 0,02 | 550 | 0,069 | 109 | 0,135 | 3,86 | Media | 47,98 | 0,031 | 2 | 177,3 | 0,048 | 3 | 0,048 | 3 |
| Putumayo | Puerto Caicedo | Media | 35,53 | Media | 70,39 | 88 | 0,01 | 563 | 0,039 | 126 | 0,377 | 2,17 | Alta | 47,98 | 0,034 | 3 | 213,3 | 0,012 | 1 | 0,186 | 16 |
| Antioquía | Puerto Triunfo | Media | 36,20 | Media | 69,16 | 51 | 0,02 | 248 | 0,147 | 114 | 0,124 | 6,47 | Media | 47,95 | 0,078 | 4 | 192,2 | 0,043 | 2 | 0,085 | 4 |
| Cauca | Jambaló | Media | 22,15 | Muy baja | 93,67 | 10 | 0,00 | 62 | 0,006 | 142 | 0,242 | 3,30 | Muy alta | 47,94 | 0,100 | 1 | 67,1 | 0,000 | 0 | 0,286 | 2 |
| Antioquía | Támesis | Media | 60,38 | Muy alta | 26,93 | 27 | 0,10 | 144 | 0,870 | 85 | 0,026 | 61,93 | Muy baja | 47,93 | 0,000 | - | 0,0 | 0,037 | 1 | 0,037 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Antioquía | Cocorná | Media | 35,45 | Media | 70,40 | 28 | 0,02 | 180 | 0,053 | 32 | 0,110 | 8,46 | Alta | 47,92 | 0,143 | 4 | 178,7 | 0,036 | 1 | 0,107 | 3 |
| Córdoba | San José de Uré | Media | 35,85 | Media | 69,66 | 74 | 0,01 | 605 | 0,040 | 96 | 0,400 | 2,23 | Alta | 47,90 | 0,041 | 3 | 245,4 | 0,014 | 1 | 0,096 | 7 |
| Huila | Acevedo | Media | 34,72 | Media | 71,58 | 30 | 0,01 | 136 | 0,055 | 46 | 0,107 | 12,17 | Alta | 47,88 | 0,100 | 3 | 168,4 | 0,034 | 1 | 0,310 | 9 |
| Cesar | El Paso | Media | 36,92 | Media | 67,70 | 184 | 0,01 | 496 | 0,046 | 75 | 0,336 | 2,72 | Media | 47,86 | 0,016 | 3 | 118,4 | 0,006 | 1 | 0,080 | 13 |
| Bolívar | Simití | Media | 22,97 | Muy baja | 92,00 | 35 | 0,00 | 202 | 0,008 | 165 | 0,106 | 1,34 | Muy alta | 47,84 | 0,029 | 1 | 70,4 | 0,000 | 0 | 0,250 | 8 |
| Huila | Teruel | Media | 37,20 | Media | 66,99 | 52 | 0,03 | 652 | 0,089 | 148 | 0,220 | 4,19 | Media | 47,76 | 0,019 | 1 | 156,5 | 0,020 | 1 | 0,060 | 3 |
| Cesar | Pelaya | Media | 36,74 | Media | 67,76 | 110 | 0,02 | 511 | 0,061 | 94 | 0,254 | 3,72 | Media | 47,75 | 0,027 | 3 | 145,4 | 0,029 | 3 | 0,095 | 10 |
| Cauca | Piamonte | Media | 21,15 | Muy baja | 94,97 | 14 | 0,00 | 202 | 0,004 | 177 | 0,500 | 0,71 | Muy alta | 47,74 | 0,143 | 2 | 384,4 | 0,000 | 0 | 0,091 | 1 |
| Cesar | Astrea | Media | 37,45 | Media | 66,49 | 127 | 0,02 | 665 | 0,050 | 106 | 0,446 | 2,49 | Media | 47,73 | 0,024 | 3 | 150,7 | 0,016 | 2 | 0,033 | 4 |
| Antioquía | Granada | Media | 36,12 | Media | 68,80 | 15 | 0,02 | 150 | 0,136 | 39 | 0,133 | 10,53 | Media | 47,73 | 0,067 | 1 | 58,1 | 0,111 | 1 | 0,333 | 3 |
| Cauca | Guachené | Media | 36,47 | Media | 68,18 | 64 | 0,01 | 329 | 0,066 | 30 | 0,293 | 2,45 | Media | 47,72 | 0,031 | 2 | 127,7 | 0,016 | 1 | 0,094 | 6 |
| Tolima | Mariquita | Media | 35,40 | Media | 70,00 | 122 | 0,01 | 317 | - | 79 | 0,000 | 0,00 | Alta | 47,70 | 0,074 | 9 | 196,1 | 0,060 | 7 | 0,179 | 21 |
| Boyacá | Garagoa | Media | 37,44 | Media | 66,11 | 17 | 0,02 | 87 | 0,162 | 24 | 0,065 | 20,71 | Media | 47,55 | 0,059 | 1 | 32,8 | 0,133 | 2 | 0,133 | 2 |
| Tolima | Coyaima | Media | 35,73 | Media | 68,82 | 85 | 0,02 | 371 | 0,058 | 100 | 0,231 | 4,08 | Media | 47,43 | 0,071 | 6 | 148,6 | 0,025 | 2 | 0,074 | 6 |
| Cundina marca | Supatá | Media | 18,21 | Muy baja | 99,38 | 4 | 0,00 | 85 | 0,004 | 158 | 0,333 | 1,50 | Muy alta | 47,43 | 0,500 | 2 | 349,9 | 0,000 | 0 | 0,500 | 2 |
| Antioquía | Venecia | Media | 36,29 | Media | 67,83 | 52 | 0,01 | 413 | 0,119 | 116 | 0,259 | 3,19 | Media | 47,42 | 0,058 | 3 | 149,5 | 0,020 | 1 | 0,041 | 2 |
| Bolívar | San Pablo | Media | 34,66 | Media | 70,58 | 115 | 0,01 | 452 | 0,060 | 84 | 0,307 | 1,78 | Alta | 47,38 | 0,061 | 7 | 344,1 | 0,017 | 2 | 0,096 | 11 |
| Quindío | Circasia | Media | 38,67 | Alta | 63,56 | 98 | 0,01 | 321 | 0,088 | 20 | 0,169 | 4,29 | Baja | 47,37 | 0,010 | 1 | 19,6 | 0,024 | 2 | 0,071 | 6 |
| Nariño | Ricaurte | Media | 34,12 | Media | 71,45 | 76 | 0,01 | 443 | 0,035 | 88 | 0,419 | 2,45 | Alta | 47,35 | 0,066 | 5 | 349,9 | 0,013 | 1 | 0,133 | 10 |
| Antioquía | San Francisco | Media | 36,33 | Media | 67,51 | 21 | 0,01 | 384 | 0,044 | 24 | 0,253 | 3,76 | Media | 47,31 | 0,048 | 1 | 95,6 | 0,048 | 1 | 0,095 | 2 |
| Cauca | Guapi | Media | 35,16 | Media | 69,35 | 86 | 0,01 | 334 | 0,033 | 88 | 0,286 | 3,26 | Media | 47,22 | 0,070 | 6 | 262,1 | 0,058 | 5 | 0,093 | 8 |
| Sucre | Galeras | Media | 36,25 | Media | 67,32 | 80 | 0,01 | 350 | 0,115 | 102 | 0,247 | 3,95 | Media | 47,17 | 0,038 | 3 | 116,6 | 0,025 | 2 | 0,063 | 5 |
| Magdalena | Pivijay | Media | 34,61 | Media | 70,10 | 76 | 0,01 | 197 | 0,046 | 69 | 0,144 | 7,12 | Alta | 47,13 | 0,079 | 6 | 131,4 | 0,027 | 2 | 0,178 | 13 |
| Tolima | Lérida | Media | 35,03 | Media | 69,33 | 43 | 0,02 | 206 | 0,148 | 113 | 0,098 | 7,60 | Media | 47,11 | 0,070 | 3 | 91,8 | 0,050 | 2 | 0,225 | 9 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Aquitania | Media | 35,03 | Media | 69,25 | 55 | 0,01 | 366 | 0,028 | 43 | 0,277 | 2,36 | Media | 47,08 | 0,073 | 4 | 221,2 | 0,018 | 1 | 0,055 | 3 |
| Antioquia | San Pedro | Media | 36,17 | Media | 67,16 | 106 | 0,02 | 452 | - | 121 | 0,000 | 0,00 | Media | 47,03 | 0,019 | 2 | 93,8 | 0,010 | 1 | 0,078 | 8 |
| Huila | Palestina | Media | 34,78 | Media | 69,33 | 26 | 0,02 | 241 | 0,066 | 77 | 0,075 | 8,77 | Media | 46,91 | 0,077 | 2 | 225,5 | 0,040 | 1 | 0,080 | 2 |
| Santander | El Playón | Media | 32,86 | Baja | 72,42 | 67 | 0,01 | 477 | 0,022 | 134 | 0,516 | 1,39 | Alta | 46,80 | 0,119 | 8 | 496,7 | 0,015 | 1 | 0,104 | 7 |
| Nariño | Potosí | Media | 33,69 | Media | 70,94 | 25 | 0,01 | 240 | 0,038 | 51 | 0,240 | 4,00 | Alta | 46,78 | 0,080 | 2 | 142,2 | 0,040 | 1 | 0,320 | 8 |
| Antioquia | Sonson | Media | 38,16 | Alta | 63,14 | 103 | 0,02 | 280 | 0,053 | 36 | 0,177 | 5,70 | Baja | 46,78 | 0,010 | 1 | 20,4 | 0,020 | 2 | 0,050 | 5 |
| Meta | San Carlos de Guaroa | Media | 37,11 | Media | 64,96 | 62 | 0,02 | 500 | 0,054 | 69 | 0,066 | 3,40 | Baja | 46,78 | 0,016 | 1 | 107,2 | 0,032 | 2 | 0,032 | 2 |
| Cesar | Pueblo Bello | Media | 35,09 | Media | 68,37 | 118 | 0,01 | 519 | 0,028 | 88 | 0,541 | 1,85 | Media | 46,72 | 0,034 | 4 | 249,2 | 0,009 | 1 | 0,037 | 4 |
| Córdoba | Momil | Media | 34,08 | Media | 70,12 | 70 | 0,01 | 339 | 0,081 | 116 | 0,304 | 2,77 | Alta | 46,72 | 0,071 | 5 | 212,1 | 0,029 | 2 | 0,130 | 9 |
| Bolívar | María La Baja | Media | 36,36 | Media | 66,00 | 48 | 0,01 | 103 | 0,125 | 57 | 0,081 | 14,98 | Media | 46,66 | 0,042 | 2 | 48,1 | 0,065 | 3 | 0,087 | 4 |
| Nariño | Samaniego | Media | 34,61 | Media | 69,01 | 102 | 0,01 | 345 | 0,075 | 96 | 0,368 | 2,42 | Media | 46,64 | 0,059 | 6 | 183,0 | 0,030 | 3 | 0,089 | 9 |
| Bolívar | Achí | Media | 35,08 | Media | 68,18 | 63 | 0,02 | 269 | 0,066 | 109 | 0,151 | 6,94 | Media | 46,63 | 0,048 | 3 | 104,4 | 0,032 | 2 | 0,111 | 7 |
| Cauca | Silvia | Media | 34,97 | Media | 68,36 | 146 | 0,01 | 403 | 0,035 | 90 | 0,328 | 2,77 | Media | 46,63 | 0,034 | 5 | 154,3 | 0,033 | 4 | 0,115 | 14 |
| Cauca | Argelia | Media | 34,13 | Media | 69,76 | 114 | 0,01 | 435 | 0,029 | 109 | 0,488 | 1,76 | Alta | 46,60 | 0,070 | 8 | 332,8 | 0,062 | 7 | 0,098 | 11 |
| Antioquia | Andes | Media | 36,20 | Media | 66,07 | 107 | 0,01 | 228 | 0,074 | 37 | 0,271 | 3,63 | Media | 46,57 | 0,028 | 3 | 48,8 | 0,010 | 1 | 0,048 | 5 |
| Caldas | Aguadas | Media | 36,63 | Media | 65,30 | 94 | 0,01 | 427 | 0,044 | 64 | 0,273 | 3,28 | Baja | 46,56 | 0,021 | 2 | 56,3 | 0,011 | 1 | 0,034 | 3 |
| Huila | Suaza | Media | 34,57 | Media | 68,89 | 50 | 0,03 | 235 | 0,101 | 132 | 0,068 | 12,14 | Media | 46,55 | 0,060 | 3 | 138,6 | 0,042 | 2 | 0,125 | 6 |
| Boyacá | Santa María | Media | 44,86 | Alta | 50,84 | 25 | 0,08 | 746 | 0,285 | 158 | 0,076 | 10,52 | Baja | 46,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,040 | 1 |
| Chocó | Alto Baudo | Media | 33,31 | Media | 70,97 | 41 | 0,01 | 207 | 0,035 | 89 | 0,141 | 6,39 | Alta | 46,50 | 0,098 | 4 | 163,9 | 0,024 | 1 | 0,195 | 8 |
| Cauca | Patía | Media | 34,58 | Media | 68,64 | 181 | 0,01 | 476 | 0,021 | 80 | 0,322 | 1,30 | Media | 46,45 | 0,044 | 8 | 188,5 | 0,040 | 7 | 0,102 | 18 |
| La Guajira | Uribia | Media | 34,12 | Media | 69,33 | 341 | 0,01 | 213 | 0,033 | 86 | 0,208 | 4,82 | Media | 46,40 | 0,050 | 17 | 134,2 | 0,009 | 3 | 0,095 | 32 |
| Arauca | Araucuita | Media | 35,21 | Media | 67,34 | 202 | 0,01 | 392 | 0,040 | 93 | 0,228 | 3,39 | Media | 46,36 | 0,025 | 5 | 97,9 | 0,012 | 2 | 0,074 | 12 |
| Caldas | Neira | Media | 34,93 | Media | 67,81 | 40 | 0,02 | 181 | 0,132 | 87 | 0,079 | 8,28 | Media | 46,35 | 0,050 | 2 | 57,4 | 0,083 | 3 | 0,222 | 8 |
| Atlántico | Santa Lucía | Media | 49,69 | Muy alta | 41,91 | 133 | 0,04 | 808 | 0,348 | 55 | 0,157 | 5,32 | Baja | 46,29 | 0,023 | 3 | 173,6 | 0,008 | 1 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Antioquía | Ciudad Bolívar | Media | 36,02 | Media | 65,62 | 79 | 0,02 | 299 | - | 114 | 0,000 | 0,01 | Baja | 46,22 | 0,038 | 3 | 84,6 | 0,026 | 2 | 0,026 | 2 |
| Cauca | Florencia | Media | 43,38 | Alta | 52,61 | 26 | 0,04 | 484 | 0,342 | 143 | 0,181 | 8,27 | Baja | 46,15 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,130 | 3 |
| Meta | Castilla la Nueva | Media | 43,69 | Alta | 51,93 | 98 | 0,07 | 591 | 0,219 | 120 | 0,092 | 10,72 | Baja | 46,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,082 | 8 |
| Sucre | Chalán | Media | 32,93 | Baja | 70,62 | 9 | 0,02 | 162 | 0,135 | 104 | 0,149 | 8,22 | Alta | 46,04 | 0,111 | 1 | 200,0 | 0,125 | 1 | 0,250 | 2 |
| Meta | Fuente de Oro | Media | 31,56 | Baja | 72,97 | 47 | 0,01 | 378 | 0,029 | 142 | 0,309 | 2,34 | Alta | 46,03 | 0,128 | 6 | 427,6 | 0,021 | 1 | 0,191 | 9 |
| Nariño | Buesaco | Media | 34,73 | Media | 67,41 | 114 | 0,01 | 474 | 0,046 | 132 | 0,346 | 2,54 | Media | 46,02 | 0,044 | 5 | 135,6 | 0,010 | 1 | 0,029 | 3 |
| Cundina marca | Útica | Media | 16,23 | Muy baja | 99,31 | 1 | 0,00 | 8 | 0,013 | 138 | 0,000 | 7,00 | Muy alta | 45,84 | 1,000 | 1 | 79,5 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Córdoba | San Bernardo del Viento | Media | 32,90 | Baja | 70,09 | 79 | 0,01 | 217 | 0,063 | 84 | 0,225 | 3,48 | Alta | 45,79 | 0,089 | 7 | 166,0 | 0,038 | 3 | 0,152 | 12 |
| Norte de Santander | Abrego | Media | 33,88 | Media | 68,29 | 72 | 0,01 | 225 | 0,031 | 56 | 0,226 | 4,43 | Media | 45,75 | 0,056 | 4 | 129,3 | 0,057 | 4 | 0,114 | 8 |
| Tolima | Saldaña | Media | 31,70 | Baja | 72,05 | 46 | 0,01 | 279 | 0,058 | 128 | 0,303 | 2,15 | Alta | 45,73 | 0,130 | 6 | 291,1 | 0,044 | 2 | 0,222 | 10 |
| Córdoba | Puerto Escondido | Media | 32,92 | Baja | 69,85 | 50 | 0,01 | 217 | 0,039 | 94 | 0,207 | 5,80 | Alta | 45,69 | 0,100 | 5 | 175,6 | 0,020 | 1 | 0,080 | 4 |
| Antioquía | Guatapé | Media | 43,11 | Alta | 52,06 | 44 | 0,02 | 516 | 0,173 | 12 | 0,240 | 4,07 | Baja | 45,69 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,091 | 4 |
| Bolívar | Santa Rosa del Sur | Media | 36,54 | Media | 63,50 | 264 | 0,01 | 791 | 0,018 | 85 | 0,414 | 0,72 | Baja | 45,68 | 0,004 | 1 | 36,6 | 0,017 | 4 | 0,078 | 18 |
| Nariño | Ospina | Media | 34,70 | Media | 66,66 | 7 | 0,03 | 105 | 0,269 | 170 | 0,018 | 31,86 | Media | 45,66 | 0,143 | 1 | 151,1 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Maripí | Media | 35,63 | Media | 64,92 | 23 | 0,02 | 466 | 0,051 | 122 | 0,264 | 3,78 | Baja | 45,60 | 0,043 | 1 | 128,5 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Piendamó | Media | 33,37 | Media | 68,86 | 187 | 0,00 | 427 | - | 53 | 0,000 | 0,00 | Media | 45,60 | 0,048 | 9 | 177,4 | 0,034 | 6 | 0,106 | 19 |
| Valle del Cauca | Caicedonia | Media | 34,18 | Media | 67,30 | 71 | 0,01 | 246 | 0,101 | 104 | 0,146 | 4,82 | Media | 45,54 | 0,028 | 2 | 69,8 | 0,017 | 1 | 0,103 | 6 |
| Cundina marca | Viani | Media | 35,37 | Media | 64,98 | 18 | 0,01 | 393 | 0,101 | 92 | 0,304 | 3,11 | Baja | 45,43 | 0,056 | 1 | 110,1 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Chita | Media | 33,91 | Media | 67,48 | 46 | 0,02 | 521 | 0,070 | 161 | 0,207 | 3,15 | Media | 45,40 | 0,043 | 2 | 256,9 | 0,026 | 1 | 0,026 | 1 |
| Valle del Cauca | Roldanillo | Media | 33,74 | Media | 67,76 | 103 | 0,01 | 281 | 0,054 | 60 | 0,175 | 2,27 | Media | 45,40 | 0,039 | 4 | 82,4 | 0,010 | 1 | 0,071 | 7 |
| Tolima | Rovira | Media | 31,87 | Baja | 70,93 | 16 | 0,01 | 80 | 0,037 | 63 | 0,063 | 14,94 | Alta | 45,36 | 0,188 | 3 | 141,2 | 0,062 | 1 | 0,188 | 3 |
| Cundina marca | Lenguazaque | Media | 34,81 | Media | 65,79 | 46 | 0,01 | 432 | 0,040 | 77 | 0,282 | 2,85 | Media | 45,35 | 0,022 | 1 | 83,9 | 0,044 | 2 | 0,067 | 3 |
| Tolima | Chaparral | Media | 33,28 | Media | 68,32 | 66 | 0,01 | 133 | 0,096 | 99 | 0,090 | 8,79 | Media | 45,29 | 0,076 | 5 | 75,8 | 0,049 | 3 | 0,131 | 8 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Antioquía | Urrao | Media | 34,97 | Media | 65,33 | 100 | 0,02 | 331 | 0,052 | 118 | 0,170 | 4,81 | Baja | 45,28 | 0,020 | 2 | 62,7 | 0,011 | 1 | 0,032 | 3 |
| Caquetá | Solano | Media | 29,83 | Baja | 74,28 | 32 | 0,01 | 396 | 0,025 | 137 | 0,494 | 2,41 | Alta | 45,26 | 0,156 | 5 | 838,8 | 0,036 | 1 | 0,214 | 6 |
| Boyacá | Coper | Media | 32,76 | Baja | 69,15 | 9 | 0,02 | 278 | 0,058 | 80 | 0,145 | 6,11 | Media | 45,26 | 0,111 | 1 | 173,8 | 0,111 | 1 | 0,111 | 1 |
| Norte de Santander | Chinácota | Media | 33,29 | Media | 68,21 | 53 | 0,01 | 277 | 0,097 | 127 | 0,147 | 4,09 | Media | 45,25 | 0,057 | 3 | 144,4 | 0,040 | 2 | 0,080 | 4 |
| Tolima | Cajamarca | Media | 36,42 | Media | 62,61 | 49 | 0,04 | 269 | 0,120 | 144 | 0,075 | 13,69 | Baja | 45,18 | 0,020 | 1 | 44,2 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Pasca | Media | 35,56 | Media | 64,04 | 23 | 0,02 | 242 | 0,070 | 75 | 0,156 | 7,78 | Baja | 45,15 | 0,043 | 1 | 68,6 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Cucunubá | Media | 31,48 | Baja | 71,06 | 29 | 0,01 | 374 | 0,030 | 100 | 0,203 | 2,55 | Alta | 45,11 | 0,103 | 3 | 372,6 | 0,074 | 2 | 0,148 | 4 |
| Nariño | La Tola | Media | 42,98 | Alta | 50,93 | 47 | 0,03 | 743 | 0,098 | 56 | 0,185 | 4,72 | Baja | 45,09 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,043 | 2 |
| Cesar | Tamalameque | Baja | 33,53 | Media | 67,42 | 47 | 0,01 | 314 | 0,039 | 97 | 0,209 | 4,06 | Media | 45,08 | 0,021 | 1 | 64,4 | 0,043 | 2 | 0,234 | 11 |
| Cesar | Gamarra | Baja | 33,23 | Media | 67,92 | 51 | 0,01 | 327 | 0,036 | 99 | 0,220 | 3,39 | Media | 45,07 | 0,020 | 1 | 51,7 | 0,020 | 1 | 0,280 | 14 |
| Cauca | El Tambo | Baja | 32,98 | Baja | 68,18 | 117 | 0,01 | 196 | 0,019 | 34 | 0,239 | 2,32 | Media | 44,99 | 0,051 | 6 | 88,7 | 0,045 | 5 | 0,143 | 16 |
| Norte de Santander | Pamplonita | Baja | 32,00 | Baja | 69,73 | 12 | 0,02 | 207 | 0,071 | 107 | 0,065 | 9,00 | Alta | 44,92 | 0,167 | 2 | 196,9 | 0,083 | 1 | 0,083 | 1 |
| Valle del Cauca | Restrepo | Baja | 32,99 | Baja | 67,99 | 31 | 0,01 | 199 | 0,071 | 60 | 0,194 | 4,16 | Media | 44,91 | 0,032 | 1 | 68,4 | 0,033 | 1 | 0,200 | 6 |
| Cundina marca | La Vega | Baja | 33,58 | Media | 66,60 | 33 | 0,01 | 163 | 0,114 | 106 | 0,130 | 7,67 | Media | 44,75 | 0,030 | 1 | 21,4 | 0,030 | 1 | 0,212 | 7 |
| Sucre | Majagual | Baja | 31,71 | Baja | 69,69 | 84 | 0,01 | 230 | 0,024 | 99 | 0,321 | 3,30 | Alta | 44,68 | 0,060 | 5 | 119,2 | 0,012 | 1 | 0,131 | 11 |
| Cundina marca | Tausa | Baja | 32,97 | Baja | 67,45 | 43 | 0,01 | 518 | 0,038 | 125 | 0,384 | 2,00 | Media | 44,65 | 0,047 | 2 | 247,0 | 0,024 | 1 | 0,024 | 1 |
| Norte de Santander | Herrán | Baja | 34,56 | Media | 64,66 | 26 | 0,03 | 348 | 0,100 | 163 | 0,077 | 7,46 | Baja | 44,65 | 0,038 | 1 | 117,8 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Cachirá | Baja | 16,17 | Muy baja | 96,71 | 2 | 0,00 | 16 | 0,004 | 171 | 0,077 | 6,50 | Muy alta | 44,63 | 0,500 | 1 | 65,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Cundina marca | Tena | Baja | 33,20 | Media | 66,86 | 16 | 0,01 | 151 | 0,108 | 78 | 0,096 | 8,44 | Media | 44,57 | 0,062 | 1 | 37,9 | 0,062 | 1 | 0,125 | 2 |
| Valle del Cauca | La Victoria | Baja | 30,74 | Baja | 71,12 | 23 | 0,01 | 149 | 0,044 | 130 | 0,127 | 6,83 | Alta | 44,56 | 0,217 | 5 | 235,1 | 0,050 | 1 | 0,100 | 2 |
| Nariño | El Tambo | Baja | 34,87 | Media | 63,78 | 42 | 0,02 | 289 | 0,062 | 86 | 0,154 | 6,19 | Baja | 44,50 | 0,024 | 1 | 51,0 | 0,051 | 2 | 0,026 | 1 |
| Amazonas | Puerto Santander (ANM) | Baja | 31,08 | Baja | 70,09 | 7 | 0,01 | 470 | 0,049 | 118 | 0,174 | 3,29 | Alta | 44,37 | 0,143 | 1 | 314,6 | 0,286 | 2 | 0,143 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Cesar | Chimichagua | Baja | 34,05 | Media | 64,88 | 106 | 0,01 | 324 | 0,031 | 102 | 0,313 | 3,23 | Baja | 44,35 | 0,009 | 1 | 23,3 | 0,010 | 1 | 0,104 | 10 |
| Tolima | Icononzo | Baja | 31,96 | Baja | 68,40 | 22 | 0,01 | 172 | 0,104 | 132 | 0,143 | 6,68 | Media | 44,29 | 0,091 | 2 | 65,2 | 0,091 | 2 | 0,182 | 4 |
| Cundinamarca | Viotá | Baja | 30,64 | Baja | 70,07 | 19 | 0,01 | 126 | 0,066 | 85 | 0,167 | 5,68 | Alta | 44,01 | 0,158 | 3 | 96,0 | 0,059 | 1 | 0,176 | 3 |
| Antioquía | Anza | Baja | 41,23 | Alta | 51,44 | 33 | 0,04 | 470 | 0,170 | 104 | 0,109 | 9,76 | Baja | 43,95 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,061 | 2 |
| Chocó | Bojaya | Baja | 29,69 | Baja | 71,34 | 13 | 0,01 | 136 | 0,026 | 68 | 0,095 | 6,46 | Alta | 43,83 | 0,154 | 2 | 195,5 | 0,077 | 1 | 0,231 | 3 |
| Magdalena | Ariguaní | Baja | 32,63 | Baja | 66,13 | 76 | 0,01 | 255 | 0,024 | 88 | 0,286 | 3,08 | Media | 43,80 | 0,039 | 3 | 96,6 | 0,041 | 3 | 0,041 | 3 |
| Norte de Santander | Chitagá | Baja | 32,76 | Baja | 65,90 | 24 | 0,02 | 195 | 0,059 | 111 | 0,104 | 8,00 | Media | 43,80 | 0,083 | 2 | 133,1 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Cañasgordas | Baja | 40,27 | Alta | 52,68 | 59 | 0,04 | 389 | 0,144 | 92 | 0,099 | 11,49 | Baja | 43,75 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,136 | 8 |
| Casanare | Monterrey | Baja | 33,28 | Media | 64,81 | 38 | 0,02 | 209 | 0,074 | 130 | 0,072 | 10,53 | Baja | 43,72 | 0,026 | 1 | 66,2 | 0,026 | 1 | 0,026 | 1 |
| Tolima | Venadillo | Baja | 32,20 | Baja | 66,64 | 28 | 0,01 | 216 | 0,097 | 143 | 0,259 | 5,25 | Media | 43,69 | 0,036 | 1 | 34,2 | 0,037 | 1 | 0,148 | 4 |
| Córdoba | Purísima | Baja | 30,48 | Baja | 69,52 | 26 | 0,01 | 146 | 0,059 | 94 | 0,171 | 4,73 | Alta | 43,64 | 0,077 | 2 | 79,9 | 0,038 | 1 | 0,231 | 6 |
| Santander | Vélez | Baja | 32,95 | Baja | 65,09 | 45 | 0,02 | 158 | 0,065 | 129 | 0,097 | 10,98 | Baja | 43,59 | 0,022 | 1 | 34,4 | 0,045 | 2 | 0,091 | 4 |
| Casanare | Orocué | Baja | 31,59 | Baja | 67,19 | 47 | 0,01 | 404 | 0,034 | 117 | 0,195 | 2,40 | Media | 43,46 | 0,021 | 1 | 128,8 | 0,029 | 1 | 0,088 | 3 |
| Chocó | Río Iro | Baja | 30,32 | Baja | 69,17 | 9 | 0,01 | 176 | 0,033 | 65 | 0,163 | 5,44 | Media | 43,35 | 0,111 | 1 | 176,2 | 0,111 | 1 | 0,111 | 1 |
| Magdalena | Guamal | Baja | 30,57 | Baja | 68,65 | 61 | 0,01 | 231 | 0,024 | 111 | 0,310 | 2,85 | Media | 43,32 | 0,082 | 5 | 145,7 | 0,066 | 4 | 0,098 | 6 |
| Tolima | Carmen de Apicalá | Baja | 31,28 | Baja | 67,30 | 31 | 0,01 | 299 | 0,041 | 145 | 0,209 | 4,16 | Media | 43,27 | 0,032 | 1 | 68,6 | 0,032 | 1 | 0,129 | 4 |
| Valle del Cauca | Bugalagrande | Baja | 40,63 | Alta | 50,91 | 74 | 0,03 | 313 | 0,096 | 34 | 0,196 | 9,64 | Baja | 43,24 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,042 | 3 |
| Cauca | Balboa | Baja | 32,44 | Baja | 65,11 | 64 | 0,01 | 298 | 0,031 | 103 | 0,261 | 3,11 | Baja | 43,19 | 0,016 | 1 | 24,4 | 0,016 | 1 | 0,095 | 6 |
| Valle del Cauca | El Dovio | Baja | 32,78 | Baja | 64,42 | 19 | 0,01 | 236 | 0,025 | 14 | 0,062 | 3,37 | Baja | 43,16 | 0,053 | 1 | 77,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Boyacá | Baja | 40,16 | Alta | 51,37 | 19 | 0,08 | 326 | 0,252 | 167 | 0,100 | 20,53 | Baja | 43,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,059 | 1 |
| Norte de Santander | Salazar | Baja | 31,89 | Baja | 65,77 | 42 | 0,01 | 411 | 0,033 | 163 | 0,264 | 2,52 | Media | 43,06 | 0,024 | 1 | 76,2 | 0,024 | 1 | 0,048 | 2 |
| Antioquía | La Pintada | Baja | 40,87 | Alta | 49,92 | 50 | 0,03 | 553 | 0,257 | 137 | 0,182 | 5,16 | Baja | 42,98 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,020 | 1 |
| Cauca | Corinto | Baja | 29,15 | Baja | 70,20 | 55 | 0,00 | 216 | 0,029 | 112 | 0,281 | 1,62 | Alta | 42,90 | 0,091 | 5 | 204,2 | 0,036 | 2 | 0,127 | 7 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Cundina marca | Carmen de Carupa | Baja | 28,73 | Baja | 70,92 | 19 | 0,01 | 246 | 0,025 | 116 | 0,245 | 2,79 | Alta | 42,90 | 0,105 | 2 | 159,5 | 0,071 | 1 | 0,286 | 4 |
| Boyacá | Cubará | Baja | 39,92 | Alta | 51,35 | 40 | 0,03 | 493 | 0,098 | 56 | 0,144 | 6,92 | Baja | 42,88 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,057 | 2 |
| Cauca | Mercaderes | Baja | 31,22 | Baja | 66,28 | 63 | 0,01 | 258 | 0,024 | 105 | 0,349 | 2,37 | Media | 42,77 | 0,063 | 4 | 92,6 | 0,049 | 3 | 0,033 | 2 |
| Boyacá | Socha | Baja | 38,88 | Alta | 52,88 | 42 | 0,02 | 531 | 0,050 | 25 | 0,276 | 2,93 | Baja | 42,75 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,154 | 6 |
| Santander | Los Santos | Baja | 27,59 | Baja | 72,17 | 27 | 0,00 | 184 | 0,016 | 125 | 0,381 | 2,33 | Alta | 42,57 | 0,148 | 4 | 256,8 | 0,037 | 1 | 0,222 | 6 |
| Antioquía | Jericó | Baja | 39,19 | Alta | 51,85 | 26 | 0,03 | 192 | 0,238 | 84 | 0,065 | 14,88 | Baja | 42,53 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,080 | 2 |
| Tolima | Ortega | Baja | 29,42 | Baja | 68,84 | 21 | 0,01 | 62 | 0,043 | 132 | 0,057 | 18,48 | Media | 42,51 | 0,143 | 3 | 78,3 | 0,050 | 1 | 0,100 | 2 |
| Boyacá | Iza | Baja | 37,84 | Media | 53,98 | 14 | 0,02 | 729 | 0,190 | 145 | 0,244 | 3,21 | Baja | 42,43 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,300 | 3 |
| Santander | La Belleza | Baja | 38,40 | Alta | 52,99 | 12 | 0,04 | 191 | 0,156 | 95 | 0,043 | 21,25 | Baja | 42,42 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,167 | 2 |
| Caldas | Palestina | Baja | 29,81 | Baja | 67,73 | 23 | 0,01 | 138 | 0,083 | 131 | 0,071 | 6,74 | Media | 42,32 | 0,043 | 1 | 64,5 | 0,091 | 2 | 0,227 | 5 |
| Cauca | Padilla | Baja | 29,19 | Baja | 68,81 | 21 | 0,01 | 207 | 0,035 | 99 | 0,138 | 2,76 | Media | 42,31 | 0,048 | 1 | 101,4 | 0,053 | 1 | 0,211 | 4 |
| Antioquía | San Vicente | Baja | 29,96 | Baja | 67,34 | 53 | 0,01 | 230 | 0,048 | 120 | 0,164 | 2,42 | Media | 42,25 | 0,038 | 2 | 79,5 | 0,020 | 1 | 0,080 | 4 |
| Risaralda | Balboa | Baja | 39,21 | Alta | 50,89 | 25 | 0,05 | 402 | 0,176 | 118 | 0,086 | 11,68 | Baja | 42,11 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,042 | 1 |
| Bolívar | El Peñón | Baja | 27,97 | Baja | 70,10 | 21 | 0,00 | 266 | 0,011 | 137 | 0,593 | 1,29 | Alta | 41,94 | 0,143 | 3 | 191,9 | 0,048 | 1 | 0,095 | 2 |
| Cundina marca | Zipacón | Baja | 38,57 | Alta | 51,38 | 17 | 0,02 | 368 | 0,198 | 73 | 0,093 | 6,94 | Baja | 41,83 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,059 | 1 |
| Boyacá | Tasco | Baja | 30,65 | Baja | 65,15 | 10 | 0,01 | 188 | 0,033 | 82 | 0,140 | 5,00 | Baja | 41,81 | 0,100 | 1 | 74,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Meta | Vistahermosa | Baja | 28,69 | Baja | 68,40 | 15 | 0,01 | 90 | 0,049 | 167 | 0,078 | 14,47 | Media | 41,74 | 0,067 | 1 | 66,5 | 0,067 | 1 | 0,200 | 3 |
| Cauca | La Sierra | Baja | 27,07 | Muy baja | 70,64 | 26 | 0,00 | 215 | 0,013 | 129 | 0,238 | 1,62 | Alta | 41,48 | 0,115 | 3 | 177,7 | 0,040 | 1 | 0,160 | 4 |
| Antioquía | Caicedo | Baja | 37,65 | Media | 52,15 | 31 | 0,03 | 374 | 0,126 | 118 | 0,078 | 9,13 | Baja | 41,46 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,097 | 3 |
| Magdalena | Salamina | Baja | 31,24 | Baja | 63,22 | 31 | 0,01 | 258 | 0,042 | 144 | 0,056 | 4,61 | Baja | 41,41 | 0,032 | 1 | 48,1 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Bolívar | San Martín de Loba | Baja | 27,43 | Muy baja | 69,75 | 20 | 0,01 | 150 | 0,022 | 145 | 0,188 | 5,05 | Alta | 41,36 | 0,100 | 2 | 111,9 | 0,100 | 2 | 0,250 | 5 |
| Boyacá | Susacón | Baja | 36,46 | Media | 53,69 | 4 | 0,02 | 164 | 0,076 | 107 | 0,097 | 15,50 | Baja | 41,22 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Arauca | Fortul | Baja | 27,52 | Baja | 69,27 | 26 | 0,01 | 147 | 0,017 | 144 | 0,265 | 3,92 | Media | 41,21 | 0,077 | 2 | 143,1 | 0,040 | 1 | 0,120 | 3 |
| Antioquía | Briceño | Baja | 38,26 | Alta | 50,39 | 38 | 0,02 | 495 | 0,087 | 82 | 0,183 | 4,89 | Baja | 41,15 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,029 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Toca | Baja | 36,72 | Media | 52,91 | 19 | 0,02 | 230 | 0,170 | 89 | 0,101 | 9,42 | Baja | 41,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,158 | 3 |
| Bolívar | Montecristo | Baja | 30,45 | Baja | 63,83 | 27 | 0,01 | 169 | 0,034 | 112 | 0,190 | 5,85 | Baja | 41,06 | 0,037 | 1 | 67,4 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | El Tarra | Baja | 29,24 | Baja | 65,81 | 45 | 0,01 | 285 | 0,018 | 131 | 0,265 | 2,60 | Media | 41,01 | 0,022 | 1 | 85,7 | 0,023 | 1 | 0,045 | 2 |
| Caldas | Salamina | Baja | 29,96 | Baja | 64,56 | 43 | 0,01 | 174 | 0,031 | 139 | 0,214 | 4,23 | Baja | 41,01 | 0,023 | 1 | 29,9 | 0,025 | 1 | 0,050 | 2 |
| Boyacá | El Espino | Baja | 36,51 | Media | 52,73 | 7 | 0,03 | 273 | 0,221 | 161 | 0,050 | 11,43 | Baja | 40,83 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,143 | 1 |
| Boyacá | Otanche | Baja | 29,33 | Baja | 65,22 | 13 | 0,01 | 162 | 0,041 | 160 | 0,184 | 7,54 | Baja | 40,82 | 0,077 | 1 | 98,7 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Muzo | Baja | 37,10 | Media | 51,55 | 16 | 0,02 | 180 | 0,172 | 63 | 0,117 | 10,69 | Baja | 40,77 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,067 | 1 |
| Meta | El Dorado | Baja | 27,28 | Muy baja | 68,20 | 3 | 0,02 | 70 | 0,055 | 172 | 0,091 | 22,00 | Media | 40,55 | 0,333 | 1 | 205,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| San Andrés | Providencia | Baja | 50,54 | Muy alta | 27,50 | 14 | 0,07 | 217 | 0,611 | 69 | 0,145 | 32,43 | Muy baja | 40,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,071 | 1 | 0,071 | 1 |
| Antioquía | Vegachí | Baja | 26,47 | Muy baja | 69,31 | 22 | 0,01 | 181 | 0,018 | 168 | 0,242 | 3,00 | Media | 40,41 | 0,136 | 3 | 239,2 | 0,045 | 1 | 0,045 | 1 |
| Boyacá | Motavita | Baja | 35,48 | Media | 53,52 | 22 | 0,02 | 400 | 0,157 | 148 | 0,226 | 4,82 | Baja | 40,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,227 | 5 |
| Norte de Santander | Convención | Baja | 25,62 | Muy baja | 70,69 | 22 | 0,00 | 122 | 0,007 | 81 | 0,295 | 2,00 | Alta | 40,36 | 0,091 | 2 | 126,9 | 0,050 | 1 | 0,300 | 6 |
| Santander | Aguada | Baja | 35,35 | Media | 53,69 | 4 | 0,04 | 264 | 0,160 | 129 | 0,101 | 19,75 | Baja | 40,35 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Caquetá | Milán | Baja | 29,04 | Baja | 64,60 | 27 | 0,01 | 354 | 0,026 | 141 | 0,362 | 2,56 | Baja | 40,31 | 0,037 | 1 | 117,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Cisneros | Baja | 36,71 | Media | 51,08 | 22 | 0,02 | 213 | 0,157 | 70 | 0,173 | 8,41 | Baja | 40,25 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,048 | 1 |
| Magdalena | Remolino | Baja | 35,63 | Media | 52,81 | 27 | 0,02 | 225 | 0,075 | 102 | 0,099 | 10,07 | Baja | 40,18 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,148 | 4 |
| Bolívar | Hatillo de Loba | Baja | 26,94 | Muy baja | 67,77 | 17 | 0,00 | 154 | 0,015 | 118 | 0,100 | 3,53 | Media | 40,09 | 0,118 | 2 | 127,9 | 0,118 | 2 | 0,059 | 1 |
| Boyacá | Santa Sofía | Baja | 34,32 | Media | 54,88 | 6 | 0,02 | 117 | 0,073 | 30 | 0,145 | 10,33 | Baja | 40,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 3 |
| Caldas | La Merced | Baja | 36,65 | Media | 50,79 | 27 | 0,02 | 516 | 0,182 | 150 | 0,213 | 4,70 | Baja | 40,07 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,038 | 1 |
| Boyacá | Nuevo Colón | Baja | 35,52 | Media | 52,52 | 8 | 0,02 | 143 | 0,176 | 80 | 0,046 | 13,62 | Baja | 39,96 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,125 | 1 |
| Cauca | Caldono | Baja | 28,05 | Baja | 65,45 | 59 | 0,00 | 156 | 0,012 | 103 | 0,253 | 2,47 | Baja | 39,92 | 0,017 | 1 | 22,2 | 0,035 | 2 | 0,175 | 10 |
| Antioquía | Santo Domingo | Baja | 36,98 | Media | 49,83 | 54 | 0,02 | 470 | 0,092 | 118 | 0,160 | 5,56 | Baja | 39,90 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,019 | 1 |
| Antioquía | Titiribí | Baja | 36,66 | Media | 50,34 | 36 | 0,02 | 349 | 0,157 | 126 | 0,160 | 5,56 | Baja | 39,88 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,028 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | Baja | 35,20 | Media | 52,14 | 37 | 0,01 | 249 | 0,108 | 67 | 0,176 | 4,59 | Baja | 39,54 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,097 | 3 |
| Santander | Puerto Parra | Baja | 23,61 | Muy baja | 71,93 | 3 | 0,00 | 48 | 0,017 | 114 | 0,143 | 11,67 | Alta | 39,34 | 0,333 | 1 | 194,9 | 0,333 | 1 | 0,333 | 1 |
| Cundinamarca | Nariño | Baja | 34,13 | Media | 53,31 | 5 | 0,04 | 183 | 0,132 | 114 | 0,031 | 19,60 | Baja | 39,23 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 1 |
| Boyacá | Caldas | Baja | 33,72 | Media | 53,89 | 8 | 0,02 | 244 | 0,063 | 55 | 0,173 | 6,50 | Baja | 39,17 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,286 | 2 |
| Chocó | Cértégui | Baja | 34,06 | Media | 53,29 | 15 | 0,02 | 279 | 0,066 | 80 | 0,078 | 7,67 | Baja | 39,17 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 3 |
| Antioquía | Montebello | Baja | 34,68 | Media | 52,02 | 11 | 0,01 | 147 | 0,094 | 21 | 0,257 | 6,73 | Baja | 39,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,091 | 1 |
| Risaralda | Santuario | Baja | 49,95 | Muy alta | 25,27 | 45 | 0,07 | 357 | 0,571 | 112 | 0,170 | 18,71 | Muy baja | 39,03 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Teorama | Baja | 25,07 | Muy baja | 68,14 | 22 | 0,00 | 147 | 0,010 | 123 | 0,333 | 2,05 | Media | 38,79 | 0,091 | 2 | 115,3 | 0,095 | 2 | 0,095 | 2 |
| Cundinamarca | Une | Baja | 34,31 | Media | 51,97 | 23 | 0,01 | 326 | 0,047 | 59 | 0,143 | 4,57 | Baja | 38,77 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,087 | 2 |
| Cundinamarca | Yacopí | Baja | 27,20 | Muy baja | 64,37 | 8 | 0,01 | 47 | 0,023 | 77 | 0,132 | 9,50 | Baja | 38,76 | 0,125 | 1 | 33,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Suárez | Baja | 23,54 | Muy baja | 69,88 | 26 | 0,00 | 85 | 0,006 | 125 | 0,309 | 2,12 | Alta | 38,37 | 0,154 | 4 | 116,3 | 0,080 | 2 | 0,160 | 4 |
| Boyacá | Firavitoba | Baja | 34,02 | Media | 51,33 | 18 | 0,01 | 295 | 0,114 | 90 | 0,054 | 5,11 | Baja | 38,26 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,056 | 1 |
| Santander | El Peñón | Baja | 33,77 | Media | 51,67 | 14 | 0,02 | 265 | 0,091 | 120 | 0,173 | 9,50 | Baja | 38,21 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,071 | 1 |
| Boyacá | Guayatá | Baja | 32,80 | Baja | 53,31 | 5 | 0,02 | 192 | 0,076 | 99 | 0,115 | 15,60 | Baja | 38,19 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 1 |
| Huila | Pital | Baja | 33,56 | Media | 51,90 | 24 | 0,02 | 192 | 0,146 | 125 | 0,116 | 10,04 | Baja | 38,16 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,083 | 2 |
| Tolima | Alvarado | Baja | 25,55 | Muy baja | 65,78 | 7 | 0,01 | 70 | 0,024 | 151 | 0,161 | 8,86 | Media | 38,11 | 0,143 | 1 | 85,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Tota | Baja | 32,94 | Baja | 52,85 | 14 | 0,02 | 264 | 0,073 | 161 | 0,099 | 7,21 | Baja | 38,09 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,154 | 2 |
| Norte de Santander | Toledo | Baja | 32,92 | Baja | 52,75 | 30 | 0,01 | 181 | 0,042 | 55 | 0,110 | 6,07 | Baja | 38,03 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,143 | 3 |
| Boyacá | Chitaraque | Baja | 33,68 | Media | 51,38 | 19 | 0,02 | 326 | 0,080 | 163 | 0,161 | 6,53 | Baja | 38,01 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,059 | 1 |
| Caldas | Victoria | Baja | 24,42 | Muy baja | 67,23 | 12 | 0,00 | 122 | 0,013 | 144 | 0,262 | 3,50 | Media | 37,87 | 0,083 | 1 | 71,0 | 0,083 | 1 | 0,083 | 1 |
| Santander | Aratoaca | Baja | 33,46 | Media | 51,31 | 18 | 0,03 | 205 | 0,099 | 141 | 0,040 | 12,39 | Baja | 37,81 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,056 | 1 |
| Santander | Molagavita | Baja | 31,64 | Baja | 54,20 | 9 | 0,02 | 264 | 0,064 | 153 | 0,087 | 7,67 | Baja | 37,68 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 3 |
| Risaralda | La Celia | Baja | 33,25 | Media | 51,38 | 18 | 0,02 | 218 | 0,128 | 102 | 0,097 | 6,28 | Baja | 37,68 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,059 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Nariño | Arboleda | Baja | 32,91 | Baja | 51,77 | 13 | 0,01 | 146 | 0,112 | 88 | 0,107 | 8,62 | Baja | 37,58 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,077 | 1 |
| Antioquía | Jardín | Baja | 33,45 | Media | 50,64 | 30 | 0,02 | 217 | 0,141 | 149 | 0,120 | 8,30 | Baja | 37,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,034 | 1 |
| Cauca | Toribio | Baja | 24,76 | Muy baja | 65,70 | 47 | 0,00 | 138 | 0,006 | 134 | 0,317 | 1,34 | Media | 37,46 | 0,021 | 1 | 29,8 | 0,043 | 2 | 0,152 | 7 |
| Norte de Santander | Gramalote | Baja | 32,93 | Baja | 51,31 | 18 | 0,02 | 242 | 0,069 | 128 | 0,124 | 8,94 | Baja | 37,39 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,056 | 1 |
| Boyacá | Siachoque | Baja | 32,55 | Baja | 51,89 | 12 | 0,02 | 180 | 0,051 | 119 | 0,173 | 8,67 | Baja | 37,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,083 | 1 |
| Risaralda | Quinchía | Baja | 32,60 | Baja | 51,80 | 55 | 0,01 | 200 | 0,114 | 141 | 0,173 | 6,71 | Baja | 37,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,077 | 4 |
| Tolima | San Antonio | Baja | 32,00 | Baja | 52,26 | 19 | 0,01 | 158 | 0,042 | 104 | 0,157 | 7,37 | Baja | 37,10 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,105 | 2 |
| Risaralda | Apía | Baja | 32,45 | Baja | 51,47 | 21 | 0,02 | 166 | 0,136 | 140 | 0,102 | 9,38 | Baja | 37,09 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,062 | 1 |
| Cundinamarca | Gachala | Baja | 30,95 | Baja | 53,88 | 7 | 0,02 | 111 | 0,074 | 127 | 0,061 | 14,00 | Baja | 37,00 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,286 | 2 |
| Antioquía | Caramanta | Baja | 31,01 | Baja | 53,69 | 4 | 0,02 | 90 | 0,167 | 148 | 0,076 | 23,00 | Baja | 36,96 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Antioquía | San Carlos | Baja | 31,48 | Baja | 52,85 | 36 | 0,01 | 234 | 0,032 | 118 | 0,216 | 4,25 | Baja | 36,96 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,152 | 5 |
| Antioquía | Argelia | Baja | 32,30 | Baja | 51,39 | 17 | 0,02 | 235 | 0,059 | 140 | 0,161 | 6,94 | Baja | 36,94 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,059 | 1 |
| Bolívar | Regidor | Baja | 31,20 | Baja | 53,29 | 10 | 0,01 | 144 | 0,097 | 139 | 0,060 | 8,30 | Baja | 36,93 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 2 |
| Bolívar | San Jacinto del Cauca | Baja | 32,72 | Baja | 50,50 | 33 | 0,01 | 340 | 0,054 | 130 | 0,164 | 4,61 | Baja | 36,87 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,031 | 1 |
| Boyacá | San Luis de Gaceno | Baja | 31,34 | Baja | 52,67 | 15 | 0,01 | 301 | 0,048 | 168 | 0,203 | 5,27 | Baja | 36,76 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,133 | 2 |
| Santander | Páramo | Baja | 30,73 | Baja | 53,69 | 4 | 0,02 | 82 | 0,157 | 137 | 0,044 | 22,75 | Baja | 36,74 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Santander | Pinchote | Baja | 31,17 | Baja | 52,74 | 14 | 0,01 | 248 | 0,047 | 134 | 0,156 | 5,50 | Baja | 36,66 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,143 | 2 |
| Cundinamarca | Agua de Dios | Baja | 44,91 | Alta | 28,54 | 61 | 0,03 | 480 | 0,291 | 81 | 0,174 | 6,97 | Baja | 36,56 | 0,000 | - | 0,0 | 0,016 | 1 | 0,082 | 5 |
| Antioquía | San Luis | Baja | 32,38 | Baja | 50,27 | 41 | 0,01 | 335 | 0,045 | 124 | 0,169 | 4,34 | Baja | 36,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,026 | 1 |
| Norte de Santander | Cácota | Baja | 28,89 | Baja | 56,18 | 1 | 0,02 | 25 | 0,061 | 55 | 0,021 | 47,00 | Baja | 36,42 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Boyacá | Chivatá | Baja | 30,85 | Baja | 52,73 | 7 | 0,01 | 269 | 0,116 | 167 | 0,179 | 5,57 | Baja | 36,41 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,143 | 1 |
| Santander | San José de Miranda | Baja | 31,29 | Baja | 51,89 | 13 | 0,02 | 305 | 0,061 | 136 | 0,114 | 6,08 | Baja | 36,38 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,083 | 1 |
| Casanare | San Luis de Palenque | Baja | 32,01 | Baja | 50,59 | 30 | 0,02 | 362 | 0,061 | 154 | 0,215 | 4,50 | Baja | 36,35 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,033 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Norte de Santander | Durania | Baja | 31,41 | Baja | 51,56 | 16 | 0,01 | 333 | 0,041 | 122 | 0,186 | 3,69 | Baja | 36,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,067 | 1 |
| Santander | Matanza | Baja | 30,51 | Baja | 52,99 | 12 | 0,01 | 249 | 0,041 | 130 | 0,222 | 4,50 | Baja | 36,25 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,167 | 2 |
| Cauca | López | Baja | 20,53 | Muy baja | 70,33 | 11 | 0,00 | 83 | 0,002 | 53 | 0,222 | 0,82 | Alta | 36,22 | 0,091 | 1 | 78,8 | 0,182 | 2 | 0,636 | 7 |
| Cundinamarca | La Palma | Baja | 30,56 | Baja | 52,73 | 9 | 0,01 | 92 | 0,107 | 115 | 0,097 | 13,78 | Baja | 36,18 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,143 | 1 |
| Cundinamarca | Nocaima | Baja | 30,33 | Baja | 52,98 | 6 | 0,02 | 106 | 0,139 | 155 | 0,074 | 18,00 | Baja | 36,11 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,167 | 1 |
| Caldas | Belalcázar | Baja | 31,12 | Baja | 51,48 | 32 | 0,01 | 301 | 0,064 | 141 | 0,235 | 2,53 | Baja | 36,06 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,062 | 2 |
| Boyacá | Arcabuco | Baja | 30,92 | Baja | 51,56 | 15 | 0,01 | 251 | 0,042 | 132 | 0,267 | 5,00 | Baja | 35,93 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,067 | 1 |
| Valle del Cauca | Versalles | Baja | 30,06 | Baja | 52,85 | 14 | 0,02 | 202 | 0,050 | 122 | 0,057 | 7,50 | Baja | 35,84 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,154 | 2 |
| Antioquía | Belmira | Baja | 30,22 | Baja | 52,52 | 8 | 0,02 | 133 | 0,064 | 133 | 0,077 | 13,00 | Baja | 35,82 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,125 | 1 |
| Santander | Charalá | Baja | 30,31 | Baja | 52,17 | 10 | 0,01 | 73 | 0,046 | 145 | 0,076 | 17,20 | Baja | 35,73 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,100 | 1 |
| Valle del Cauca | Ansermanuevo | Baja | 30,57 | Baja | 51,67 | 16 | 0,01 | 95 | 0,081 | 96 | 0,151 | 10,38 | Baja | 35,71 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,071 | 1 |
| Caldas | Pácora | Baja | 29,56 | Baja | 53,38 | 21 | 0,01 | 148 | 0,038 | 130 | 0,103 | 8,29 | Baja | 35,69 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,211 | 4 |
| Vichada | La Primavera | Baja | 29,73 | Baja | 52,97 | 8 | 0,02 | 104 | 0,073 | 139 | 0,027 | 23,25 | Baja | 35,64 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,167 | 1 |
| Antioquía | Campamento | Baja | 30,64 | Baja | 51,33 | 18 | 0,01 | 214 | 0,035 | 126 | 0,212 | 5,50 | Baja | 35,62 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,056 | 1 |
| Antioquía | Gómez Plata | Baja | 29,78 | Baja | 52,17 | 10 | 0,01 | 103 | 0,038 | 130 | 0,043 | 11,50 | Baja | 35,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,100 | 1 |
| Magdalena | Sabanas de San Angel | Baja | 29,62 | Baja | 52,30 | 31 | 0,01 | 211 | 0,033 | 148 | 0,233 | 4,71 | Baja | 35,25 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,107 | 3 |
| Santander | Puente Nacional | Baja | 20,94 | Muy baja | 67,42 | 4 | 0,00 | 22 | 0,012 | 199 | 0,107 | 14,00 | Media | 35,24 | 0,500 | 2 | 74,2 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Caldas | Aranzazu | Baja | 28,93 | Baja | 53,28 | 6 | 0,01 | 56 | 0,084 | 107 | 0,076 | 17,50 | Baja | 35,15 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 1 |
| Cundinamarca | Nimaima | Baja | 28,35 | Baja | 54,18 | 3 | 0,01 | 70 | 0,112 | 132 | 0,040 | 16,67 | Baja | 35,10 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Bolívar | Arroyohondo | Baja | 29,24 | Baja | 52,55 | 8 | 0,01 | 97 | 0,085 | 111 | 0,045 | 11,00 | Baja | 35,07 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,125 | 1 |
| Tolima | Villarrica | Baja | 28,37 | Baja | 53,89 | 7 | 0,01 | 136 | - | 104 | 0,000 | 0,07 | Baja | 34,99 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,286 | 2 |
| Huila | Aipe | Baja | 42,82 | Alta | 28,59 | 83 | 0,04 | 514 | 0,137 | 46 | 0,112 | 8,28 | Baja | 34,95 | 0,000 | - | 0,0 | 0,013 | 1 | 0,078 | 6 |
| Santander | Zapatoca | Baja | 27,97 | Baja | 54,14 | 6 | 0,01 | 36 | 0,034 | 131 | 0,093 | 16,17 | Baja | 34,79 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 2 |
| Santander | Concepción | Baja | 27,91 | Baja | 54,14 | 3 | 0,01 | 44 | 0,021 | 30 | 0,111 | 12,00 | Baja | 34,74 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Tolima | Dolores | Baja | 29,36 | Baja | 51,60 | 15 | 0,01 | 219 | 0,034 | 130 | 0,176 | 5,67 | Baja | 34,73 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,067 | 1 |
| Nariño | Sapuyes | Baja | 28,74 | Baja | 52,51 | 8 | 0,02 | 101 | 0,058 | 151 | 0,045 | 13,75 | Baja | 34,66 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,125 | 1 |
| Cundina marca | Quetame | Baja | 28,39 | Baja | 53,13 | 14 | 0,01 | 255 | 0,025 | 119 | 0,150 | 2,86 | Baja | 34,66 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,182 | 2 |
| Santander | El Carmen de Chucurí | Baja | 28,74 | Baja | 52,40 | 42 | 0,01 | 197 | 0,022 | 136 | 0,323 | 2,95 | Baja | 34,61 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,114 | 4 |
| Magdalena | Nueva Granada | Baja | 28,88 | Baja | 52,12 | 42 | 0,01 | 221 | 0,019 | 119 | 0,210 | 2,83 | Baja | 34,60 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,095 | 4 |
| Nariño | Cumbitara | Baja | 44,05 | Alta | 25,29 | 32 | 0,05 | 541 | 0,177 | 21 | 0,111 | 8,44 | Muy baja | 34,43 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | San José de Pare | Baja | 27,45 | Muy baja | 54,13 | 7 | 0,01 | 109 | 0,042 | 155 | 0,188 | 9,14 | Baja | 34,38 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Nariño | San Pablo | Baja | 43,43 | Alta | 26,25 | 70 | 0,03 | 479 | 0,226 | 73 | 0,169 | 5,66 | Muy baja | 34,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,015 | 1 | 0,015 | 1 |
| Cundina marca | Fosca | Baja | 27,12 | Muy baja | 53,89 | 7 | 0,01 | 115 | 0,025 | 134 | 0,156 | 6,43 | Baja | 34,01 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,286 | 2 |
| Santander | Oiba | Baja | 28,08 | Baja | 52,03 | 11 | 0,01 | 104 | 0,033 | 123 | 0,099 | 10,09 | Baja | 33,93 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,091 | 1 |
| Antioquía | Betulia | Baja | 28,01 | Baja | 52,03 | 12 | 0,01 | 75 | 0,056 | 117 | 0,094 | 8,83 | Baja | 33,87 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,091 | 1 |
| Antioquía | Maceo | Baja | 43,19 | Alta | 25,28 | 32 | 0,07 | 406 | 0,232 | 83 | 0,052 | 18,03 | Muy baja | 33,75 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | San Joaquín | Baja | 27,12 | Muy baja | 53,27 | 5 | 0,01 | 207 | 0,031 | 123 | 0,167 | 3,60 | Baja | 33,73 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 1 |
| Santander | San Andrés | Baja | 26,75 | Muy baja | 53,64 | 5 | 0,01 | 45 | 0,038 | 144 | 0,092 | 19,60 | Baja | 33,61 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Nariño | Providencia | Baja | 25,86 | Muy baja | 54,86 | 2 | 0,02 | 35 | 0,001 | 179 | 0,000 | 0,25 | Baja | 33,46 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Cundina marca | Ubalá | Baja | 41,44 | Alta | 27,48 | 47 | 0,04 | 525 | 0,166 | 112 | 0,129 | 7,28 | Muy baja | 33,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,022 | 1 | 0,044 | 2 |
| La Guajira | La Jagua del Pilar | Baja | 26,41 | Muy baja | 53,65 | 4 | 0,01 | 124 | 0,031 | 127 | 0,111 | 9,00 | Baja | 33,35 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Meta | Uribe | Baja | 25,66 | Muy baja | 54,91 | 2 | 0,01 | 21 | 0,052 | 171 | 0,016 | 64,50 | Baja | 33,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Santander | Güepsa | Baja | 18,01 | Muy baja | 68,21 | 1 | 0,00 | 7 | 0,037 | 196 | 0,130 | 23,00 | Media | 33,30 | 1,000 | 1 | 69,9 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | San José de La Montaña | Baja | 27,04 | Muy baja | 52,34 | 9 | 0,01 | 245 | 0,020 | 123 | 0,217 | 2,56 | Baja | 33,25 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,111 | 1 |
| Meta | Puerto Rico | Baja | 26,39 | Muy baja | 53,29 | 11 | 0,01 | 93 | 0,034 | 176 | 0,128 | 10,64 | Baja | 33,17 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 2 |
| Risaralda | Mistrató | Baja | 27,85 | Baja | 50,73 | 27 | 0,01 | 166 | 0,033 | 159 | 0,107 | 5,52 | Baja | 33,16 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,037 | 1 |
| Cauca | La Vega | Baja | 17,23 | Muy baja | 69,11 | 8 | 0,00 | 33 | 0,002 | 157 | 0,400 | 1,88 | Media | 33,10 | 0,125 | 1 | 36,5 | 0,125 | 1 | 0,375 | 3 |
| Nariño | Los Andes | Baja | 26,33 | Muy baja | 53,14 | 11 | 0,00 | 118 | 0,015 | 119 | 0,286 | 3,82 | Baja | 33,05 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,182 | 2 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Santander | Macaravita | Baja | 24,88 | Muy baja | 55,41 | 3 | 0,02 | 85 | 0,061 | 184 | 0,059 | 11,33 | Baja | 32,94 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,667 | 2 |
| Tolima | Armero | Baja | 25,47 | Muy baja | 54,16 | 6 | 0,01 | 43 | 0,029 | 147 | 0,057 | 17,67 | Baja | 32,84 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 2 |
| Cundina marca | Cabrera | Baja | 25,27 | Muy baja | 54,16 | 9 | 0,00 | 189 | 0,010 | 89 | 0,214 | 1,56 | Baja | 32,68 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 3 |
| Antioquía | Salgar | Baja | 40,48 | Alta | 27,58 | 127 | 0,02 | 692 | 0,076 | 92 | 0,299 | 3,32 | Muy baja | 32,67 | 0,000 | - | 0,0 | 0,008 | 1 | 0,032 | 4 |
| Huila | Oporapa | Baja | 39,56 | Alta | 29,17 | 51 | 0,03 | 460 | 0,092 | 51 | 0,139 | 6,47 | Baja | 32,66 | 0,000 | - | 0,0 | 0,041 | 2 | 0,184 | 9 |
| Nariño | Policarpa | Baja | 26,18 | Muy baja | 51,89 | 12 | 0,01 | 125 | 0,031 | 165 | 0,150 | 6,67 | Baja | 32,38 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,083 | 1 |
| Boyacá | Sotaquirá | Baja | 24,67 | Muy baja | 54,47 | 5 | 0,01 | 50 | 0,029 | 154 | 0,062 | 12,80 | Baja | 32,35 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 2 |
| Santander | El Guacamayo | Baja | 24,71 | Muy baja | 54,13 | 3 | 0,01 | 88 | 0,031 | 154 | 0,176 | 5,67 | Baja | 32,23 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Tolima | Cunday | Baja | 24,67 | Muy baja | 54,16 | 7 | 0,01 | 93 | 0,022 | 149 | 0,229 | 6,86 | Baja | 32,22 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 2 |
| Cundina marca | El Peñón | Baja | 23,49 | Muy baja | 56,20 | 3 | 0,00 | 25 | 0,008 | 66 | 0,400 | 3,33 | Baja | 32,20 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 3 |
| Antioquía | Olaya | Baja | 41,05 | Alta | 25,28 | 14 | 0,05 | 501 | 0,208 | 129 | 0,075 | 12,43 | Muy baja | 32,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Ramiriquí | Baja | 32,16 | Baja | 40,42 | 10 | 0,02 | 101 | 0,129 | 113 | 0,091 | 15,40 | Baja | 31,92 | 0,100 | 1 | 58,5 | 0,111 | 1 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Hacarí | Baja | 24,06 | Muy baja | 54,38 | 9 | 0,00 | 101 | 0,012 | 152 | 0,242 | 3,67 | Baja | 31,83 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,375 | 3 |
| Cundina marca | Vergara | Baja | 23,74 | Muy baja | 54,87 | 3 | 0,01 | 36 | 0,027 | 149 | 0,068 | 19,67 | Baja | 31,80 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Meta | La Macarena | Baja | 24,40 | Muy baja | 53,54 | 13 | 0,00 | 53 | 0,017 | 152 | 0,176 | 9,62 | Baja | 31,72 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,231 | 3 |
| Santander | Carcasi | Baja | 24,30 | Muy baja | 53,64 | 4 | 0,01 | 76 | 0,027 | 145 | 0,067 | 7,50 | Baja | 31,69 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Tolima | Valle de San Juan | Baja | 24,43 | Muy baja | 53,31 | 5 | 0,01 | 117 | 0,020 | 142 | 0,121 | 6,60 | Baja | 31,65 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,200 | 1 |
| Nariño | Contadero | Baja | 38,79 | Alta | 28,14 | 43 | 0,01 | 602 | 0,089 | 23 | 0,329 | 1,77 | Muy baja | 31,59 | 0,000 | - | 0,0 | 0,024 | 1 | 0,071 | 3 |
| Tolima | Palocabildo | Baja | 24,46 | Muy baja | 52,97 | 6 | 0,01 | 56 | 0,046 | 149 | 0,113 | 8,83 | Baja | 31,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,167 | 1 |
| Huila | Baraya | Baja | 40,19 | Alta | 25,28 | 58 | 0,04 | 795 | 0,120 | 134 | 0,193 | 5,19 | Muy baja | 31,41 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Risaralda | Pueblo Rico | Baja | 38,46 | Alta | 28,24 | 86 | 0,02 | 670 | 0,076 | 100 | 0,202 | 3,85 | Muy baja | 31,38 | 0,000 | - | 0,0 | 0,012 | 1 | 0,059 | 5 |
| Santander | Capitanejo | Baja | 23,42 | Muy baja | 54,47 | 5 | 0,00 | 82 | 0,031 | 154 | 0,150 | 4,00 | Baja | 31,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 2 |
| Santander | Encino | Baja | 22,95 | Muy baja | 54,91 | 2 | 0,01 | 72 | 0,026 | 169 | 0,111 | 9,00 | Baja | 31,21 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Valle del Cauca | Bolívar | Baja | 23,28 | Muy baja | 53,93 | 7 | 0,00 | 53 | 0,013 | 140 | 0,107 | 8,00 | Baja | 31,03 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,286 | 2 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Bolívar | San Estanislao | Baja | 31,39 | Baja | 39,60 | 26 | 0,01 | 139 | 0,080 | 104 | 0,110 | 7,00 | Baja | 30,94 | 0,038 | 1 | 48,3 | 0,040 | 1 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Santiago | Baja | 39,51 | Alta | 25,31 | 11 | 0,06 | 304 | 0,207 | 109 | 0,052 | 20,82 | Muy baja | 30,89 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Inzá | Baja | 24,92 | Muy baja | 50,74 | 29 | 0,00 | 111 | 0,010 | 146 | 0,282 | 2,69 | Baja | 30,88 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,037 | 1 |
| Huila | Santa María | Baja | 30,56 | Baja | 40,76 | 18 | 0,01 | 187 | 0,052 | 120 | 0,056 | 8,00 | Baja | 30,81 | 0,056 | 1 | 96,6 | 0,059 | 1 | 0,000 | - |
| Santander | Bolívar | Baja | 22,86 | Muy baja | 53,69 | 4 | 0,00 | 42 | 0,019 | 146 | 0,130 | 13,50 | Baja | 30,58 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Meta | Mapiripán | Baja | 22,82 | Muy baja | 53,69 | 4 | 0,00 | 64 | 0,006 | 127 | 0,091 | 2,75 | Baja | 30,56 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Huila | Colombia | Baja | 38,94 | Alta | 25,31 | 5 | 0,07 | 84 | 0,249 | 138 | 0,140 | 92,80 | Muy baja | 30,45 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Alpujarra | Baja | 22,00 | Muy baja | 54,85 | 2 | 0,00 | 23 | 0,018 | 128 | 0,048 | 10,50 | Baja | 30,43 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Norte de Santander | Lourdes | Baja | 21,94 | Muy baja | 54,91 | 2 | 0,00 | 45 | 0,014 | 145 | 0,056 | 9,00 | Baja | 30,42 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Boyacá | Cúitiva | Baja | 21,15 | Muy baja | 56,18 | 1 | 0,01 | 38 | 0,023 | 147 | 0,091 | 11,00 | Baja | 30,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Vaupés | Caruru | Baja | 38,85 | Alta | 25,28 | 29 | 0,03 | 1.253 | 0,110 | 182 | 0,108 | 3,21 | Muy baja | 30,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Coello | Baja | 22,24 | Muy baja | 54,18 | 3 | 0,01 | 36 | 0,021 | 156 | 0,064 | 15,67 | Baja | 30,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Tolima | Ataco | Baja | 22,12 | Muy baja | 54,15 | 9 | 0,00 | 51 | 0,015 | 173 | 0,147 | 8,33 | Baja | 30,21 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,333 | 1 |
| Antioquia | Carolina | Baja | 38,61 | Alta | 25,31 | 10 | 0,03 | 283 | 0,090 | 138 | 0,111 | 10,80 | Muy baja | 30,19 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | San Calixto | Baja | 22,91 | Muy baja | 52,52 | 8 | 0,00 | 76 | 0,010 | 134 | 0,182 | 4,12 | Baja | 30,10 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,125 | 1 |
| Huila | Guadalupe | Baja | 37,09 | Media | 27,67 | 70 | 0,03 | 412 | 0,097 | 137 | 0,155 | 7,63 | Muy baja | 30,06 | 0,000 | - | 0,0 | 0,014 | 1 | 0,043 | 3 |
| Cauca | Bolívar | Baja | 23,10 | Muy baja | 51,89 | 12 | 0,00 | 31 | 0,011 | 159 | 0,142 | 10,58 | Baja | 29,97 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,083 | 1 |
| Boyacá | Tópaga | Baja | 21,34 | Muy baja | 54,91 | 2 | 0,00 | 48 | 0,030 | 160 | 0,154 | 6,50 | Baja | 29,94 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,500 | 1 |
| Quindío | Córdoba | Baja | 38,30 | Alta | 25,28 | 16 | 0,02 | 281 | 0,169 | 62 | 0,183 | 7,19 | Muy baja | 29,93 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Oicatá | Baja | 38,30 | Alta | 25,26 | 4 | 0,04 | 130 | 0,169 | 27 | 0,023 | 32,25 | Muy baja | 29,92 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Sotara | Baja | 22,29 | Muy baja | 52,99 | 13 | 0,00 | 88 | 0,007 | 148 | 0,192 | 2,00 | Baja | 29,83 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,167 | 2 |
| Cundina marca | Medina | Baja | 20,30 | Muy baja | 56,23 | 1 | 0,01 | 12 | 0,037 | 197 | 0,050 | 80,00 | Baja | 29,73 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Cundina marca | Fomeque | Baja | 36,47 | Media | 27,90 | 30 | 0,02 | 235 | 0,065 | 62 | 0,124 | 8,37 | Muy baja | 29,67 | 0,000 | - | 0,0 | 0,036 | 1 | 0,071 | 2 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Valle del Cauca | Trujillo | Muy baja | 36,01 | Media | 28,52 | 28 | 0,01 | 149 | 0,102 | 18 | 0,131 | 8,18 | Baja | 29,59 | 0,000 | - | 0,0 | 0,036 | 1 | 0,107 | 3 |
| Nariño | Tangua | Muy baja | 37,75 | Media | 25,28 | 84 | 0,03 | 631 | 0,100 | 140 | 0,225 | 4,18 | Muy baja | 29,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Cucutilla | Muy baja | 37,57 | Media | 25,28 | 14 | 0,03 | 154 | 0,113 | 147 | 0,059 | 18,14 | Muy baja | 29,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Gama | Muy baja | 19,84 | Muy baja | 56,18 | 1 | 0,00 | 17 | 0,014 | 151 | 0,333 | 12,00 | Baja | 29,34 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Antioquía | Frontino | Muy baja | 36,07 | Media | 27,84 | 30 | 0,02 | 160 | 0,053 | 17 | 0,087 | 11,10 | Muy baja | 29,33 | 0,000 | - | 0,0 | 0,033 | 1 | 0,067 | 2 |
| Caldas | Risaralda | Muy baja | 36,00 | Media | 27,38 | 26 | 0,01 | 235 | 0,120 | 53 | 0,099 | 5,81 | Muy baja | 29,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,062 | 1 | 0,062 | 1 |
| Bolívar | Margarita | Muy baja | 28,15 | Baja | 41,08 | 7 | 0,01 | 70 | 0,053 | 138 | 0,058 | 22,29 | Baja | 29,08 | 0,143 | 1 | 76,3 | 0,143 | 1 | 0,000 | - |
| Valle del Cauca | Argelia | Muy baja | 37,11 | Media | 25,29 | 18 | 0,01 | 406 | 0,122 | 70 | 0,213 | 4,17 | Muy baja | 29,00 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | San Felipe (ANM) | Muy baja | 20,79 | Muy baja | 53,69 | 6 | 0,00 | 421 | 0,001 | 106 | 0,000 | 0,08 | Baja | 28,97 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 1 |
| Boyacá | Socotá | Muy baja | 18,85 | Muy baja | 56,23 | 1 | 0,01 | 14 | 0,028 | 207 | 0,056 | 54,00 | Baja | 28,60 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Arauca | Tame | Muy baja | 35,16 | Media | 27,66 | 137 | 0,02 | 292 | 0,059 | 91 | 0,129 | 5,53 | Muy baja | 28,54 | 0,000 | - | 0,0 | 0,017 | 2 | 0,050 | 6 |
| Nariño | El Peñol | Muy baja | 36,46 | Media | 25,27 | 31 | 0,03 | 387 | 0,087 | 96 | 0,112 | 6,32 | Muy baja | 28,49 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Gachantivá | Muy baja | 36,44 | Media | 25,28 | 8 | 0,05 | 317 | 0,189 | 166 | 0,058 | 17,38 | Muy baja | 28,48 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Valle del Cauca | Calima | Muy baja | 35,27 | Media | 27,19 | 27 | 0,01 | 146 | - | 17 | 0,000 | 0,02 | Muy baja | 28,41 | 0,000 | - | 0,0 | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 |
| Antioquía | Toledo | Muy baja | 35,10 | Media | 27,28 | 18 | 0,03 | 357 | 0,121 | 135 | 0,168 | 8,94 | Muy baja | 28,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,056 | 1 | 0,056 | 1 |
| Tolima | Rioblanco | Muy baja | 35,85 | Media | 25,94 | 113 | 0,01 | 555 | 0,057 | 127 | 0,311 | 2,99 | Muy baja | 28,31 | 0,000 | - | 0,0 | 0,010 | 1 | 0,010 | 1 |
| Cundina marca | Pandi | Muy baja | 18,35 | Muy baja | 56,23 | 1 | 0,00 | 22 | 0,009 | 133 | 0,071 | 14,00 | Baja | 28,20 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Antioquía | San Roque | Muy baja | 35,12 | Media | 25,29 | 48 | 0,02 | 234 | 0,070 | 92 | 0,110 | 9,50 | Muy baja | 27,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | San Cayetano | Muy baja | 17,38 | Muy baja | 56,18 | 1 | 0,00 | 15 | 0,012 | 186 | 0,250 | 16,00 | Baja | 27,41 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Santander | Galán | Muy baja | 17,28 | Muy baja | 56,23 | 1 | 0,00 | 40 | 0,007 | 123 | 0,000 | 5,00 | Baja | 27,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Boyacá | Viracachá | Muy baja | 34,96 | Media | 25,28 | 13 | 0,01 | 526 | 0,048 | 71 | 0,195 | 3,15 | Muy baja | 27,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Angostura | Muy baja | 34,94 | Media | 25,28 | 21 | 0,01 | 185 | 0,050 | 20 | 0,079 | 7,24 | Muy baja | 27,31 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Quipile | Muy baja | 17,04 | Muy baja | 56,23 | 1 | 0,00 | 17 | 0,010 | 176 | 0,100 | 20,00 | Baja | 27,17 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Boyacá | Tununguá | Muy baja | 17,04 | Muy baja | 56,18 | 1 | 0,00 | 35 | 0,010 | 181 | 0,250 | 4,00 | Baja | 27,15 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Quindío | Salento | Muy baja | 34,68 | Media | 25,27 | 29 | 0,03 | 269 | 0,093 | 133 | 0,112 | 9,21 | Muy baja | 27,10 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Beltrán | Muy baja | 34,67 | Media | 25,27 | 2 | 0,05 | 78 | 0,199 | 104 | 0,020 | 49,50 | Muy baja | 27,09 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Panqueba | Muy baja | 34,54 | Media | 25,31 | 2 | 0,05 | 142 | 0,152 | 162 | 0,026 | 39,00 | Muy baja | 27,00 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Guapotá | Muy baja | 34,49 | Media | 25,31 | 2 | 0,03 | 78 | 0,107 | 29 | 0,000 | 34,00 | Muy baja | 26,96 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guaviare | Miraflores | Muy baja | 34,43 | Media | 25,31 | 13 | 0,04 | 212 | 0,138 | 136 | 0,047 | 19,77 | Muy baja | 26,92 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Bochalema | Muy baja | 33,77 | Media | 26,30 | 24 | 0,02 | 265 | 0,066 | 112 | 0,203 | 7,38 | Muy baja | 26,85 | 0,000 | - | 0,0 | 0,150 | 3 | 0,050 | 1 |
| Santander | Betulia | Muy baja | 34,18 | Media | 25,28 | 13 | 0,03 | 221 | 0,104 | 151 | 0,446 | 12,77 | Muy baja | 26,71 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Boavita | Muy baja | 34,04 | Media | 25,28 | 6 | 0,05 | 129 | 0,152 | 167 | 0,045 | 36,83 | Muy baja | 26,60 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Barichara | Muy baja | 34,01 | Media | 25,27 | 8 | 0,02 | 66 | 0,193 | 108 | 0,073 | 31,00 | Muy baja | 26,57 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Quindío | Buenavista | Muy baja | 33,98 | Media | 25,27 | 10 | 0,02 | 307 | 0,170 | 149 | 0,175 | 6,30 | Muy baja | 26,55 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Barbosa | Muy baja | 31,93 | Baja | 28,74 | 35 | 0,01 | 105 | 0,081 | 86 | 0,115 | 8,94 | Baja | 26,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,029 | 1 | 0,114 | 4 |
| Norte de Santander | Ragonvalia | Muy baja | 33,80 | Media | 25,31 | 14 | 0,02 | 225 | 0,140 | 118 | 0,076 | 7,50 | Muy baja | 26,43 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cesar | González | Muy baja | 47,24 | Muy alta | 1,85 | 53 | 0,05 | 1.148 | 0,167 | 74 | 0,243 | 4,34 | Muy baja | 26,42 | 0,000 | - | 0,0 | 0,019 | 1 | 0,000 | - |
| Santander | Sucre | Muy baja | 33,75 | Media | 25,27 | 16 | 0,02 | 226 | 0,068 | 144 | 0,151 | 7,88 | Muy baja | 26,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Paime | Muy baja | 15,98 | Muy baja | 56,23 | 1 | 0,00 | 35 | 0,010 | 204 | 0,273 | 11,00 | Baja | 26,35 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Santander | La Paz | Muy baja | 31,78 | Baja | 28,52 | 5 | 0,02 | 130 | 0,079 | 91 | 0,068 | 20,60 | Baja | 26,28 | 0,000 | - | 0,0 | 0,200 | 1 | 0,200 | 1 |
| Caldas | Filadelfia | Muy baja | 33,59 | Media | 25,28 | 21 | 0,02 | 178 | 0,183 | 176 | 0,093 | 11,81 | Muy baja | 26,24 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | San Andrés de Cuerquía | Muy baja | 33,49 | Media | 25,28 | 28 | 0,02 | 410 | - | 149 | 0,000 | 0,02 | Muy baja | 26,17 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Miraflores | Muy baja | 33,43 | Media | 25,27 | 9 | 0,02 | 91 | 0,077 | 68 | 0,033 | 23,44 | Muy baja | 26,12 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Rosas | Muy baja | 31,38 | Baja | 28,28 | 37 | 0,01 | 316 | 0,047 | 116 | 0,308 | 1,76 | Muy baja | 25,86 | 0,000 | - | 0,0 | 0,028 | 1 | 0,083 | 3 |
| Boyacá | Quípama | Muy baja | 32,82 | Baja | 25,31 | 7 | 0,02 | 184 | 0,067 | 150 | 0,080 | 12,57 | Muy baja | 25,66 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Paz de Río | Muy baja | 32,71 | Baja | 25,29 | 42 | 0,01 | 1.108 | 0,028 | 157 | 0,143 | 0,83 | Muy baja | 25,56 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Belén | Muy baja | 30,55 | Baja | 28,97 | 19 | 0,01 | 217 | 0,086 | 134 | 0,182 | 4,05 | Baja | 25,52 | 0,000 | - | 0,0 | 0,056 | 1 | 0,167 | 3 |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Quindío | Génova | Muy baja | 32,58 | Baja | 25,28 | 25 | 0,01 | 378 | 0,041 | 134 | 0,076 | 3,68 | Muy baja | 25,46 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Tarso | Muy baja | 32,27 | Baja | 25,28 | 16 | 0,01 | 258 | 0,105 | 133 | 0,179 | 4,88 | Muy baja | 25,21 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Huila | Elías | Muy baja | 32,10 | Baja | 25,27 | 13 | 0,02 | 304 | 0,063 | 146 | 0,073 | 6,31 | Muy baja | 25,08 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Briceño | Muy baja | 31,85 | Baja | 25,28 | 7 | 0,02 | 316 | 0,058 | 145 | 0,237 | 5,43 | Muy baja | 24,89 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Huila | Iquira | Muy baja | 29,73 | Baja | 28,94 | 11 | 0,01 | 122 | 0,048 | 144 | 0,059 | 10,73 | Baja | 24,87 | 0,000 | - | 0,0 | 0,100 | 1 | 0,200 | 2 |
| Cundina marca | Caparrapí | Muy baja | 31,77 | Baja | 25,31 | 13 | 0,03 | 119 | 0,102 | 169 | 0,049 | 26,92 | Muy baja | 24,84 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Umbita | Muy baja | 31,76 | Baja | 25,28 | 17 | 0,02 | 231 | 0,061 | 146 | 0,136 | 8,24 | Muy baja | 24,82 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Arboledas | Muy baja | 31,55 | Baja | 25,27 | 23 | 0,02 | 233 | 0,066 | 128 | 0,115 | 7,57 | Muy baja | 24,65 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Venecia | Muy baja | 31,47 | Baja | 25,31 | 7 | 0,02 | 166 | - | 79 | 0,000 | 0,07 | Muy baja | 24,60 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Valle del Cauca | El Cairo | Muy baja | 31,41 | Baja | 25,28 | 6 | 0,01 | 91 | 0,033 | 88 | 0,088 | 9,50 | Muy baja | 24,54 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Nariño | Yacuanquer | Muy baja | 44,54 | Alta | 2,31 | 132 | 0,04 | 1.212 | 0,118 | 85 | 0,195 | 2,95 | Muy baja | 24,52 | 0,000 | - | 0,0 | 0,008 | 1 | 0,000 | - |
| Nariño | Belén | Muy baja | 31,27 | Baja | 25,31 | 3 | 0,01 | 51 | 0,104 | 47 | 0,064 | 26,00 | Muy baja | 24,45 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Turmequé | Muy baja | 30,96 | Baja | 25,31 | 3 | 0,01 | 64 | 0,078 | 60 | 0,070 | 19,00 | Muy baja | 24,20 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | El Cocuy | Muy baja | 30,70 | Baja | 25,26 | 6 | 0,03 | 136 | 0,105 | 162 | 0,061 | 21,83 | Muy baja | 23,98 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | San Benito | Muy baja | 30,62 | Baja | 25,31 | 4 | 0,03 | 138 | 0,095 | 139 | 0,235 | 21,25 | Muy baja | 23,94 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Caldas | Samaná | Muy baja | 27,72 | Baja | 30,25 | 9 | 0,01 | 35 | 0,021 | 53 | 0,101 | 12,11 | Baja | 23,89 | 0,000 | - | 0,0 | 0,111 | 1 | 0,444 | 4 |
| Cundina marca | Guasca | Muy baja | 30,35 | Baja | 25,29 | 33 | 0,01 | 189 | 0,030 | 109 | 0,188 | 4,67 | Muy baja | 23,72 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | La Uvita | Muy baja | 30,35 | Baja | 25,26 | 3 | 0,03 | 77 | 0,097 | 137 | 0,038 | 26,67 | Muy baja | 23,71 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Nariño | San Lorenzo | Muy baja | 30,33 | Baja | 25,27 | 24 | 0,01 | 127 | 0,028 | 89 | 0,150 | 6,38 | Muy baja | 23,70 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Abriaquí | Muy baja | 30,25 | Baja | 25,28 | 17 | 0,01 | 624 | 0,022 | 130 | 0,125 | 0,94 | Muy baja | 23,63 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Tibacuy | Muy baja | 30,19 | Baja | 25,28 | 16 | 0,02 | 428 | 0,055 | 187 | 0,169 | 4,81 | Muy baja | 23,59 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Guatavita | Muy baja | 30,09 | Baja | 25,28 | 9 | 0,01 | 136 | 0,044 | 94 | 0,101 | 8,78 | Muy baja | 23,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Vichada | Cumaribo | Muy baja | 29,73 | Baja | 25,90 | 135 | 0,01 | 225 | 0,022 | 155 | 0,312 | 3,40 | Muy baja | 23,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,009 | 1 | 0,009 | 1 |
| Santander | Hato | Muy baja | 19,04 | Muy baja | 44,30 | 1 | 0,00 | 24 | 0,007 | 130 | 0,400 | 5,00 | Baja | 23,39 | 1,000 | 1 | 243,5 | 1,000 | 1 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Santander | Contratación | Muy baja | 29,92 | Baja | 25,26 | 8 | 0,02 | 115 | 0,070 | 161 | 0,115 | 9,75 | Muy baja | 23,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Cerrito | Muy baja | 29,89 | Baja | 25,28 | 15 | 0,01 | 211 | 0,045 | 166 | 0,181 | 6,27 | Muy baja | 23,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Amazonas | Puerto Arica (ANM) | Muy baja | 29,75 | Baja | 25,31 | 0 | 0,11 | - | 0,403 | 216 | 0,000 | 11100,00 | Muy baja | 23,26 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Pauna | Muy baja | 27,90 | Baja | 28,51 | 5 | 0,01 | 60 | 0,031 | 80 | 0,136 | 11,80 | Baja | 23,24 | 0,000 | - | 0,0 | 0,200 | 1 | 0,200 | 1 |
| Norte de Santander | Mutiscua | Muy baja | 28,55 | Baja | 27,35 | 10 | 0,01 | 209 | 0,029 | 102 | 0,171 | 3,50 | Muy baja | 23,23 | 0,000 | - | 0,0 | 0,222 | 2 | 0,111 | 1 |
| Cauca | Sucre | Muy baja | 29,70 | Baja | 25,28 | 33 | 0,01 | 328 | 0,021 | 147 | 0,355 | 1,88 | Muy baja | 23,20 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Guaca | Muy baja | 29,68 | Baja | 25,27 | 7 | 0,02 | 101 | 0,064 | 155 | 0,079 | 16,29 | Muy baja | 23,18 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Totoró | Muy baja | 27,90 | Baja | 28,22 | 22 | 0,00 | 90 | 0,012 | 63 | 0,115 | 4,36 | Muy baja | 23,12 | 0,000 | - | 0,0 | 0,050 | 1 | 0,100 | 2 |
| Santander | Enciso | Muy baja | 29,44 | Baja | 25,27 | 7 | 0,02 | 184 | 0,057 | 180 | 0,173 | 7,43 | Muy baja | 22,99 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Morales | Muy baja | 27,36 | Muy baja | 28,89 | 44 | 0,00 | 115 | 0,015 | 122 | 0,181 | 4,14 | Baja | 22,99 | 0,000 | - | 0,0 | 0,023 | 1 | 0,116 | 5 |
| Boyacá | Tenza | Muy baja | 29,41 | Baja | 25,27 | 3 | 0,01 | 48 | 0,032 | 31 | 0,081 | 12,33 | Muy baja | 22,97 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Corrales | Muy baja | 29,18 | Baja | 25,27 | 5 | 0,01 | 177 | 0,036 | 85 | 0,071 | 5,60 | Muy baja | 22,80 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Paya | Muy baja | 29,00 | Baja | 25,31 | 2 | 0,02 | 79 | 0,059 | 77 | 0,073 | 20,50 | Muy baja | 22,67 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guaviare | Calamar | Muy baja | 28,94 | Baja | 25,28 | 14 | 0,01 | 134 | 0,053 | 151 | 0,086 | 10,00 | Muy baja | 22,61 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Tibaná | Muy baja | 28,92 | Baja | 25,28 | 6 | 0,01 | 65 | 0,034 | 120 | 0,116 | 15,83 | Muy baja | 22,60 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Nariño | Iles | Muy baja | 26,93 | Muy baja | 28,69 | 13 | 0,01 | 174 | 0,043 | 145 | 0,231 | 3,00 | Baja | 22,57 | 0,000 | - | 0,0 | 0,077 | 1 | 0,154 | 2 |
| Santander | California | Muy baja | 28,87 | Baja | 25,31 | 7 | 0,01 | 311 | 0,030 | 139 | 0,000 | 2,86 | Muy baja | 22,57 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquia | Guadalupe | Muy baja | 28,81 | Baja | 25,31 | 5 | 0,01 | 75 | 0,123 | 146 | 0,103 | 19,40 | Muy baja | 22,53 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Valle del Cauca | El Águila | Muy baja | 28,80 | Baja | 25,28 | 8 | 0,01 | 106 | 0,047 | 111 | 0,113 | 13,25 | Muy baja | 22,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Chocó | Juradó | Muy baja | 10,78 | Muy baja | 56,23 | 1 | 0,00 | 13 | 0,003 | 211 | 0,200 | 5,00 | Baja | 22,28 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 1 |
| Boyacá | San Miguel de Sema | Muy baja | 28,48 | Baja | 25,26 | 2 | 0,01 | 66 | 0,045 | 76 | 0,098 | 20,50 | Muy baja | 22,25 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Bolívar | El Guamo | Muy baja | 28,39 | Baja | 25,28 | 6 | 0,02 | 69 | 0,061 | 148 | 0,042 | 27,50 | Muy baja | 22,18 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Mogotes | Muy baja | 28,30 | Baja | 25,28 | 13 | 0,01 | 134 | 0,030 | 126 | 0,041 | 7,54 | Muy baja | 22,11 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Cepitá | Muy baja | 28,11 | Baja | 25,26 | 4 | 0,01 | 193 | 0,032 | 126 | 0,235 | 4,25 | Muy baja | 21,96 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Cundina marca | Guataquí | Muy baja | 28,06 | Baja | 25,31 | 2 | 0,02 | 90 | 0,053 | 100 | 0,045 | 22,00 | Muy baja | 21,94 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Tinjacá | Muy baja | 28,03 | Baja | 25,31 | 3 | 0,01 | 113 | 0,035 | 70 | 0,065 | 10,33 | Muy baja | 21,92 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Bolívar | San Cristóbal | Muy baja | 41,23 | Alta | 1,59 | 33 | 0,03 | 373 | 0,189 | 38 | 0,113 | 8,03 | Muy baja | 21,60 | 0,000 | - | 0,0 | 0,030 | 1 | 0,000 | - |
| Santander | Guavatá | Muy baja | 27,59 | Baja | 25,31 | 3 | 0,01 | 76 | 0,034 | 138 | 0,093 | 14,33 | Muy baja | 21,57 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Guacamayas | Muy baja | 27,58 | Baja | 25,27 | 11 | 0,01 | 625 | 0,033 | 159 | 0,062 | 1,45 | Muy baja | 21,55 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Villa Caro | Muy baja | 27,41 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,02 | 40 | 0,070 | 145 | 0,045 | 56,00 | Muy baja | 21,43 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | Sácama | Muy baja | 27,28 | Muy baja | 25,26 | 2 | 0,02 | 111 | 0,088 | 198 | 0,042 | 24,00 | Muy baja | 21,30 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Chiscas | Muy baja | 27,03 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,02 | 65 | 0,066 | 158 | 0,044 | 34,00 | Muy baja | 21,13 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Gambita | Muy baja | 26,71 | Muy baja | 25,31 | 6 | 0,01 | 155 | 0,038 | 181 | 0,175 | 6,67 | Muy baja | 20,88 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Nariño | Muy baja | 26,48 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,02 | 23 | 0,073 | 189 | 0,032 | 109,50 | Muy baja | 20,70 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Alejandría | Muy baja | 26,47 | Muy baja | 25,31 | 6 | 0,01 | 143 | 0,024 | 150 | 0,235 | 5,67 | Muy baja | 20,70 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Pueblorrico | Muy baja | 26,35 | Muy baja | 25,28 | 7 | 0,01 | 78 | 0,074 | 192 | 0,078 | 11,00 | Muy baja | 20,58 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | Trinidad | Muy baja | 26,23 | Muy baja | 25,27 | 5 | 0,01 | 39 | 0,038 | 141 | 0,000 | 26,80 | Muy baja | 20,49 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Manta | Muy baja | 26,06 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,00 | 72 | 0,018 | 80 | 0,222 | 9,00 | Muy baja | 20,38 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Sativasur | Muy baja | 26,02 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,01 | 204 | 0,031 | 156 | 0,333 | 4,50 | Muy baja | 20,34 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Vichada | Santa Rosalía | Muy baja | 25,94 | Muy baja | 25,31 | 6 | 0,02 | 143 | 0,062 | 186 | 0,087 | 11,50 | Muy baja | 20,28 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Magdalena | Zapayán | Muy baja | 25,82 | Muy baja | 25,27 | 12 | 0,01 | 122 | 0,023 | 145 | 0,095 | 6,17 | Muy baja | 20,17 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Concordia | Muy baja | 25,76 | Muy baja | 25,27 | 17 | 0,00 | 75 | 0,041 | 130 | 0,160 | 6,24 | Muy baja | 20,12 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Angelópolis | Muy baja | 25,01 | Muy baja | 25,26 | 2 | 0,01 | 29 | 0,079 | 151 | 0,091 | 27,50 | Muy baja | 19,53 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Arauca | Puerto Rondón | Muy baja | 24,95 | Muy baja | 25,31 | 5 | 0,01 | 93 | 0,031 | 205 | 0,225 | 8,00 | Muy baja | 19,50 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Palmar | Muy baja | 24,87 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 64 | 0,114 | 182 | 0,211 | 19,00 | Muy baja | 19,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Chima | Muy baja | 24,85 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,01 | 83 | 0,001 | 150 | 0,000 | 0,25 | Muy baja | 19,43 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Jenesano | Muy baja | 24,86 | Muy baja | 25,28 | 6 | 0,01 | 76 | 0,060 | 166 | 0,135 | 8,67 | Muy baja | 19,42 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Santa Bárbara | Muy baja | 24,57 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,02 | 48 | 0,063 | 161 | 0,049 | 41,00 | Muy baja | 19,21 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Sativanorte | Muy baja | 23,99 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,01 | 149 | 0,032 | 157 | 0,056 | 9,00 | Muy baja | 18,76 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Simacota | Muy baja | 23,82 | Muy baja | 25,31 | 3 | 0,01 | 30 | 0,031 | 212 | 0,059 | 28,33 | Muy baja | 18,63 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Tona | Muy baja | 21,76 | Muy baja | 28,50 | 5 | 0,00 | 60 | 0,008 | 143 | 0,235 | 3,40 | Baja | 18,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,200 | 1 | 0,200 | 1 |
| Boyacá | La Capilla | Muy baja | 23,22 | Muy baja | 25,26 | 1 | 0,02 | 8 | 0,057 | 184 | 0,043 | 46,00 | Muy baja | 18,13 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Bucarasica | Muy baja | 23,05 | Muy baja | 25,28 | 8 | 0,00 | 140 | 0,009 | 147 | 0,267 | 1,88 | Muy baja | 18,01 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Herveo | Muy baja | 22,93 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,01 | 32 | 0,025 | 125 | 0,062 | 24,00 | Muy baja | 17,93 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Betania | Muy baja | 22,89 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,01 | 20 | 0,048 | 152 | 0,103 | 29,00 | Muy baja | 17,90 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Cabrera | Muy baja | 22,76 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,05 | - | 0,199 | 216 | 0,000 | 10600,00 | Muy baja | 17,80 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundinamarca | Pulí | Muy baja | 22,69 | Muy baja | 25,27 | 5 | 0,01 | 180 | 0,023 | 185 | 0,286 | 4,20 | Muy baja | 17,72 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Villanueva | Muy baja | 22,48 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,00 | 12 | 0,030 | 68 | 0,036 | 28,00 | Muy baja | 17,58 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Caldas | Marulanda | Muy baja | 22,48 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,01 | 103 | 0,030 | 188 | 0,050 | 10,00 | Muy baja | 17,57 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Bolívar | San Fernando | Muy baja | 22,36 | Muy baja | 25,31 | 3 | 0,01 | 27 | 0,033 | 170 | 0,080 | 37,33 | Muy baja | 17,48 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Sáchica | Muy baja | 22,31 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 18 | 0,099 | 201 | 0,060 | 67,00 | Muy baja | 17,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Meta | Barranca de Upía | Muy baja | 22,06 | Muy baja | 25,31 | 3 | 0,01 | 46 | 0,034 | 182 | 0,034 | 19,67 | Muy baja | 17,25 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Antioquía | Valparáiso | Muy baja | 21,61 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,00 | 29 | 0,013 | 120 | 0,040 | 12,50 | Muy baja | 16,89 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Jericó | Muy baja | 21,53 | Muy baja | 25,31 | 4 | 0,00 | 115 | 0,015 | 166 | 0,067 | 3,75 | Muy baja | 16,84 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Coromoro | Muy baja | 21,37 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,00 | 50 | 0,017 | 146 | 0,091 | 11,00 | Muy baja | 16,71 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Nariño | Santacruz | Muy baja | 20,95 | Muy baja | 25,28 | 12 | 0,00 | 106 | 0,004 | 138 | 0,273 | 0,92 | Muy baja | 16,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Casabianca | Muy baja | 20,93 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 11 | 0,017 | 126 | 0,062 | 32,00 | Muy baja | 16,37 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | Muy baja | 20,60 | Muy baja | 25,31 | 4 | 0,00 | 39 | 0,004 | 120 | 0,143 | 3,50 | Muy baja | 16,10 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Albania | Muy baja | 20,48 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 26 | 0,031 | 196 | 0,257 | 35,00 | Muy baja | 16,01 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | Nunchía | Muy baja | 20,42 | Muy baja | 25,26 | 1 | 0,01 | 10 | 0,041 | 202 | 0,021 | 95,00 | Muy baja | 15,94 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Sutatenza | Muy baja | 20,21 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 16 | 0,072 | 213 | 0,083 | 36,00 | Muy baja | 15,80 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Ráquira | Muy baja | 20,17 | Muy baja | 25,26 | 2 | 0,00 | 26 | 0,011 | 159 | 0,185 | 13,50 | Muy baja | 15,75 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | Sabanalarga | Muy baja | 20,09 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,03 | - | 0,130 | 216 | 0,073 | 12300,00 | Muy baja | 15,70 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | Cacahual (ANM) | Muy baja | 20,02 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,03 | - | 0,130 | 216 | 0,032 | 3100,00 | Muy baja | 15,65 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Santa Isabel | Muy baja | 19,85 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 15 | 0,023 | 186 | 0,179 | 39,00 | Muy baja | 15,52 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Ocamonte | Muy baja | 19,74 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 20 | 0,032 | 207 | 0,018 | 57,00 | Muy baja | 15,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Güicán | Muy baja | 19,58 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,03 | - | 0,120 | 216 | 0,081 | 13600,00 | Muy baja | 15,31 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Floresta | Muy baja | 19,56 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,01 | 27 | 0,029 | 207 | 0,071 | 28,00 | Muy baja | 15,30 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Gameza | Muy baja | 19,33 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,00 | 24 | 0,013 | 155 | 0,211 | 19,00 | Muy baja | 15,11 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cáldas | Pensilvania | Muy baja | 19,05 | Muy baja | 25,31 | 3 | 0,00 | 19 | 0,007 | 143 | 0,122 | 13,67 | Muy baja | 14,90 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | La Salina | Muy baja | 19,05 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,03 | - | 0,113 | 216 | 0,000 | 4100,00 | Muy baja | 14,90 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundinamarca | Quebradana | Muy baja | 19,05 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,00 | 21 | 0,010 | 129 | 0,067 | 15,00 | Muy baja | 14,89 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Confinés | Muy baja | 19,01 | Muy baja | 25,26 | 1 | 0,00 | 28 | 0,013 | 135 | 0,000 | 11,00 | Muy baja | 14,83 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Paez | Muy baja | 17,40 | Muy baja | 27,92 | 9 | 0,00 | 22 | 0,002 | 133 | 0,292 | 2,67 | Muy baja | 14,77 | 0,000 | - | 0,0 | 0,111 | 1 | 0,111 | 1 |
| Santander | Florián | Muy baja | 18,88 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,00 | 38 | 0,008 | 163 | 0,083 | 6,00 | Muy baja | 14,76 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Putumayo | San Francisco | Muy baja | 18,87 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,00 | 17 | 0,014 | 169 | 0,217 | 23,00 | Muy baja | 14,75 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundinamarca | Susa | Muy baja | 18,83 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,00 | 32 | 0,023 | 186 | 0,211 | 9,50 | Muy baja | 14,72 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | Barranco Minas (ANM) | Muy baja | 18,69 | Muy baja | 25,31 | 10 | 0,00 | 213 | 0,005 | 196 | 0,000 | 1,00 | Muy baja | 14,61 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | Puerto Colombia (ANM) | Muy baja | 18,62 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,00 | 79 | 0,008 | 111 | 0,000 | 4,00 | Muy baja | 14,56 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | Chameza | Muy baja | 18,56 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,03 | - | 0,105 | 216 | 0,000 | 7300,00 | Muy baja | 14,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Nariño | El Tablón de Gómez | Muy baja | 18,05 | Muy baja | 25,31 | 3 | 0,00 | 19 | 0,006 | 209 | 0,111 | 9,00 | Muy baja | 14,11 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | Recetor | Muy baja | 17,98 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,00 | 55 | 0,013 | 175 | 0,000 | 7,00 | Muy baja | 14,06 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Tipacoque | Muy baja | 31,58 | Baja | 0,00 | 2 | 0,02 | 70 | 0,094 | 74 | 0,037 | 41,00 | Muy baja | 13,35 | 0,000 | - | 0,0 | 0,500 | 1 | 0,000 | - |
| Nariño | Linares | Muy baja | 30,92 | Baja | 1,07 | 13 | 0,01 | 109 | 0,028 | 60 | 0,163 | 6,62 | Muy baja | 13,31 | 0,000 | - | 0,0 | 0,077 | 1 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Boyacá | Betéitiva | Muy baja | 16,81 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,02 | - | 0,070 | 216 | 0,083 | 3600,00 | Muy baja | 13,14 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Casanare | Támara | Muy baja | 16,68 | Muy baja | 25,31 | 1 | 0,00 | 17 | 0,016 | 204 | 0,037 | 27,00 | Muy baja | 13,04 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Norte de Santander | Labateca | Muy baja | 30,02 | Baja | 1,12 | 14 | 0,01 | 222 | 0,041 | 102 | 0,056 | 5,14 | Muy baja | 12,63 | 0,000 | - | 0,0 | 0,071 | 1 | 0,000 | - |
| Nariño | Ancuyá | Muy baja | 29,66 | Baja | 1,02 | 12 | 0,01 | 121 | 0,021 | 56 | 0,218 | 4,58 | Muy baja | 12,31 | 0,000 | - | 0,0 | 0,083 | 1 | 0,000 | - |
| Antioquía | Yalí | Muy baja | 15,72 | Muy baja | 25,26 | 1 | 0,00 | 10 | 0,008 | 184 | 0,111 | 18,00 | Muy baja | 12,26 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Suratá | Muy baja | 15,68 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,02 | - | 0,060 | 216 | 0,000 | 6300,00 | Muy baja | 12,26 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Almeida | Muy baja | 14,72 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,044 | 216 | 0,095 | 2100,00 | Muy baja | 11,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundinamarca | Jerusalén | Muy baja | 14,63 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,043 | 216 | 0,115 | 2600,00 | Muy baja | 11,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Vaupés | Pacoa (ANM) | Muy baja | 14,53 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,046 | 216 | 0,000 | 5400,00 | Muy baja | 11,36 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | San Miguel | Muy baja | 14,08 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,041 | 216 | 0,000 | 2700,00 | Muy baja | 11,01 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | Mapiripana (ANM) | Muy baja | 14,08 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,00 | - | 0,002 | 111 | 0,000 | 0,25 | Muy baja | 11,01 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Santa Rosa | Muy baja | 13,35 | Muy baja | 25,31 | 2 | 0,00 | 38 | 0,001 | 146 | 0,000 | 1,00 | Muy baja | 10,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Meta | San Juanito | Muy baja | 13,29 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,021 | 216 | 0,375 | 800,00 | Muy baja | 10,39 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Páez | Muy baja | 12,79 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,029 | 216 | 0,040 | 2500,00 | Muy baja | 10,00 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Busbanzá | Muy baja | 12,35 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,017 | 216 | 0,333 | 600,00 | Muy baja | 9,66 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundinamarca | Topaipí | Muy baja | 12,28 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,021 | 216 | 0,250 | 2400,00 | Muy baja | 9,60 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | San Mateo | Muy baja | 12,21 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,020 | 216 | 0,158 | 1900,00 | Muy baja | 9,55 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Macanal | Muy baja | 12,16 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,024 | 216 | 0,094 | 3200,00 | Muy baja | 9,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Somondoco | Muy baja | 12,16 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,022 | 216 | 0,053 | 1900,00 | Muy baja | 9,51 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Palmas del Socorro | Muy baja | 12,12 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,021 | 216 | 0,059 | 1700,00 | Muy baja | 9,47 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Jesús María | Muy baja | 12,05 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,020 | 216 | 0,222 | 1800,00 | Muy baja | 9,42 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Chinavita | Muy baja | 11,95 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,020 | 216 | 0,105 | 1900,00 | Muy baja | 9,34 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Berbeo | Muy baja | 11,92 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,022 | 216 | 0,111 | 900,00 | Muy baja | 9,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Chivor | Muy baja | 11,89 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,022 | 216 | 0,067 | 1500,00 | Muy baja | 9,29 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Cundina marca | Chaguani | Muy baja | 11,75 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,023 | 216 | 0,038 | 2600,00 | Muy baja | 9,19 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Amazonas | Miriti - Paraná (ANM) | Muy baja | 11,46 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,014 | 216 | 0,429 | 700,00 | Muy baja | 8,96 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | San Eduardo | Muy baja | 11,28 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,01 | - | 0,018 | 216 | 0,000 | 900,00 | Muy baja | 8,82 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Guayabal de Siquima | Muy baja | 10,97 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,014 | 216 | 0,200 | 2000,00 | Muy baja | 8,58 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Chocó | El Litoral del San Juan | Muy baja | 10,98 | Muy baja | 25,26 | 2 | 0,00 | 15 | 0,001 | 156 | 0,143 | 3,50 | Muy baja | 8,56 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Campohermoso | Muy baja | 10,64 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,016 | 216 | 0,077 | 1300,00 | Muy baja | 8,32 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | La Victoria | Muy baja | 10,60 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,015 | 216 | 0,000 | 500,00 | Muy baja | 8,29 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Sora | Muy baja | 10,57 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,015 | 216 | 0,000 | 1400,00 | Muy baja | 8,26 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Arauca | Cravo Norte | Muy baja | 10,42 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,016 | 216 | 0,000 | 1800,00 | Muy baja | 8,15 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | San Sebastián | Muy baja | 10,45 | Muy baja | 25,26 | 1 | 0,00 | 8 | 0,001 | 204 | 0,750 | 4,00 | Muy baja | 8,14 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Rondón | Muy baja | 10,36 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,014 | 216 | 0,111 | 900,00 | Muy baja | 8,10 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Labranzagrande | Muy baja | 10,16 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,013 | 216 | 0,167 | 1200,00 | Muy baja | 7,95 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Ambalema | Muy baja | 24,52 | Muy baja | 0,21 | 3 | 0,01 | 38 | 0,022 | 142 | 0,023 | 14,67 | Muy baja | 7,92 | 0,000 | - | 0,0 | 0,333 | 1 | 0,000 | - |
| Santander | Guadalupe | Muy baja | 9,94 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,010 | 216 | 0,214 | 1400,00 | Muy baja | 7,77 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Tibirita | Muy baja | 9,44 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,011 | 216 | 0,000 | 1100,00 | Muy baja | 7,38 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Tutazá | Muy baja | 9,10 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,009 | 216 | 0,200 | 500,00 | Muy baja | 7,12 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | La Peña | Muy baja | 8,07 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,007 | 216 | 0,167 | 1200,00 | Muy baja | 6,31 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Boyacá | Pisba | Muy baja | 8,06 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,008 | 216 | 0,000 | 400,00 | Muy baja | 6,30 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Gutiérrez | Muy baja | 8,01 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,008 | 216 | 0,000 | 800,00 | Muy baja | 6,26 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Murillo | Muy baja | 7,45 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,007 | 216 | 0,000 | 800,00 | Muy baja | 5,83 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | La Guadalupe (ANM) | Muy baja | 7,27 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,006 | 216 | 0,000 | 50,00 | Muy baja | 5,68 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Charta | Muy baja | 7,10 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,007 | 216 | 0,000 | 500,00 | Muy baja | 5,55 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cundina marca | Villagómez | Muy baja | 6,95 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,006 | 216 | 0,000 | 300,00 | Muy baja | 5,44 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

| Dpto. | Municipio | IAC | | Sub índice de transmisión | | | | | | | | | Sub índice de severidad | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|----------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|
| | | Quintil | Valor | Quintil | Valor | Detección y frecuencia | | | | | Suficiencia de pruebas diagnósticas | | Quintil | Valor | Mortalidad | | | Requerimiento UCI | | Requerimiento Hospitalización | |
| | | | | | | No. casos | Pruebas / hab. | Tasa inc. | Muest. pot. rural. | Días primer caso | Pos. | pruebas / casos | | | Let. | No. muertes | Tasa mort. | Prop. UCI | No. UCI | Prop. hosp. | No. hosp |
| Amazonas | Puerto Alegre (ANM) | Muy baja | 6,20 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,005 | 216 | 0,000 | 100,00 | Muy baja | 4,85 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Tolima | Roncesvalles | Muy baja | 5,94 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,005 | 216 | 0,000 | 700,00 | Muy baja | 4,65 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Chocó | Sipí | Muy baja | 5,89 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,005 | 216 | 0,000 | 400,00 | Muy baja | 4,61 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Meta | El Calvario | Muy baja | 5,87 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,005 | 216 | 0,000 | 200,00 | Muy baja | 4,59 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Amazonas | La Victoria (ANM) | Muy baja | 4,29 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,003 | 216 | 0,000 | 50,00 | Muy baja | 3,35 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Vaupés | Papunaua (ANM) | Muy baja | 3,70 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,002 | 216 | 0,000 | 50,00 | Muy baja | 2,89 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | Morichal (ANM) | Muy baja | 2,90 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,002 | 216 | 0,000 | 50,00 | Muy baja | 2,27 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Chocó | Medio Atrato | Muy baja | 2,16 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,002 | 216 | 0,000 | 500,00 | Muy baja | 1,69 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Cauca | Almaguer | Muy baja | 1,99 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,001 | 216 | 0,143 | 700,00 | Muy baja | 1,56 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Chocó | San José del Palmar | Muy baja | 1,78 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,002 | 216 | 0,000 | 200,00 | Muy baja | 1,39 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Santander | Jordán | Muy baja | 1,67 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,001 | 216 | 0,000 | 50,00 | Muy baja | 1,31 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Guainía | Pana Pana (ANM) | Muy baja | 0,12 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,001 | 216 | 0,000 | 50,00 | Muy baja | 0,10 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |
| Amazonas | El Encanto (ANM) | Muy baja | 0,00 | Muy baja | 25,31 | 0 | 0,00 | - | 0,001 | 216 | 0,000 | 50,00 | Muy baja | 0,00 | 0,000 | - | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | - |

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados