

Anexo 2. Quintil y valor del IAC, índice de transmisión e índice de severidad; componentes e indicadores por municipio, septiembre 2020

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Amazonas	Leticia	Muy alta	100,00	Muy alta	100,00	2.505	0,30	5.661	1,000	33	0,173	6,00	Alta	74,00	0,042	106	3522,8	0,008	21	0,047	118
Antioquía	Buriticá	Muy alta	93,73	Muy alta	84,39	530	0,14	5.591	0,532	34	0,254	2,55	Alta	87,25	0,004	2	171,5	0,000	0	0,015	8
Atlántico	Barranquilla	Muy alta	89,12	Muy alta	87,35	38.383	0,16	2.936	1,000	8	0,232	5,44	Alta	71,79	0,044	1.680	1227,7	0,016	604	0,064	2.438
Bogotá	Bogotá, D.C.	Muy alta	88,28	Muy alta	86,93	273.928	0,14	3.312	0,842	0	0,248	3,90	Alta	70,65	0,025	6.823	828,6	0,008	2213	0,059	15.887
Sucre	Sincedejo	Muy alta	82,80	Muy alta	78,97	9.637	0,11	3.268	0,684	22	0,286	3,42	Alta	72,30	0,039	375	1309,7	0,011	102	0,074	709
Santander	Barranca-bermeja	Muy alta	82,78	Muy alta	79,46	6.151	0,13	2.916	0,812	24	0,203	4,56	Alta	71,40	0,029	181	896,2	0,008	47	0,072	427
San Andrés	San Andrés	Muy alta	81,31	Muy alta	80,06	1.490	0,12	2.493	1,000	24	0,184	4,57	Media	67,08	0,010	15	236,6	0,003	5	0,029	43
Caquetá	Florencia	Muy alta	80,75	Muy alta	75,99	6.772	0,07	3.962	0,454	27	0,483	1,90	Alta	72,93	0,034	231	1541,0	0,006	38	0,074	491
Chocó	Quibdó	Muy alta	79,95	Muy alta	75,95	2.763	0,13	2.299	0,815	25	0,157	6,32	Alta	71,22	0,033	92	883,8	0,014	37	0,076	209
Atlántico	Baranoa	Muy alta	79,87	Muy alta	75,86	2.088	0,11	3.070	0,688	37	0,258	3,62	Alta	71,20	0,040	83	1126,1	0,015	32	0,050	104
Antioquía	Ituango	Muy alta	79,41	Muy alta	81,78	968	0,26	2.626	1,000	65	0,122	7,58	Baja	59,84	0,001	1	24,7	0,003	3	0,008	8
Córdoba	Montería	Muy alta	79,21	Muy alta	73,94	14.441	0,09	2.805	0,569	17	0,306	3,26	Alta	73,08	0,055	795	1557,5	0,011	162	0,074	1.057
Meta	Puerto Gaitán	Muy alta	78,73	Muy alta	76,39	1.032	0,23	2.542	0,868	70	0,067	9,68	Media	67,71	0,008	8	390,1	0,001	1	0,017	16
Bolívar	Cartagena	Muy alta	78,66	Muy alta	75,51	23.494	0,11	2.274	0,699	3	0,190	5,01	Media	69,10	0,023	551	563,0	0,011	251	0,039	893
Antioquía	Medellín	Muy alta	78,24	Muy alta	75,20	69.341	0,10	2.553	0,599	2	0,220	3,59	Media	68,71	0,019	1.340	451,0	0,007	459	0,036	2.418
Antioquía	Caldas	Muy alta	77,89	Muy alta	62,30	1.832	0,06	2.036	0,383	22	0,234	2,85	Muy alta	90,44	0,013	24	241,8	0,000	0	0,030	50
Cesar	Valledupar	Muy alta	77,60	Muy alta	73,01	14.702	0,09	2.866	0,544	16	0,299	3,23	Alta	71,11	0,027	396	957,8	0,008	118	0,061	868
Vichada	Puerto Carreño	Muy alta	76,63	Muy alta	60,88	409	0,12	2.006	0,448	92	0,196	5,87	Muy alta	90,09	0,012	5	392,7	0,000	0	0,017	7
Atlántico	Puerto Colombia	Muy alta	76,26	Muy alta	71,32	1.471	0,10	2.681	0,588	17	0,213	3,51	Alta	71,06	0,044	64	1182,8	0,011	16	0,032	47
Antioquía	Giraldó	Muy alta	75,87	Muy alta	60,77	104	0,15	1.867	0,485	91	0,112	8,11	Muy alta	88,60	0,010	1	143,1	0,000	0	0,029	3
Antioquía	Apartadó	Muy alta	75,83	Muy alta	70,47	3.523	0,08	2.846	0,482	16	0,320	2,86	Alta	71,57	0,026	90	1040,1	0,004	15	0,056	194
Meta	Villavicencio	Muy alta	75,34	Muy alta	71,03	12.923	0,09	2.285	0,556	11	0,247	3,85	Alta	69,52	0,023	301	559,1	0,004	56	0,032	408
Huila	Neiva	Muy alta	74,87	Muy alta	70,46	7.647	0,10	2.094	0,599	8	0,198	4,68	Alta	69,46	0,027	209	556,9	0,025	173	0,067	470

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Atlántico	Polonuevo	Muy alta	74,85	Muy alta	70,00	515	0,10	2.641	0,581	21	0,243	3,61	Alta	70,22	0,039	20	943,8	0,012	6	0,028	14
Valle del Cauca	Cali	Muy alta	74,84	Muy alta	70,01	49.898	0,08	2.142	0,518	4	0,247	3,83	Alta	70,17	0,033	1.642	583,0	0,017	837	0,074	3.559
Atlántico	Santo Tomás	Muy alta	74,57	Muy alta	69,27	767	0,10	2.353	0,596	15	0,212	4,07	Alta	70,86	0,037	28	802,4	0,007	5	0,042	32
Santander	Bucaramanga	Muy alta	74,56	Muy alta	68,75	14.098	0,08	2.162	0,504	14	0,276	3,56	Alta	71,75	0,043	602	838,8	0,010	140	0,081	1.105
Tolima	Espinal	Muy alta	73,87	Muy alta	69,02	1.693	0,07	2.368	0,586	29	0,325	2,91	Alta	69,74	0,025	42	415,7	0,009	15	0,072	122
Atlántico	Galapa	Muy alta	73,79	Muy alta	67,49	1.623	0,08	2.521	0,468	19	0,227	3,17	Alta	72,22	0,053	86	1576,4	0,012	19	0,042	68
Antioquía	Carepa	Muy alta	73,64	Muy alta	68,13	1.175	0,07	2.378	0,553	12	0,334	2,86	Alta	70,78	0,026	30	868,4	0,006	7	0,048	56
Cundinamarca	Cáqueza	Muy alta	73,33	Muy alta	54,31	222	0,05	1.257	0,418	63	0,211	4,01	Muy alta	94,19	0,050	11	405,2	0,000	0	0,091	20
Amazonas	La Pedrera (ANM)	Muy alta	73,32	Muy alta	56,19	79	0,06	2.664	0,246	141	0,281	3,24	Muy alta	90,90	0,013	1	569,2	0,000	0	0,025	2
Magdalena	Santa Marta	Muy alta	73,10	Muy alta	66,93	10.246	0,08	1.913	0,482	2	0,250	4,15	Alta	71,68	0,044	447	938,9	0,012	120	0,071	716
Nariño	Pasto	Muy alta	72,81	Muy alta	66,71	10.212	0,07	2.408	0,406	17	0,317	2,56	Alta	71,41	0,037	376	782,8	0,010	98	0,078	784
Guainía	Inírida	Muy alta	72,18	Muy alta	67,13	942	0,10	3.246	0,395	81	0,235	3,73	Media	69,26	0,016	15	701,7	0,003	3	0,024	21
Putumayo	Mocoa	Muy alta	71,89	Muy alta	65,45	1.033	0,08	1.704	0,693	81	0,253	4,69	Alta	71,56	0,025	26	470,1	0,003	3	0,120	118
Risaralda	La Virginia	Muy alta	71,86	Muy alta	67,55	576	0,08	2.004	0,682	45	0,253	3,93	Media	67,82	0,019	11	293,3	0,013	7	0,043	24
Atlántico	Sabanalarga	Muy alta	70,70	Muy alta	64,48	2.200	0,08	2.232	0,461	52	0,237	3,43	Alta	70,58	0,033	72	697,2	0,005	11	0,040	87
Vaupés	Mitú	Muy alta	70,65	Muy alta	65,93	744	0,09	3.374	0,343	70	0,140	3,99	Media	67,94	0,013	10	456,5	0,009	6	0,032	21
Atlántico	Soledad	Muy alta	70,60	Muy alta	63,37	14.434	0,05	2.204	0,318	17	0,280	2,40	Alta	72,29	0,051	743	1421,4	0,019	268	0,068	984
Chocó	Unión Panamericana	Muy alta	70,37	Muy alta	49,99	57	0,04	826	0,363	34	0,123	5,28	Muy alta	95,14	0,088	5	822,8	0,000	0	0,054	3
Cundinamarca	Sibaté	Muy alta	70,23	Muy alta	63,25	703	0,09	1.836	0,529	51	0,188	4,52	Alta	71,70	0,041	29	754,1	0,007	5	0,076	52
Atlántico	Sabanagrande	Muy alta	70,19	Muy alta	64,84	746	0,07	2.155	0,448	5	0,260	3,45	Media	68,83	0,021	16	484,9	0,013	10	0,046	34
Antioquía	Itagui	Muy alta	70,11	Muy alta	65,02	6.507	0,07	2.054	0,405	8	0,259	2,96	Media	68,33	0,018	117	350,0	0,004	22	0,027	170
Boyacá	Tunja	Muy alta	69,75	Muy alta	65,40	2.198	0,11	1.177	0,659	20	0,129	8,81	Media	66,85	0,012	26	160,2	0,010	20	0,057	116
Cundinamarca	Zipaquirá	Muy alta	69,71	Muy alta	63,57	2.881	0,07	1.885	0,436	12	0,243	3,63	Alta	69,95	0,028	80	576,0	0,004	12	0,035	95
Arauca	Arauca	Muy alta	69,46	Muy alta	63,41	1.129	0,08	1.157	0,706	57	0,136	7,19	Alta	69,68	0,027	30	413,5	0,009	9	0,064	66
Atlántico	Campo de La Cruz	Muy alta	69,33	Muy alta	51,28	151	0,05	669	0,432	67	0,113	7,99	Muy alta	90,55	0,033	5	190,0	0,000	0	0,026	4

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Antioquía	Heliconia	Muy alta	69,08	Muy alta	51,86	56	0,06	1.021	0,495	120	0,164	5,66	Muy alta	89,00	0,018	1	101,3	0,000	0	0,036	2
Atlántico	Tubará	Muy alta	69,03	Muy alta	61,70	376	0,08	1.970	0,481	73	0,227	3,95	Alta	71,71	0,072	27	1229,7	0,043	16	0,061	23
Córdoba	Cereté	Muy alta	69,00	Muy alta	61,21	1.787	0,06	1.540	0,468	30	0,285	3,37	Alta	72,49	0,074	133	995,1	0,016	29	0,081	142
Cauca	Popayán	Muy alta	68,98	Muy alta	63,59	6.559	0,07	1.859	0,406	11	0,292	3,30	Media	68,30	0,019	124	322,8	0,014	86	0,059	364
Tolima	Ibagué	Muy alta	68,61	Muy alta	62,86	9.130	0,07	1.617	0,421	12	0,240	4,09	Media	68,73	0,023	214	295,0	0,008	70	0,054	473
Boyacá	Moniquirá	Muy alta	68,54	Muy alta	48,97	113	0,05	453	0,402	53	0,114	9,73	Muy alta	92,81	0,053	6	150,3	0,000	0	0,108	12
La Guajira	Riohacha	Muy alta	68,46	Muy alta	61,22	3.118	0,06	1.787	0,381	16	0,236	4,04	Alta	71,26	0,034	105	874,2	0,010	31	0,068	208
Atlántico	Malambo	Muy alta	68,44	Muy alta	60,60	2.705	0,05	2.006	0,323	35	0,273	2,73	Alta	72,31	0,057	153	1360,0	0,020	53	0,068	184
Cundinamarca	Albán	Muy alta	68,37	Muy alta	50,05	66	0,04	1.047	0,376	93	0,176	4,65	Muy alta	90,56	0,015	1	196,1	0,000	0	0,061	4
Caldas	Marmato	Muy alta	68,35	Muy alta	65,24	218	0,07	2.423	0,561	55	0,339	2,80	Baja	64,03	0,005	1	114,4	0,010	2	0,024	5
Cundinamarca	Cajicá	Muy alta	68,20	Muy alta	62,63	1.432	0,08	1.470	0,500	10	0,178	5,32	Media	68,25	0,018	26	309,4	0,006	8	0,038	53
Meta	Acacías	Muy alta	68,20	Muy alta	61,69	1.128	0,07	1.165	0,591	31	0,177	5,71	Alta	69,86	0,030	34	379,6	0,005	5	0,052	56
Antioquía	Sabaneta	Muy alta	68,19	Muy alta	63,68	1.914	0,07	1.924	0,446	16	0,190	3,36	Media	66,37	0,010	19	193,3	0,003	6	0,021	39
Cundinamarca	Tabio	Muy alta	68,01	Muy alta	49,86	261	0,05	1.039	0,282	68	0,190	4,28	Muy alta	90,10	0,015	4	143,0	0,000	0	0,049	12
Cundinamarca	Chía	Muy alta	67,45	Muy alta	61,51	2.384	0,07	1.500	0,442	12	0,211	4,55	Media	68,52	0,020	47	297,5	0,008	19	0,055	126
Cundinamarca	Ricaurte	Muy alta	67,45	Muy alta	49,22	109	0,05	758	0,395	81	0,132	6,18	Muy alta	89,95	0,018	2	94,4	0,000	0	0,065	7
Huila	Gigante	Muy alta	67,39	Muy alta	61,67	302	0,07	1.241	0,608	32	0,159	5,91	Media	68,10	0,026	8	253,0	0,017	5	0,054	16
Nariño	Ipiales	Muy alta	67,38	Muy alta	59,35	2.177	0,05	1.816	0,319	21	0,323	2,78	Alta	72,11	0,046	100	815,1	0,014	29	0,112	241
Caquetá	Albania	Muy alta	67,37	Muy alta	46,90	45	0,07	1.071	0,225	115	0,401	6,64	Muy alta	93,82	0,044	2	441,3	0,000	0	0,091	4
Sucre	Coveñas	Muy alta	67,33	Muy alta	61,17	428	0,07	1.743	0,573	106	0,334	3,10	Media	68,85	0,012	5	321,9	0,002	1	0,052	22
La Guajira	Urumita	Muy alta	67,28	Muy alta	47,83	116	0,04	1.053	0,351	124	0,213	4,04	Muy alta	92,01	0,034	4	296,5	0,000	0	0,046	5
Risaralda	Pereira	Muy alta	66,71	Muy alta	60,62	7.879	0,06	1.565	0,353	6	0,223	3,50	Media	68,42	0,024	186	280,2	0,010	75	0,051	388
Cundinamarca	Bojacá	Muy alta	66,66	Muy alta	45,93	92	0,05	801	0,278	102	0,139	5,49	Muy alta	93,94	0,065	6	584,6	0,000	0	0,044	4
Antioquía	Bello	Muy alta	66,57	Muy alta	60,50	10.704	0,05	1.803	0,301	11	0,252	2,54	Media	68,32	0,018	190	360,5	0,006	58	0,034	351
Chocó	Atrato	Muy alta	66,47	Muy alta	46,28	41	0,07	747	0,227	64	0,110	10,39	Muy alta	92,91	0,049	2	419,6	0,000	0	0,049	2

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Antioquía	Rionegro	Muy alta	66,41	Muy alta	61,40	1.946	0,08	1.276	0,473	11	0,134	5,70	Media	66,39	0,012	23	133,6	0,006	11	0,039	71
Nariño	Sandoná	Muy alta	66,37	Muy alta	46,47	224	0,03	1.019	0,243	90	0,385	2,54	Muy alta	92,36	0,031	7	204,7	0,000	0	0,086	19
La Guajira	Maicao	Muy alta	66,33	Muy alta	58,26	2.277	0,06	1.501	0,382	55	0,197	5,09	Alta	71,68	0,056	127	1198,3	0,023	51	0,057	129
Cundinamarca	Nilo	Muy alta	66,11	Muy alta	61,58	336	0,11	2.452	0,352	73	0,290	3,80	Baja	65,42	0,006	2	205,4	0,006	2	0,021	7
Antioquía	Copacabana	Muy alta	66,09	Muy alta	61,22	1.781	0,06	2.012	0,377	31	0,257	2,84	Media	65,98	0,011	20	193,5	0,005	8	0,017	29
Santander	Floridablanca	Muy alta	65,93	Muy alta	57,81	5.229	0,04	1.586	0,269	14	0,299	2,59	Alta	71,57	0,046	243	706,6	0,015	75	0,098	491
Atlántico	Palmar de Varela	Muy alta	65,92	Muy alta	58,66	536	0,06	1.721	0,389	46	0,231	3,69	Alta	70,07	0,039	21	666,2	0,013	7	0,042	22
Cundinamarca	Funza	Muy alta	65,83	Muy alta	58,40	1.674	0,06	1.524	0,354	22	0,240	3,64	Alta	70,31	0,032	53	619,6	0,013	21	0,065	106
Norte de Santander	Cúcuta	Muy alta	65,76	Muy alta	57,57	10.834	0,04	1.363	0,273	13	0,314	3,21	Alta	71,62	0,059	642	842,4	0,033	342	0,099	1.034
Sucre	Morroa	Muy alta	65,65	Muy alta	46,47	140	0,03	887	0,244	73	0,298	3,29	Muy alta	90,74	0,014	2	134,3	0,000	0	0,094	13
Antioquía	Mutató	Muy alta	65,63	Alta	44,56	122	0,04	1.017	0,167	113	0,198	5,20	Muy alta	94,01	0,033	4	419,6	0,000	0	0,123	15
Caldas	La Dorada	Muy alta	65,59	Muy alta	58,54	936	0,05	1.230	0,455	15	0,225	4,27	Alta	69,55	0,030	28	304,2	0,009	8	0,076	68
Huila	Pitalito	Muy alta	65,50	Muy alta	57,45	1.686	0,05	1.357	0,381	28	0,287	3,45	Alta	71,25	0,037	62	533,3	0,026	42	0,175	280
Sucre	San Juan de Betulia	Muy alta	65,48	Muy alta	45,66	117	0,03	807	0,261	91	0,246	3,75	Muy alta	91,78	0,043	5	274,2	0,000	0	0,034	4
Antioquía	Envigado	Muy alta	65,32	Muy alta	59,74	4.154	0,06	1.590	0,348	13	0,207	3,33	Media	66,85	0,014	60	162,6	0,005	20	0,034	131
Chocó	Río Quito	Muy alta	65,32	Alta	42,42	44	0,04	572	0,162	71	0,097	8,23	Muy alta	97,08	0,136	6	777,5	0,000	0	0,140	6
Cundinamarca	El Rosal	Muy alta	64,79	Alta	44,70	213	0,03	869	0,220	91	0,248	3,04	Muy alta	91,92	0,019	4	279,7	0,000	0	0,072	15
Atlántico	Manatí	Muy alta	64,62	Muy alta	59,03	286	0,06	1.445	0,523	49	0,186	4,65	Media	66,52	0,014	4	231,9	0,014	4	0,032	9
Cesar	Agustín Codazzi	Muy alta	64,49	Muy alta	57,42	934	0,05	1.535	0,391	41	0,305	3,22	Media	69,04	0,027	25	418,3	0,014	12	0,053	44
Cundinamarca	Girardot	Muy alta	64,46	Muy alta	55,74	1.567	0,06	1.328	0,363	65	0,196	4,16	Alta	71,92	0,059	93	632,3	0,009	14	0,087	134
Cundinamarca	Soacha	Muy alta	64,31	Muy alta	56,29	10.910	0,04	1.417	0,241	13	0,290	2,73	Alta	70,61	0,028	309	604,2	0,008	91	0,074	794
Antioquía	Entrerrios	Muy alta	64,28	Muy alta	47,17	144	0,05	1.197	0,156	125	0,200	3,85	Alta	86,46	0,007	1	78,8	0,000	0	0,014	2
Antioquía	Puerto Nare	Muy alta	64,24	Muy alta	46,72	198	0,04	1.368	0,118	121	0,387	2,61	Alta	87,16	0,005	1	59,8	0,000	0	0,040	8
Sucre	Corozal	Muy alta	64,15	Muy alta	55,53	843	0,05	1.156	0,441	81	0,232	4,40	Alta	71,58	0,053	45	557,2	0,015	13	0,115	97
Antioquía	Armenia	Muy alta	64,09	Muy alta	67,92	73	0,28	1.464	0,929	125	0,109	19,52	Baja	49,84	0,000	-	0,0	0,000	0	0,019	1

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Cundinamarca	Villeta	Muy alta	64,02	Alta	45,09	82	0,03	259	0,290	19	0,088	12,21	Muy alta	89,51	0,024	2	34,3	0,000	0	0,098	8
Córdoba	La Apartada	Muy alta	63,92	Alta	41,85	109	0,02	740	0,192	121	0,327	3,17	Muy alta	94,94	0,064	7	467,1	0,000	0	0,112	12
Cundinamarca	Mosquera	Muy alta	63,83	Muy alta	56,13	2.208	0,05	1.438	0,284	18	0,265	3,18	Alta	69,82	0,027	59	591,1	0,013	27	0,057	122
Atlántico	Usiacurí	Muy alta	63,72	Muy alta	55,80	210	0,06	1.558	0,370	70	0,259	3,79	Alta	70,16	0,052	11	682,5	0,014	3	0,033	7
Córdoba	Montelíbano	Muy alta	63,59	Muy alta	54,57	1.118	0,04	1.369	0,330	67	0,348	3,01	Alta	72,01	0,050	56	752,1	0,006	7	0,073	81
Caquetá	San José del Fragua	Muy alta	63,58	Alta	42,33	116	0,03	993	0,109	121	0,388	3,71	Muy alta	93,33	0,043	5	469,3	0,000	0	0,055	6
Putumayo	San Miguel	Muy alta	63,45	Alta	41,48	139	0,03	757	0,084	76	0,270	3,54	Muy alta	94,53	0,065	9	626,4	0,000	0	0,058	8
Caquetá	Curillo	Muy alta	63,39	Alta	42,57	69	0,04	973	0,118	140	0,394	4,01	Muy alta	92,52	0,029	2	262,9	0,000	0	0,094	6
Amazonas	Puerto Nariño	Muy alta	63,22	Muy alta	54,62	131	0,08	1.489	0,285	48	0,135	5,88	Alta	71,09	0,046	6	870,4	0,008	1	0,038	5
Boyacá	Villa de Leyva	Muy alta	63,21	Alta	44,03	65	0,03	356	0,270	56	0,123	8,37	Muy alta	89,55	0,015	1	43,3	0,000	0	0,125	8
Magdalena	Ciénaga	Muy alta	63,17	Muy alta	52,94	1.539	0,04	1.314	0,219	23	0,270	2,90	Alta	73,91	0,101	155	1444,8	0,029	45	0,127	195
Cundinamarca	Granada	Muy alta	63,07	Alta	42,96	32	0,04	402	0,305	97	0,087	8,97	Muy alta	91,11	0,031	1	108,3	0,000	0	0,094	3
Cundinamarca	Suesca	Muy alta	62,98	Alta	41,40	87	0,02	470	0,146	31	0,231	3,74	Muy alta	93,63	0,046	4	238,2	0,000	0	0,136	11
Cesar	Pailitas	Muy alta	62,90	Alta	42,39	174	0,03	927	0,097	94	0,284	3,33	Muy alta	91,73	0,023	4	199,9	0,000	0	0,079	12
Boyacá	Ciénega	Muy alta	62,71	Alta	41,28	19	0,07	406	0,243	155	0,155	18,00	Muy alta	93,24	0,053	1	165,2	0,000	0	0,167	3
Atlántico	Juan de Acosta	Muy alta	62,70	Muy alta	55,63	248	0,06	1.075	0,487	64	0,167	5,30	Media	68,19	0,024	6	231,4	0,004	1	0,032	8
Cundinamarca	Pacho	Muy alta	62,62	Muy alta	55,12	148	0,06	582	0,521	22	0,231	10,77	Media	68,89	0,034	5	112,1	0,020	3	0,176	26
Cundinamarca	Madrid	Muy alta	62,62	Muy alta	54,98	1.562	0,05	1.172	0,302	16	0,202	4,02	Media	69,13	0,022	35	383,0	0,009	13	0,056	85
Boyacá	Sogamoso	Muy alta	62,56	Muy alta	55,59	1.666	0,05	1.229	0,322	27	0,207	4,16	Media	67,94	0,017	28	178,8	0,003	5	0,045	69
Córdoba	Planeta Rica	Muy alta	62,55	Muy alta	52,76	679	0,04	1.024	0,369	65	0,220	4,18	Alta	72,85	0,081	55	674,9	0,012	8	0,126	84
Antioquia	Vigía del Fuerte	Muy alta	62,45	Alta	41,61	68	0,03	962	0,098	93	0,288	3,57	Muy alta	92,08	0,029	2	307,1	0,000	0	0,059	4
Boyacá	Guateque	Muy alta	62,37	Alta	41,62	21	0,04	195	0,296	75	0,065	18,24	Muy alta	91,89	0,095	2	134,2	0,000	0	0,048	1
Huila	Saladoblanco	Muy alta	62,37	Alta	41,80	70	0,03	741	0,113	65	0,177	4,51	Muy alta	91,57	0,029	2	229,5	0,000	0	0,058	4
Cundinamarca	Nemocón	Muy alta	62,33	Alta	41,03	140	0,02	1.073	0,113	106	0,204	1,92	Muy alta	92,82	0,043	6	551,7	0,000	0	0,031	4
Putumayo	Colón	Muy alta	62,24	Alta	40,83	20	0,03	338	0,250	75	0,213	8,20	Muy alta	92,98	0,050	1	118,0	0,000	0	0,200	3

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Bolívar	Cantagallo	Muy alta	62,22	Alta	41,98	108	0,02	1.279	0,064	127	0,405	1,56	Muy alta	90,93	0,019	2	205,1	0,000	0	0,058	6
Boyacá	Togüí	Muy alta	62,11	Alta	41,29	18	0,03	410	0,096	23	0,155	6,11	Muy alta	91,89	0,056	1	98,1	0,000	0	0,111	2
Bolívar	Zambrano	Muy alta	62,09	Alta	40,56	55	0,05	460	0,155	111	0,173	10,51	Muy alta	93,11	0,055	3	231,4	0,000	0	0,093	5
Casanare	Yopal	Muy alta	62,02	Muy alta	55,14	1.525	0,06	844	0,367	19	0,145	7,01	Media	67,51	0,014	22	185,1	0,015	21	0,081	113
Cesar	Bosconia	Muy alta	61,98	Muy alta	52,28	465	0,04	1.178	0,303	44	0,281	3,35	Alta	72,41	0,058	27	855,5	0,011	5	0,093	42
Boyacá	Nobsa	Muy alta	61,95	Alta	43,67	114	0,03	698	0,256	117	0,126	4,39	Alta	87,38	0,009	1	70,4	0,000	0	0,027	3
La Guajira	El Molino	Muy alta	61,86	Alta	42,26	70	0,04	893	0,133	123	0,199	4,51	Muy alta	89,64	0,014	1	128,0	0,000	0	0,053	3
Sucre	La Unión	Muy alta	61,76	Alta	40,43	89	0,03	687	0,104	97	0,195	4,61	Muy alta	92,59	0,045	4	245,8	0,000	0	0,068	6
Bolívar	Talagüa Nuevo	Muy alta	61,75	Alta	42,55	108	0,04	889	0,142	126	0,212	5,24	Muy alta	88,88	0,019	2	149,4	0,000	0	0,019	2
Boyacá	Cómbita	Muy alta	61,73	Muy alta	55,40	113	0,15	736	0,483	64	0,055	17,16	Media	66,43	0,018	2	90,5	0,018	2	0,072	8
Cesar	La Gloria	Muy alta	61,66	Alta	39,93	150	0,02	838	0,071	98	0,332	2,65	Muy alta	93,23	0,040	6	327,3	0,000	0	0,079	11
Santander	Girón	Muy alta	61,63	Muy alta	52,33	2.351	0,04	1.313	0,236	58	0,276	2,83	Alta	71,54	0,047	111	687,5	0,015	34	0,098	219
Nariño	La Florida	Muy alta	61,60	Alta	40,05	62	0,02	612	0,076	57	0,253	3,69	Muy alta	92,91	0,048	3	208,9	0,000	0	0,098	6
Cundinamarca	Cota	Muy alta	61,50	Muy alta	53,98	474	0,05	1.243	0,295	16	0,190	3,77	Media	68,37	0,019	9	251,4	0,009	4	0,062	29
Antioquía	La Estrella	Muy alta	61,48	Muy alta	54,69	1.362	0,04	1.651	0,224	16	0,210	2,03	Media	67,09	0,017	23	269,7	0,005	6	0,018	23
Córdoba	Sahagún	Muy alta	61,45	Muy alta	51,88	973	0,04	826	0,315	28	0,242	4,24	Alta	71,91	0,067	65	449,7	0,016	15	0,149	141
Huila	Garzón	Muy alta	61,40	Muy alta	53,42	549	0,05	771	0,381	21	0,169	6,11	Media	69,14	0,036	20	251,3	0,039	20	0,124	64
Antioquía	Hispania	Muy alta	61,36	Alta	40,27	28	0,03	504	0,223	101	0,122	5,29	Muy alta	91,98	0,071	2	227,9	0,000	0	0,037	1
Quindío	Armenia	Muy alta	61,35	Muy alta	54,25	2.938	0,05	901	0,302	10	0,170	5,14	Media	67,58	0,023	67	150,5	0,007	19	0,048	127
Atlántico	Suan	Muy alta	61,34	Muy alta	51,72	157	0,04	1.294	0,355	89	0,259	3,37	Alta	71,97	0,076	12	1016,2	0,019	3	0,057	9
Huila	Agrado	Muy alta	61,34	Alta	39,79	37	0,03	432	0,087	28	0,166	6,35	Muy alta	92,77	0,027	1	104,1	0,000	0	0,294	10
Caquetá	Puerto Rico	Muy alta	61,29	Alta	40,19	224	0,02	954	0,054	118	0,556	1,90	Muy alta	91,97	0,022	5	197,8	0,000	0	0,092	19
Valle del Cauca	Alcalá	Muy alta	61,26	Alta	41,23	58	0,02	416	0,177	55	0,316	5,19	Muy alta	90,09	0,034	2	105,4	0,000	0	0,040	2
Huila	Campoalegre	Muy alta	61,23	Muy alta	53,71	365	0,05	1.175	0,400	71	0,218	4,08	Media	68,23	0,016	6	168,7	0,012	4	0,111	38
Quindío	Quimbaya	Muy alta	61,07	Alta	39,56	102	0,02	300	0,178	70	0,123	6,44	Muy alta	92,57	0,069	7	163,3	0,000	0	0,068	6

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Valle del Cauca	Ulloa	Muy alta	61,07	Media	37,70	19	0,01	321	0,117	22	0,213	3,95	Muy alta	95,81	0,105	2	335,0	0,000	0	0,222	4
Magdalena	Cerro San Antonio	Muy alta	61,06	Alta	40,65	59	0,03	617	0,110	78	0,106	5,61	Muy alta	90,64	0,034	2	182,1	0,000	0	0,034	2
Nariño	Nariño	Muy alta	61,03	Muy alta	53,21	69	0,06	1.518	0,390	86	0,158	4,03	Media	68,67	0,043	3	693,8	0,059	4	0,029	2
Antioquía	Chigorodó	Muy alta	61,02	Muy alta	51,28	798	0,03	1.455	0,269	90	0,344	2,39	Alta	72,01	0,038	30	660,2	0,003	2	0,071	56
Bolívar	Barranco de Loba	Muy alta	60,99	Media	36,94	35	0,02	263	0,051	14	0,112	6,66	Muy alta	96,96	0,171	6	439,9	0,000	0	0,200	7
Valle del Cauca	Guacarí	Muy alta	60,99	Alta	38,03	145	0,01	430	0,079	28	0,253	2,18	Muy alta	95,05	0,069	10	234,2	0,000	0	0,216	29
Nariño	Roberto Payán	Muy alta	60,98	Alta	40,10	90	0,02	833	0,072	85	0,321	2,70	Muy alta	91,43	0,022	2	218,6	0,000	0	0,067	6
Caldas	Manizales	Muy alta	60,98	Muy alta	54,28	3.617	0,05	745	0,335	14	0,137	6,77	Media	66,70	0,015	55	86,1	0,005	15	0,052	170
Córdoba	Lorica	Muy alta	60,98	Muy alta	50,87	1.020	0,03	851	0,285	45	0,269	3,84	Alta	72,64	0,098	100	733,1	0,035	34	0,142	139
Cundinamarca	Facatativá	Muy alta	60,97	Muy alta	53,42	1.931	0,04	1.183	0,250	22	0,258	3,30	Media	68,16	0,019	37	290,3	0,011	20	0,051	95
Antioquía	Peque	Muy alta	60,91	Alta	42,22	68	0,04	838	0,167	127	0,167	5,37	Alta	87,59	0,015	1	80,9	0,000	0	0,019	1
Atlántico	Ponedera	Muy alta	60,83	Muy alta	52,13	255	0,05	1.043	0,291	23	0,179	4,80	Alta	70,11	0,055	14	608,7	0,031	8	0,055	14
Nariño	Mosquera	Muy alta	60,81	Alta	39,09	58	0,01	512	0,049	48	0,266	3,24	Muy alta	92,81	0,052	3	265,9	0,000	0	0,069	4
Cundinamarca	Villa de San Diego de Ubaté	Muy alta	60,74	Muy alta	52,56	430	0,04	906	0,357	30	0,253	4,62	Media	69,16	0,026	11	256,9	0,015	6	0,102	42
Antioquía	El Bagre	Muy alta	60,68	Muy alta	50,12	545	0,03	1.200	0,261	71	0,287	3,06	Alta	73,27	0,077	42	1110,8	0,006	3	0,065	35
Santander	Valle de San José	Muy alta	60,66	Media	37,43	13	0,02	206	0,198	129	0,067	11,46	Muy alta	95,38	0,154	2	277,7	0,000	0	0,154	2
Cundinamarca	Tocancipá	Muy alta	60,66	Muy alta	53,37	627	0,04	1.375	0,247	16	0,237	2,95	Media	67,56	0,011	7	256,1	0,008	5	0,054	33
Boyacá	Cucaita	Muy alta	60,65	Media	37,39	11	0,02	262	0,180	68	0,173	7,36	Muy alta	95,42	0,091	1	188,8	0,000	0	0,364	4
Santander	Piedecuesta	Muy alta	60,64	Muy alta	51,58	2.232	0,03	1.169	0,207	33	0,276	2,78	Alta	70,65	0,039	87	479,0	0,015	32	0,098	207
Huila	Altamira	Muy alta	60,58	Alta	39,56	25	0,04	598	0,149	132	0,107	7,84	Muy alta	91,49	0,040	1	137,3	0,000	0	0,080	2
Boyacá	Sutamarchán	Muy alta	60,41	Alta	39,85	22	0,03	358	0,113	73	0,108	9,64	Muy alta	90,60	0,045	1	119,2	0,000	0	0,045	1
Meta	Granada	Muy alta	60,40	Muy alta	50,94	700	0,03	1.022	0,288	47	0,259	3,45	Alta	71,22	0,046	32	473,7	0,006	4	0,078	53
Norte de Santander	Puerto Santander	Muy alta	60,30	Muy alta	49,73	99	0,03	1.201	0,238	24	0,324	2,65	Alta	73,12	0,111	11	1570,7	0,042	4	0,074	7
Putumayo	Puerto Asís	Muy alta	60,27	Muy alta	49,41	873	0,03	1.317	0,177	66	0,388	2,24	Alta	73,59	0,072	63	1180,8	0,014	12	0,124	108

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Tolima	Natagaima	Muy alta	60,12	Alta	38,46	80	0,03	560	0,088	102	0,171	4,89	Muy alta	92,37	0,050	4	120,6	0,000	0	0,111	8
Cundinamarca	Chipaque	Muy alta	60,12	Media	37,60	50	0,02	512	0,064	62	0,135	3,86	Muy alta	93,87	0,060	3	200,2	0,000	0	0,160	8
Atlántico	Candelaria	Muy alta	60,11	Muy alta	52,17	188	0,05	1.139	0,379	67	0,211	4,12	Media	68,44	0,032	6	357,6	0,016	3	0,037	7
Córdoba	Moñitos	Muy alta	60,11	Alta	40,73	153	0,02	516	0,168	104	0,215	3,99	Muy alta	88,39	0,013	2	61,7	0,000	0	0,043	6
Boyacá	Chiquinquirá	Muy alta	60,04	Muy alta	53,12	476	0,05	818	0,423	53	0,160	6,11	Media	66,62	0,017	8	127,8	0,013	6	0,052	24
Sucre	Ovejas	Muy alta	59,97	Muy alta	50,77	365	0,06	1.512	0,204	107	0,280	3,96	Alta	70,56	0,049	18	538,7	0,011	4	0,056	20
Putumayo	Valle del Guamuez	Muy alta	59,96	Muy alta	50,15	381	0,04	1.106	0,296	83	0,295	3,20	Alta	71,63	0,031	12	429,2	0,008	3	0,178	68
Valle del Cauca	Andalucía	Muy alta	59,94	Alta	38,52	55	0,02	239	0,126	30	0,215	6,16	Muy alta	91,88	0,073	4	129,8	0,000	0	0,056	3
Cundinamarca	Arbeláez	Muy alta	59,87	Alta	37,95	24	0,03	213	0,259	131	0,083	14,04	Muy alta	92,71	0,125	3	100,8	0,000	0	0,083	2
Bolívar	Magangué	Muy alta	59,84	Muy alta	50,64	1.245	0,03	912	0,287	63	0,233	3,84	Alta	70,49	0,035	44	290,2	0,002	3	0,068	84
Meta	Cabuyaro	Muy alta	59,82	Alta	38,29	32	0,03	522	0,103	76	0,054	5,25	Muy alta	91,99	0,031	1	262,1	0,000	0	0,069	2
Bolívar	Córdoba	Muy alta	59,81	Muy alta	52,79	257	0,07	1.577	0,270	120	0,235	4,56	Media	66,68	0,016	4	192,3	0,004	1	0,019	5
Cundinamarca	Tenjo	Muy alta	59,74	Muy alta	51,82	220	0,04	881	0,374	32	0,160	4,86	Media	68,23	0,023	5	182,4	0,009	2	0,070	15
Risaralda	Dosquebradas	Muy alta	59,73	Muy alta	52,43	2.505	0,04	1.060	0,225	12	0,229	3,30	Media	67,13	0,017	43	146,5	0,010	24	0,056	132
Antioquía	Turbo	Muy alta	59,68	Muy alta	49,30	1.247	0,03	1.129	0,184	72	0,314	3,15	Alta	72,48	0,060	75	811,4	0,009	11	0,091	112
Norte de Santander	Los Patios	Muy alta	59,66	Muy alta	49,92	1.161	0,03	1.153	0,159	17	0,323	2,18	Alta	71,36	0,059	69	727,1	0,029	33	0,092	104
Antioquía	Caracolí	Muy alta	59,64	Alta	38,27	14	0,04	298	0,142	112	0,062	13,93	Muy alta	91,64	0,071	1	107,0	0,000	0	0,071	1
Guaviare	San José del Guaviare	Muy alta	59,61	Muy alta	52,04	858	0,06	1.608	0,207	95	0,199	4,06	Media	67,55	0,014	12	326,9	0,008	6	0,032	24
Córdoba	Ciénaga de Oro	Muy alta	59,61	Muy alta	50,19	609	0,03	977	0,245	31	0,305	2,89	Alta	70,78	0,059	36	476,6	0,013	8	0,069	41
Nariño	Consaca	Muy alta	59,60	Alta	39,72	82	0,03	561	0,093	115	0,199	4,71	Muy alta	89,04	0,024	2	71,6	0,000	0	0,037	3
La Guajira	Fonseca	Muy alta	59,58	Muy alta	51,35	409	0,04	1.012	0,341	61	0,232	4,41	Media	68,67	0,027	11	311,1	0,005	2	0,033	13
Nariño	Albán	Muy alta	59,55	Alta	40,12	49	0,03	520	0,212	103	0,218	4,78	Muy alta	88,21	0,020	1	44,2	0,000	0	0,041	2
Cundinamarca	Cogua	Muy alta	59,50	Muy alta	51,13	222	0,05	895	0,303	30	0,253	5,45	Media	68,90	0,036	8	291,4	0,005	1	0,031	6
Chocó	Bagadó	Muy alta	59,49	Alta	39,93	61	0,02	706	0,074	75	0,218	3,61	Muy alta	88,41	0,016	1	146,7	0,000	0	0,016	1
Valle del Cauca	Buenaventura	Muy alta	59,45	Muy alta	49,22	2.585	0,02	969	0,150	25	0,301	2,96	Alta	72,11	0,066	170	741,4	0,024	63	0,122	314

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Nariño	Guachucal	Muy alta	59,42	Alta	38,10	80	0,02	391	0,059	43	0,233	4,34	Muy alta	91,43	0,038	3	123,5	0,000	0	0,076	6
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	Muy alta	59,39	Media	37,31	90	0,02	464	0,052	66	0,235	3,59	Muy alta	92,77	0,044	4	161,7	0,000	0	0,118	9
Nariño	San Andres de Tumaco	Muy alta	59,39	Muy alta	50,05	1.977	0,03	807	0,191	22	0,238	4,08	Alta	70,54	0,038	75	349,5	0,011	21	0,111	219
Putumayo	Villagarzón	Muy alta	59,35	Muy alta	52,75	462	0,06	1.948	0,210	121	0,233	3,31	Media	65,73	0,006	3	174,4	0,002	1	0,018	8
Cundinamarca	Anapoima	Muy alta	59,34	Muy alta	62,02	144	0,08	913	0,701	13	0,103	9,28	Baja	49,53	0,000	-	0,0	0,000	0	0,015	2
Nariño	La Cruz	Muy alta	59,34	Alta	38,68	52	0,02	263	0,186	69	0,071	7,90	Muy alta	90,24	0,038	2	91,1	0,000	0	0,048	2
Norte de Santander	Villa del Rosario	Muy alta	59,32	Muy alta	49,69	1.261	0,03	1.115	0,158	16	0,322	2,28	Alta	71,00	0,061	77	760,4	0,034	41	0,072	88
Bolívar	Mahates	Muy alta	59,24	Alta	39,43	91	0,02	327	0,170	82	0,098	6,49	Muy alta	88,72	0,022	2	68,6	0,000	0	0,033	3
Cundinamarca	Puerto Salgar	Muy alta	59,24	Media	36,86	72	0,02	413	0,054	77	0,185	3,75	Muy alta	93,21	0,056	4	200,5	0,000	0	0,107	6
Magdalena	Pedraza	Muy alta	59,22	Media	37,24	67	0,02	731	0,052	117	0,315	2,18	Muy alta	92,48	0,045	3	265,2	0,000	0	0,062	4
Boyacá	Duitama	Muy alta	59,18	Muy alta	51,21	1.252	0,05	944	0,282	53	0,183	4,67	Media	68,04	0,020	25	175,2	0,008	9	0,065	76
Caldas	Manzanares	Muy alta	59,17	Media	36,70	39	0,01	223	0,122	66	0,105	6,59	Muy alta	93,33	0,051	2	120,0	0,000	0	0,216	8
La Guajira	Distracción	Muy alta	59,07	Muy alta	54,11	196	0,04	1.379	0,369	34	0,184	3,18	Baja	62,73	0,005	1	66,0	0,026	5	0,026	5
Putumayo	Orito	Muy alta	59,01	Muy alta	48,44	489	0,04	1.333	0,124	77	0,302	2,98	Alta	72,50	0,067	33	1059,1	0,010	5	0,064	31
Cundinamarca	Choachí	Muy alta	58,93	Media	35,68	21	0,01	180	0,094	27	0,155	6,14	Muy alta	94,58	0,095	2	185,2	0,000	0	0,200	4
Córdoba	Canalete	Muy alta	58,92	Muy alta	49,78	200	0,05	1.329	0,176	56	0,239	4,11	Alta	69,95	0,050	10	516,8	0,010	2	0,035	7
Nariño	Cuaspué	Muy alta	58,87	Media	36,94	36	0,01	394	0,090	48	0,296	2,72	Muy alta	92,24	0,056	2	219,6	0,000	0	0,057	2
Nariño	Colón	Muy alta	58,87	Alta	38,40	39	0,02	439	0,163	93	0,236	4,13	Muy alta	89,70	0,026	1	37,8	0,000	0	0,108	4
Antioquía	Caucasia	Muy alta	58,82	Muy alta	46,90	824	0,03	940	0,177	72	0,256	3,36	Alta	74,76	0,104	86	1120,6	0,017	14	0,215	177
Antioquía	Liborina	Muy alta	58,81	Alta	37,97	46	0,03	453	0,123	130	0,143	7,15	Muy alta	90,31	0,022	1	67,3	0,000	0	0,111	5
Boyacá	Santana	Muy alta	58,80	Media	37,79	17	0,01	186	0,120	15	0,155	6,47	Muy alta	90,60	0,059	1	74,0	0,000	0	0,059	1
Valle del Cauca	Yumbo	Muy alta	58,79	Muy alta	49,39	1.252	0,03	1.115	0,156	10	0,281	2,25	Alta	70,34	0,036	45	373,2	0,014	16	0,107	124
Huila	Villavieja	Muy alta	58,72	Alta	38,00	30	0,04	382	0,127	134	0,079	9,27	Muy alta	90,07	0,033	1	128,5	0,000	0	0,037	1
Putumayo	Santiago	Muy alta	58,71	Media	36,66	35	0,03	469	0,089	119	0,223	5,63	Muy alta	92,36	0,029	1	141,7	0,000	0	0,171	6
Antioquía	Girardota	Muy alta	58,67	Muy alta	50,81	699	0,05	1.200	0,277	92	0,249	3,54	Media	67,58	0,019	13	200,2	0,008	5	0,045	28

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Córdoba	Buenavista	Muy alta	58,57	Media	34,57	92	0,01	440	0,034	93	0,275	2,41	Muy alta	95,70	0,087	8	378,9	0,000	0	0,174	15
Cundinamarca	Cachipay	Muy alta	58,52	Media	34,90	27	0,02	244	0,138	93	0,154	6,48	Muy alta	95,02	0,111	3	183,5	0,000	0	0,222	6
Boyacá	Pesca	Alta	58,43	Media	36,03	30	0,04	430	0,164	151	0,093	9,70	Muy alta	92,86	0,067	2	122,8	0,000	0	0,133	4
Magdalena	El Banco	Alta	58,43	Muy alta	48,30	599	0,03	926	0,221	41	0,296	3,06	Alta	71,44	0,070	42	593,7	0,024	14	0,094	56
Norte de Santander	Pamplona	Alta	58,40	Muy alta	50,09	609	0,04	1.093	0,226	46	0,287	3,28	Media	68,24	0,026	16	248,3	0,040	22	0,095	52
Antioquía	San Jerónimo	Alta	58,36	Alta	38,72	60	0,02	364	0,180	130	0,146	5,70	Alta	87,99	0,017	1	52,1	0,000	0	0,035	2
Cesar	Aguachica	Alta	58,34	Muy alta	48,03	1.129	0,02	979	0,181	38	0,351	2,26	Alta	71,71	0,042	47	461,1	0,022	24	0,223	240
Antioquía	Yolombó	Alta	58,32	Alta	38,20	93	0,03	399	0,083	83	0,141	6,33	Muy alta	88,83	0,011	1	30,3	0,000	0	0,133	12
Antioquía	El Carmen de Viboral	Alta	58,32	Alta	40,57	221	0,02	342	0,157	57	0,151	5,29	Alta	84,68	0,005	1	14,9	0,000	0	0,025	5
Magdalena	Fundación	Alta	58,32	Muy alta	47,56	594	0,03	930	0,218	63	0,289	3,07	Alta	72,48	0,059	35	588,1	0,021	12	0,200	114
Tolima	Melgar	Alta	58,31	Muy alta	50,67	317	0,03	801	0,290	5	0,176	4,09	Media	67,02	0,016	5	123,2	0,016	5	0,084	26
Boyacá	Chíquiza	Alta	58,30	Media	33,71	27	0,02	523	0,057	144	0,319	2,67	Muy alta	96,61	0,111	3	420,6	0,000	0	0,259	7
Huila	Hobo	Alta	58,25	Media	37,66	42	0,03	583	0,113	134	0,147	6,00	Muy alta	89,60	0,024	1	86,8	0,000	0	0,051	2
Cundinamarca	Fusagasugá	Alta	58,21	Muy alta	49,04	881	0,04	531	0,254	19	0,130	7,27	Alta	69,64	0,043	38	132,4	0,009	8	0,137	117
Magdalena	Santa Ana	Alta	58,20	Media	37,65	161	0,02	665	0,051	102	0,293	2,48	Muy alta	89,50	0,019	3	110,3	0,000	0	0,038	6
Antioquía	Don Matías	Alta	58,18	Muy alta	51,01	209	0,03	1.035	0,294	28	0,305	3,29	Media	66,16	0,014	3	154,1	0,005	1	0,021	4
Huila	La Argentina	Alta	58,15	Alta	38,02	44	0,04	351	0,120	132	0,094	10,86	Muy alta	88,74	0,023	1	91,6	0,000	0	0,027	1
Nariño	Imués	Alta	58,13	Media	36,32	53	0,01	695	0,032	86	0,562	1,38	Muy alta	91,67	0,019	1	91,4	0,000	0	0,216	11
Antioquía	San Juan de Urabá	Alta	58,13	Media	34,31	46	0,01	251	0,082	95	0,229	4,46	Muy alta	95,18	0,087	4	240,8	0,000	0	0,217	10
Antioquía	Anorí	Alta	58,12	Media	36,85	83	0,02	461	0,065	130	0,212	4,55	Muy alta	90,72	0,024	2	118,9	0,000	0	0,072	6
Cundinamarca	Sesquilé	Alta	58,03	Media	36,98	51	0,02	401	0,079	81	0,153	5,88	Muy alta	90,29	0,020	1	76,9	0,000	0	0,104	5
Meta	Cubarral	Alta	58,01	Media	33,60	36	0,01	504	0,045	131	0,202	2,33	Muy alta	96,15	0,111	4	463,2	0,000	0	0,171	6
Huila	Tesalia	Alta	58,00	Media	37,00	34	0,03	331	0,089	162	0,108	8,68	Muy alta	90,20	0,029	1	92,0	0,000	0	0,062	2
Atlántico	Luruaco	Alta	57,94	Muy alta	49,80	194	0,04	655	0,375	64	0,120	6,95	Media	67,72	0,041	8	261,2	0,031	6	0,037	7
Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	Alta	57,87	Muy alta	48,83	1.216	0,03	931	0,153	3	0,285	2,65	Media	69,26	0,023	28	165,5	0,003	3	0,082	91

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Cundinamarca	Macheta	Alta	57,83	Media	34,22	17	0,02	257	0,065	88	0,112	6,29	Muy alta	94,66	0,118	2	136,7	0,000	0	0,235	4
Nariño	San Pedro de Cartago	Alta	57,74	Media	36,72	38	0,02	523	0,131	127	0,349	2,79	Muy alta	90,10	0,026	1	108,3	0,000	0	0,054	2
Valle del Cauca	Candelaria	Alta	57,71	Muy alta	48,17	948	0,03	1.013	0,153	25	0,290	2,49	Alta	70,05	0,041	39	402,1	0,013	12	0,071	65
Cundinamarca	La Calera	Alta	57,69	Muy alta	48,50	260	0,04	753	0,225	22	0,161	4,67	Alta	69,45	0,035	9	264,3	0,008	2	0,068	17
Cundinamarca	Simijaca	Alta	57,69	Media	34,78	25	0,02	178	0,142	99	0,101	9,48	Muy alta	93,38	0,080	2	122,6	0,000	0	0,160	4
Cundinamarca	Ubaque	Alta	57,68	Media	34,03	11	0,02	170	0,080	83	0,124	15,45	Muy alta	94,65	0,091	1	140,5	0,000	0	0,300	3
Antioquía	Remedios	Alta	57,65	Media	37,52	228	0,01	801	0,044	113	0,304	1,71	Muy alta	88,50	0,009	2	96,0	0,000	0	0,040	9
Vaupés	Yavaraté (ANM)	Alta	57,64	Muy alta	73,75	26	0,08	5.761	0,321	89	0,108	3,58	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Ocaña	Alta	57,64	Muy alta	48,11	1.192	0,03	912	0,154	26	0,331	2,74	Alta	69,99	0,035	42	319,0	0,026	29	0,141	157
Tolima	Fresno	Alta	57,62	Media	37,32	115	0,02	381	0,138	101	0,229	4,45	Muy alta	88,78	0,026	3	71,0	0,000	0	0,027	3
Nariño	Francisco Pizarro	Alta	57,60	Media	35,72	45	0,01	363	0,035	71	0,238	3,36	Muy alta	91,55	0,044	2	210,2	0,000	0	0,044	2
Caquetá	San Vicente del Caguán	Alta	57,60	Muy alta	47,82	694	0,02	1.468	0,070	55	0,612	1,61	Alta	70,42	0,036	25	688,2	0,008	5	0,041	27
Tolima	Piedras	Alta	57,58	Media	35,24	23	0,02	319	0,067	70	0,109	5,96	Muy alta	92,33	0,043	1	97,8	0,000	0	0,174	4
Valle del Cauca	La Cumbre	Alta	57,58	Media	36,17	63	0,01	356	0,039	39	0,260	3,11	Muy alta	90,71	0,032	2	104,0	0,000	0	0,067	4
Boyacá	Ventaquemada	Alta	57,51	Media	37,17	63	0,01	399	0,113	70	0,231	3,43	Muy alta	88,81	0,016	1	30,9	0,000	0	0,100	6
Cesar	La Jagua de Ibirico	Alta	57,48	Muy alta	47,05	580	0,02	1.319	0,081	50	0,456	2,14	Alta	71,50	0,047	27	918,1	0,016	8	0,068	34
Antioquía	Sabanalarga	Alta	57,42	Media	36,04	22	0,03	261	0,083	132	0,194	10,55	Muy alta	90,59	0,045	1	112,1	0,000	0	0,048	1
Cundinamarca	Sopó	Alta	57,39	Muy alta	48,37	260	0,04	853	0,221	19	0,197	4,04	Media	68,99	0,035	9	322,0	0,017	4	0,058	14
Boyacá	Buenavista	Alta	57,38	Media	33,49	13	0,02	325	0,056	89	0,160	5,77	Muy alta	94,93	0,154	2	407,0	0,000	0	0,077	1
Valle del Cauca	El Cerrito	Alta	57,34	Muy alta	48,36	500	0,03	859	0,227	27	0,241	3,08	Media	68,91	0,038	19	269,6	0,023	11	0,074	35
Antioquía	Sopetrán	Alta	57,34	Muy alta	49,81	142	0,04	894	0,372	118	0,181	4,82	Media	66,37	0,021	3	139,0	0,021	3	0,042	6
Caldas	Marquetalia	Alta	57,30	Muy alta	50,50	19	0,07	138	0,603	60	0,133	50,79	Baja	65,09	0,053	1	41,3	0,118	2	0,059	1
Cundinamarca	Gachetá	Alta	57,28	Baja	31,51	15	0,02	121	0,062	125	0,144	10,67	Muy alta	98,16	0,267	4	237,6	0,000	0	0,533	8
La Guajira	Manaure	Alta	57,27	Media	34,88	160	0,01	234	0,071	63	0,202	4,89	Muy alta	92,26	0,038	6	136,7	0,000	0	0,107	17
Nariño	Córdoba	Alta	57,27	Media	35,69	52	0,02	333	0,068	83	0,169	5,35	Muy alta	90,85	0,038	2	82,6	0,000	0	0,078	4

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Chocó	Nóvita	Alta	57,22	Baja	30,39	5	0,02	61	0,065	117	0,045	31,20	Muy alta	100,00	0,600	3	338,9	0,000	0	0,600	3
Valle del Cauca	San Pedro	Alta	57,21	Media	35,23	46	0,01	270	0,061	12	0,248	2,72	Muy alta	91,51	0,043	2	97,6	0,000	0	0,095	4
Valle del Cauca	Palmira	Alta	57,19	Muy alta	47,46	2.437	0,02	667	0,149	9	0,231	3,56	Alta	70,15	0,050	123	277,5	0,023	53	0,125	287
Cesar	Manauare	Alta	57,15	Media	35,53	44	0,01	421	0,116	102	0,228	3,39	Muy alta	90,87	0,023	1	89,9	0,000	0	0,119	5
Bolívar	Santa Rosa	Alta	57,11	Muy alta	47,51	130	0,04	605	0,261	50	0,154	7,38	Alta	69,88	0,062	8	429,8	0,047	6	0,078	10
Magdalena	Puebloviejo	Alta	57,09	Muy alta	45,28	257	0,03	898	0,092	46	0,228	3,46	Alta	73,72	0,113	29	1186,9	0,031	8	0,132	34
Boyacá	San Pablo de Borbur	Alta	57,09	Media	35,97	40	0,02	588	0,068	150	0,288	3,48	Muy alta	89,95	0,025	1	110,2	0,000	0	0,050	2
Magdalena	Concordia	Alta	56,96	Media	34,20	29	0,01	232	0,119	114	0,158	5,45	Muy alta	92,76	0,069	2	107,3	0,000	0	0,138	4
Cauca	Puerto Tejada	Alta	56,96	Muy alta	47,22	397	0,03	929	0,176	34	0,230	3,04	Alta	70,04	0,038	15	355,6	0,033	13	0,139	54
Antioquía	La Ceja	Alta	56,96	Muy alta	48,23	356	0,03	493	0,289	22	0,141	6,59	Media	68,27	0,025	9	116,4	0,006	2	0,081	28
Sucre	San Pedro	Alta	56,95	Muy alta	46,99	184	0,03	962	0,268	92	0,282	3,32	Alta	70,40	0,038	7	276,7	0,005	1	0,093	17
Meta	San Martín	Alta	56,94	Baja	32,34	54	0,01	202	0,049	110	0,157	6,37	Muy alta	95,97	0,111	6	195,0	0,000	0	0,333	17
Magdalena	Plato	Alta	56,83	Muy alta	46,04	540	0,03	894	0,228	100	0,273	3,21	Alta	71,81	0,056	30	472,4	0,011	6	0,132	70
Antioquía	Guarne	Alta	56,76	Muy alta	50,01	444	0,03	729	0,276	15	0,193	4,29	Baja	64,74	0,009	4	53,6	0,007	3	0,041	17
Boyacá	Soracá	Alta	56,76	Baja	32,93	24	0,02	417	0,050	124	0,196	3,83	Muy alta	94,52	0,083	2	240,2	0,000	0	0,167	4
Meta	Guamal	Alta	56,76	Media	34,37	39	0,03	269	0,094	152	0,090	10,56	Muy alta	92,02	0,051	2	139,3	0,000	0	0,083	3
Chocó	El Cantón del San Pablo	Alta	56,72	Media	34,04	16	0,02	291	0,065	93	0,106	7,69	Muy alta	92,51	0,062	1	242,6	0,000	0	0,062	1
Chocó	Medio San Juan	Alta	56,71	Media	34,54	27	0,02	299	0,052	110	0,142	6,26	Muy alta	91,60	0,037	1	110,5	0,000	0	0,111	3
La Guajira	San Juan del Cesar	Alta	56,68	Muy alta	47,20	491	0,04	1.017	0,129	43	0,242	3,93	Alta	69,46	0,033	16	304,5	0,006	3	0,055	26
Bolívar	Turbaco	Alta	56,68	Muy alta	48,41	913	0,03	802	0,189	17	0,146	3,84	Media	67,33	0,019	17	168,2	0,006	5	0,037	34
Caquetá	Valparaíso	Alta	56,64	Baja	32,89	27	0,01	418	0,034	132	0,625	2,67	Muy alta	94,34	0,074	2	312,3	0,000	0	0,125	3
Antioquía	Amalfi	Alta	56,59	Media	35,07	80	0,02	300	0,067	128	0,151	6,85	Muy alta	90,41	0,025	2	72,4	0,000	0	0,091	7
Cesar	San Martín	Alta	56,55	Muy alta	47,12	330	0,03	1.182	0,107	35	0,293	2,81	Media	69,29	0,024	8	388,3	0,009	3	0,060	19
Cundinamarca	Sasaima	Alta	56,53	Media	35,44	28	0,02	225	0,081	91	0,100	10,04	Muy alta	89,63	0,036	1	44,4	0,000	0	0,071	2
Valle del Cauca	Florida	Alta	56,53	Muy alta	45,50	520	0,02	902	0,124	32	0,338	2,26	Alta	72,08	0,065	34	512,8	0,018	9	0,153	77

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Bolívar	Santa Catalina	Alta	56,52	Media	35,76	29	0,02	204	0,143	74	0,107	8,72	Muy alta	89,05	0,034	1	64,8	0,000	0	0,034	1
Cundinamarca	Tocaima	Alta	56,48	Media	35,18	34	0,02	218	0,146	93	0,129	8,44	Muy alta	89,98	0,029	1	32,1	0,000	0	0,133	4
Caquetá	La Montañita	Alta	56,47	Media	33,43	65	0,01	501	0,035	129	0,438	2,11	Muy alta	93,02	0,046	3	277,1	0,000	0	0,082	5
Cáldas	Chinchiná	Alta	56,38	Muy alta	48,07	326	0,03	599	0,270	16	0,172	5,13	Media	67,25	0,025	8	99,9	0,010	3	0,063	19
Risaralda	Santa Rosa de Cabal	Alta	56,35	Muy alta	47,45	438	0,04	517	0,234	23	0,138	6,95	Media	68,27	0,025	11	87,3	0,005	2	0,097	40
Nariño	Taminango	Alta	56,33	Media	33,14	59	0,01	327	0,032	92	0,314	2,97	Muy alta	93,20	0,068	4	150,7	0,000	0	0,121	7
Valle del Cauca	Jamundí	Alta	56,30	Muy alta	47,47	1.558	0,02	909	0,142	24	0,251	2,50	Media	68,14	0,024	37	204,6	0,014	22	0,071	108
Tolima	Purificación	Alta	56,27	Baja	32,21	38	0,01	165	0,109	140	0,125	8,00	Muy alta	94,70	0,105	4	133,8	0,000	0	0,243	9
Santander	Suaita	Alta	56,27	Media	33,69	32	0,02	316	0,062	102	0,158	5,16	Muy alta	92,12	0,062	2	112,6	0,000	0	0,094	3
Atlántico	Repelón	Alta	56,18	Muy alta	46,66	219	0,03	807	0,249	60	0,269	3,79	Media	69,27	0,046	10	340,2	0,010	2	0,038	8
Boyacá	Pachavita	Alta	56,09	Baja	30,88	5	0,02	248	0,074	149	0,062	9,60	Muy alta	96,60	0,200	1	189,7	0,000	0	0,400	2
Norte de Santander	Silos	Alta	56,05	Baja	32,36	20	0,01	319	0,034	102	0,241	2,90	Muy alta	93,94	0,050	1	163,7	0,000	0	0,263	5
Bolívar	Mompós	Alta	56,04	Muy alta	46,36	326	0,03	733	0,262	78	0,171	4,43	Alta	69,49	0,037	12	277,0	0,009	3	0,068	22
Cáldas	Norcasia	Alta	55,98	Baja	29,86	5	0,01	80	0,041	58	0,027	15,00	Muy alta	98,13	0,400	2	252,7	0,000	0	0,400	2
Nariño	La Unión	Alta	55,97	Muy alta	46,58	233	0,02	662	0,208	17	0,242	3,37	Media	68,94	0,030	7	136,6	0,005	1	0,081	18
Antioquia	Abejorral	Alta	55,89	Baja	31,78	35	0,01	169	0,048	129	0,109	8,40	Muy alta	94,59	0,114	4	120,8	0,000	0	0,235	8
Antioquia	Santafé de Antioquia	Alta	55,87	Muy alta	45,89	470	0,02	1.687	-	99	0,000	0,00	Alta	69,92	0,028	13	441,0	0,011	5	0,076	35
Sucre	Sucre	Alta	55,85	Media	33,89	73	0,01	240	0,044	90	0,273	5,58	Muy alta	90,84	0,027	2	49,4	0,000	0	0,155	11
Meta	Mesetas	Alta	55,77	Media	33,65	15	0,02	142	0,089	119	0,074	16,27	Muy alta	91,06	0,067	1	80,9	0,000	0	0,067	1
Nariño	Funes	Alta	55,73	Media	33,99	23	0,02	305	0,053	119	0,193	4,96	Muy alta	90,38	0,043	1	110,7	0,000	0	0,043	1
Chocó	Lloró	Alta	55,71	Baja	31,08	11	0,01	151	0,028	95	0,141	7,73	Muy alta	95,42	0,091	1	143,1	0,000	0	0,455	5
Quindío	Pijao	Alta	55,67	Baja	31,70	12	0,02	223	0,078	160	0,092	10,00	Muy alta	94,24	0,167	2	215,6	0,000	0	0,091	1
Chocó	Bahía Solano	Alta	55,63	Alta	43,65	62	0,04	670	0,148	65	0,134	6,50	Alta	73,30	0,113	7	736,9	0,032	2	0,177	11
Santander	San Gil	Alta	55,62	Muy alta	46,13	508	0,04	809	0,218	106	0,234	4,20	Media	68,95	0,033	17	246,2	0,010	5	0,061	30
Cauca	Caloto	Alta	55,61	Media	33,96	89	0,01	295	0,028	57	0,195	2,88	Muy alta	90,15	0,022	2	57,3	0,000	0	0,101	9

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Valle del Cauca	Tuluá	Alta	55,53	Muy alta	46,56	1.360	0,02	619	0,141	11	0,204	3,73	Media	68,00	0,029	40	147,3	0,007	9	0,051	65
Sucre	San Luis de Sincé	Alta	55,48	Alta	45,16	239	0,03	726	0,233	71	0,196	3,69	Alta	70,32	0,050	12	304,0	0,009	2	0,080	17
Vaupés	Taraira	Alta	55,44	Muy alta	60,36	64	0,05	3.910	0,203	106	0,331	2,03	Baja	43,71	0,016	1	920,8	0,016	1	0,000	-
Santander	Curití	Alta	55,42	Baja	32,07	18	0,01	135	0,024	24	0,188	5,33	Muy alta	93,03	0,056	1	54,4	0,000	0	0,353	6
Bolívar	Cicuco	Alta	55,35	Muy alta	47,58	164	0,03	1.230	0,273	101	0,168	2,82	Media	65,80	0,018	3	171,3	0,006	1	0,012	2
Chocó	Riosucio	Alta	55,32	Baja	32,61	123	0,01	236	0,027	108	0,249	3,26	Muy alta	91,87	0,041	5	122,2	0,000	0	0,089	11
Chocó	Condoto	Alta	55,30	Baja	32,09	21	0,01	186	0,035	83	0,160	6,24	Muy alta	92,75	0,095	2	217,7	0,000	0	0,053	1
Cundinamarca	Anolaima	Alta	55,29	Baja	29,84	14	0,01	56	0,065	83	0,170	8,00	Muy alta	96,63	0,357	5	136,4	0,000	0	0,286	4
Bolívar	El Carmen de Bolívar	Alta	55,25	Alta	44,39	373	0,03	525	0,243	87	0,151	5,61	Alta	71,16	0,102	38	461,9	0,032	12	0,086	32
Boyacá	Zetaquirá	Alta	55,24	Baja	32,67	15	0,02	361	0,077	149	0,149	6,27	Muy alta	91,60	0,067	1	54,7	0,000	0	0,133	2
Bolívar	Arjona	Alta	55,22	Muy alta	45,70	337	0,03	468	0,193	21	0,108	6,92	Media	68,81	0,047	16	227,0	0,006	2	0,033	11
Sucre	Los Palmitos	Alta	55,22	Muy alta	45,20	164	0,03	682	0,245	70	0,236	4,24	Alta	69,68	0,037	6	218,0	0,006	1	0,083	13
Antioquía	Arboletes	Alta	55,21	Alta	43,91	192	0,02	683	0,189	73	0,289	3,57	Alta	71,91	0,068	13	434,1	0,005	1	0,089	17
Bolívar	Pinillos	Alta	55,20	Baja	32,36	80	0,01	356	0,022	96	0,285	1,80	Muy alta	92,05	0,038	3	109,7	0,000	0	0,127	10
Antioquía	Peñol	Alta	55,20	Baja	32,58	41	0,01	178	0,100	133	0,155	6,29	Muy alta	91,65	0,049	2	65,7	0,000	0	0,135	5
Magdalena	Tenerife	Alta	55,11	Baja	32,44	50	0,01	381	0,039	147	0,325	3,20	Muy alta	91,70	0,060	3	192,0	0,000	0	0,040	2
Risaralda	Marsella	Alta	55,09	Baja	31,94	22	0,01	125	0,101	120	0,119	9,14	Muy alta	92,52	0,091	2	68,3	0,000	0	0,143	3
Sucre	Coloso	Alta	55,05	Baja	32,29	21	0,01	241	0,046	98	0,197	5,81	Muy alta	91,83	0,095	2	130,6	0,000	0	0,048	1
Chocó	Carmen del Darién	Alta	55,05	Baja	31,46	15	0,01	93	0,036	119	0,293	12,27	Muy alta	93,27	0,067	1	80,0	0,000	0	0,267	4
Antioquía	Yondó	Alta	55,05	Baja	31,96	74	0,01	390	0,037	145	0,272	2,64	Muy alta	92,40	0,041	3	155,0	0,000	0	0,108	8
Amazonas	La Chorrera (ANM)	Alta	55,00	Alta	43,15	14	0,07	561	0,258	109	0,015	14,36	Alta	72,77	0,143	2	775,3	0,071	1	0,143	2
Chocó	Medio Baudó	Alta	54,98	Baja	32,58	21	0,01	170	0,044	65	0,093	8,71	Muy alta	91,16	0,048	1	48,7	0,000	0	0,143	3
Huila	Isnos	Alta	54,93	Alta	44,28	147	0,04	585	0,153	44	0,138	7,08	Alta	70,65	0,054	8	287,7	0,014	2	0,120	17
Córdoba	Chinú	Alta	54,91	Alta	43,19	346	0,02	665	0,165	77	0,354	2,75	Alta	72,49	0,104	36	569,7	0,035	12	0,162	56
Boyacá	Samacá	Alta	54,87	Alta	44,49	103	0,03	553	0,251	56	0,139	5,44	Alta	70,14	0,058	6	336,2	0,021	2	0,082	8

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
La Guajira	Villanueva	Alta	54,83	Muy alta	47,15	282	0,03	1.016	0,282	118	0,293	3,47	Baja	65,42	0,014	4	139,6	0,004	1	0,011	3
Quindío	Calarca	Alta	54,79	Muy alta	45,19	560	0,02	709	0,136	19	0,238	2,98	Media	68,75	0,032	18	159,8	0,002	1	0,038	19
Sucre	Sampué	Alta	54,79	Alta	43,84	356	0,02	753	0,165	89	0,352	2,69	Alta	71,10	0,062	22	468,7	0,020	7	0,101	36
Casanare	Aguazul	Alta	54,78	Muy alta	45,52	220	0,04	577	0,312	103	0,103	6,40	Media	68,14	0,023	5	174,1	0,024	5	0,111	23
Cundinamarca	San Juan de Río Seco	Alta	54,75	Baja	31,96	8	0,01	83	0,031	18	0,123	10,12	Muy alta	91,73	0,125	1	36,5	0,000	0	0,125	1
Boyacá	Puerto Boyacá	Alta	54,74	Muy alta	47,23	491	0,03	1.023	0,274	116	0,278	3,20	Baja	65,07	0,012	6	131,8	0,018	7	0,026	10
Córdoba	Cotorra	Alta	54,73	Alta	43,64	167	0,02	816	0,199	92	0,273	2,76	Alta	71,32	0,078	13	505,8	0,012	2	0,067	11
Cauca	Santander de Quilichao	Alta	54,69	Alta	44,97	758	0,02	657	0,153	23	0,257	2,71	Media	68,89	0,034	26	226,5	0,027	20	0,104	77
Arauca	Saravena	Alta	54,67	Alta	44,65	430	0,02	716	0,210	80	0,195	3,66	Media	69,41	0,035	15	296,2	0,018	7	0,087	34
Valle del Cauca	Pradera	Alta	54,55	Alta	43,25	370	0,02	778	0,122	64	0,307	2,59	Alta	71,59	0,081	30	555,4	0,033	12	0,116	42
Magdalena	Chivolo	Alta	54,54	Baja	31,80	66	0,01	298	0,026	122	0,311	2,77	Muy alta	91,55	0,045	3	140,3	0,000	0	0,062	4
Boyacá	Covarachía	Alta	54,51	Baja	28,29	2	0,02	63	0,064	118	0,065	23,00	Muy alta	97,61	0,500	1	123,8	0,000	0	0,500	1
Antioquía	Marinilla	Alta	54,50	Muy alta	45,98	534	0,03	757	0,234	79	0,225	3,53	Media	66,69	0,017	9	129,0	0,012	6	0,052	26
Sucre	San Marcos	Alta	54,46	Alta	42,81	355	0,02	604	0,182	88	0,238	3,68	Alta	72,15	0,076	27	415,2	0,017	6	0,172	61
Sucre	San Benito Abad	Alta	54,45	Baja	30,74	42	0,01	147	0,034	109	0,143	6,33	Muy alta	93,20	0,071	3	100,1	0,000	0	0,175	7
Antioquía	Concepción	Alta	54,44	Baja	30,79	19	0,01	413	0,031	125	0,244	2,37	Muy alta	93,08	0,053	1	201,3	0,000	0	0,125	2
Antioquía	Puerto Berrío	Alta	54,41	Muy alta	46,80	365	0,03	868	0,283	118	0,280	3,75	Baja	65,09	0,008	3	73,4	0,012	4	0,056	18
Cundinamarca	Fúquene	Alta	54,40	Baja	30,06	10	0,01	170	0,039	122	0,164	6,10	Muy alta	94,26	0,100	1	160,9	0,000	0	0,200	2
La Guajira	Albania	Alta	54,34	Muy alta	45,22	238	0,04	861	0,130	56	0,189	5,32	Media	67,68	0,017	4	207,4	0,005	1	0,038	8
Antioquía	Ebéjico	Alta	54,32	Baja	33,11	26	0,02	185	0,062	114	0,133	8,69	Muy alta	88,78	0,038	1	41,1	0,000	0	0,040	1
Meta	Puerto Concordia	Alta	54,31	Baja	30,14	17	0,01	221	0,046	164	0,118	7,00	Muy alta	93,95	0,118	2	332,7	0,000	0	0,062	1
Córdoba	Pueblo Nuevo	Alta	54,30	Alta	44,16	294	0,03	815	0,098	45	0,234	3,66	Alta	69,45	0,041	12	288,0	0,014	4	0,072	20
Nariño	Barbacoas	Alta	54,28	Alta	44,44	544	0,02	1.162	0,069	83	0,426	2,16	Media	68,90	0,029	16	392,3	0,017	9	0,051	28
Bolívar	Villanueva	Alta	54,27	Alta	44,21	102	0,03	429	0,208	43	0,115	8,44	Media	69,29	0,059	6	266,2	0,020	2	0,059	6
Cauca	Villa Rica	Alta	54,26	Alta	42,88	166	0,02	752	0,124	51	0,204	2,60	Alta	71,60	0,054	9	470,7	0,012	2	0,122	20

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Magdalena	El Piñon	Alta	54,24	Baja	29,22	27	0,01	98	0,021	77	0,124	5,67	Muy alta	95,38	0,148	4	91,5	0,000	0	0,385	10
Tolima	Honda	Alta	54,24	Alta	43,97	157	0,03	608	0,193	71	0,208	4,95	Alta	69,64	0,051	8	204,0	0,020	3	0,112	17
Chocó	Acandí	Alta	54,24	Alta	41,82	95	0,04	740	0,139	116	0,175	6,26	Alta	73,38	0,074	7	569,8	0,011	1	0,215	20
Santander	Cimitarra	Alta	54,24	Alta	42,12	210	0,02	633	0,063	28	0,296	3,13	Alta	72,85	0,071	15	470,0	0,015	3	0,227	46
Chocó	Tadó	Alta	54,23	Alta	42,15	70	0,05	435	0,154	71	0,094	11,91	Alta	72,78	0,100	7	469,6	0,015	1	0,162	11
Huila	Nátaga	Alta	54,21	Alta	43,89	43	0,04	713	0,123	32	0,184	5,67	Alta	69,71	0,047	2	380,9	0,024	1	0,071	3
Tolima	Anzoátegui	Alta	54,19	Baja	31,83	20	0,01	199	0,049	124	0,154	6,50	Muy alta	90,70	0,050	1	102,3	0,000	0	0,053	1
Meta	El Castillo	Alta	54,16	Baja	30,38	22	0,01	251	0,031	126	0,257	3,18	Muy alta	93,18	0,045	1	125,7	0,000	0	0,227	5
Santander	Vetas	Alta	54,09	Baja	28,60	8	0,01	358	0,032	154	0,286	2,62	Muy alta	96,14	0,125	1	345,5	0,000	0	0,250	2
Córdoba	Tuchín	Alta	54,06	Alta	43,09	421	0,02	873	0,130	89	0,430	2,02	Alta	70,76	0,057	24	535,2	0,019	8	0,074	31
Boyacá	Paipa	Alta	54,05	Alta	43,69	143	0,03	402	0,237	52	0,103	6,83	Alta	69,70	0,042	6	120,0	0,007	1	0,142	19
Cauca	Cajibío	Alta	54,03	Baja	30,71	70	0,01	155	0,027	100	0,145	4,93	Muy alta	92,32	0,057	4	86,1	0,000	0	0,132	9
Magdalena	Pijiño del Carmen	Alta	54,02	Baja	32,17	46	0,01	389	0,031	110	0,287	2,65	Muy alta	89,74	0,022	1	97,4	0,000	0	0,054	2
Tolima	Suárez	Alta	54,00	Baja	29,74	14	0,01	387	0,042	148	0,146	3,43	Muy alta	93,93	0,071	1	130,0	0,000	0	0,250	3
Santander	Onzaga	Alta	53,96	Muy baja	27,42	2	0,01	45	0,057	120	0,016	30,50	Muy alta	97,88	0,500	1	148,8	0,000	0	0,500	1
Boyacá	Tibasosa	Alta	53,95	Baja	29,84	18	0,01	131	0,083	126	0,091	7,33	Muy alta	93,66	0,111	2	100,1	0,000	0	0,176	3
Boyacá	Tuta	Alta	53,92	Baja	31,70	16	0,02	192	0,060	118	0,085	9,56	Muy alta	90,34	0,062	1	50,0	0,000	0	0,067	1
Huila	Palermo	Alta	53,92	Muy alta	45,21	219	0,03	777	0,111	20	0,193	4,12	Media	66,75	0,023	5	149,7	0,015	3	0,039	8
Meta	Puerto López	Alta	53,89	Alta	42,02	216	0,02	751	0,085	66	0,218	3,17	Alta	72,26	0,060	13	460,0	0,010	2	0,155	32
Norte de Santander	Tibú	Alta	53,86	Alta	42,87	351	0,02	726	0,077	55	0,223	3,87	Alta	70,70	0,054	19	496,3	0,050	15	0,129	39
Cauca	Buenos Aires	Alta	53,81	Baja	28,47	35	0,00	113	0,011	68	0,214	2,94	Muy alta	95,73	0,143	5	148,7	0,000	0	0,314	11
Antioquia	Necoclí	Alta	53,80	Alta	41,88	326	0,02	872	0,084	106	0,304	3,02	Alta	72,30	0,071	23	641,7	0,015	5	0,120	39
Nariño	Túquerres	Alta	53,80	Alta	42,82	316	0,02	668	0,140	45	0,324	2,34	Alta	70,66	0,054	17	302,2	0,023	7	0,147	45
Nariño	El Charco	Alta	53,70	Alta	44,08	129	0,03	715	0,130	77	0,148	5,98	Media	68,24	0,023	3	163,9	0,008	1	0,070	9
La Guajira	Barrancas	Alta	53,69	Muy alta	46,01	322	0,05	954	0,156	77	0,193	5,62	Baja	64,84	0,009	3	99,1	0,013	4	0,032	10

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Sucre	Buenavista	Alta	53,66	Muy alta	58,25	160	0,07	1.467	0,548	82	0,220	4,46	Baja	43,42	0,031	5	441,6	0,013	2	0,000	-
Bolívar	Turbaná	Alta	53,65	Alta	44,07	108	0,03	617	0,194	57	0,125	5,11	Media	68,16	0,037	4	233,1	0,019	2	0,047	5
Córdoba	Tierralta	Alta	53,63	Alta	41,40	413	0,01	491	0,109	32	0,344	2,97	Alta	72,75	0,107	44	566,0	0,025	10	0,158	64
Santander	Málaga	Alta	53,62	Alta	43,67	208	0,03	792	0,195	103	0,216	3,33	Media	68,78	0,034	7	177,1	0,005	1	0,054	11
Sucre	Santiago de Tolú	Alta	53,55	Alta	42,41	243	0,02	750	0,180	96	0,265	3,00	Alta	70,83	0,049	12	365,5	0,004	1	0,064	15
Boyacá	Monguí	Alta	53,55	Baja	28,33	5	0,01	117	0,084	134	0,093	8,60	Muy alta	95,39	0,200	1	148,0	0,000	0	0,250	1
Cesar	Chiriguáná	Alta	53,51	Alta	42,21	248	0,02	902	0,064	56	0,366	2,32	Alta	71,09	0,044	11	411,8	0,008	2	0,102	24
Santander	Landázuri	Alta	53,50	Baja	32,44	46	0,01	432	0,037	132	0,408	2,24	Muy alta	88,11	0,022	1	73,2	0,000	0	0,022	1
Magdalena	Algarrobo	Alta	53,48	Baja	29,18	40	0,00	277	0,016	128	0,468	1,98	Muy alta	93,75	0,075	3	250,9	0,000	0	0,100	4
Antioquía	Dabeiba	Alta	53,46	Alta	44,92	153	0,05	778	0,181	96	0,118	8,39	Media	66,24	0,013	2	110,2	0,007	1	0,041	6
Antioquía	Santa Rosa de Osos	Alta	53,45	Muy alta	45,41	294	0,03	762	0,096	18	0,246	3,72	Baja	65,36	0,014	4	109,3	0,007	2	0,021	6
Antioquía	Yarumal	Alta	53,44	Alta	44,99	265	0,03	615	0,265	95	0,201	5,06	Media	66,07	0,019	5	118,6	0,012	3	0,033	8
Antioquía	Retiro	Alta	53,42	Muy alta	46,14	149	0,03	551	0,228	9	0,112	4,50	Baja	64,03	0,007	1	27,4	0,007	1	0,058	8
Antioquía	Fredonia	Alta	53,39	Baja	30,03	42	0,01	162	0,062	131	0,197	4,36	Muy alta	92,07	0,071	3	68,1	0,000	0	0,122	5
Caldas	Supía	Alta	53,38	Alta	43,74	238	0,02	808	0,179	91	0,369	2,62	Media	68,12	0,034	8	214,4	0,024	5	0,062	13
La Guajira	Hatonuevo	Alta	53,37	Alta	44,26	151	0,03	767	0,220	82	0,236	3,81	Media	67,20	0,020	3	176,5	0,007	1	0,033	5
Antioquía	Cáceres	Alta	53,37	Alta	41,33	132	0,02	520	0,072	12	0,183	4,38	Alta	72,29	0,098	13	535,4	0,023	3	0,131	17
Cesar	La Paz	Alta	53,37	Alta	42,65	234	0,02	849	0,074	44	0,290	2,85	Alta	69,99	0,030	7	290,0	0,004	1	0,075	17
Nariño	Puerres	Alta	53,35	Alta	43,10	59	0,05	726	0,153	81	0,134	6,56	Media	69,17	0,051	3	226,3	0,017	1	0,069	4
Nariño	Guaitrilla	Alta	53,34	Muy alta	45,31	77	0,03	704	0,254	85	0,158	4,44	Baja	65,29	0,013	1	66,8	0,019	1	0,056	3
Cundinamarca	Sutatausa	Alta	53,33	Alta	42,89	54	0,04	861	0,229	148	0,132	4,48	Alta	69,50	0,037	2	280,3	0,019	1	0,096	5
Cesar	San Diego	Alta	53,28	Alta	41,51	144	0,01	746	0,049	21	0,431	2,11	Alta	71,77	0,056	8	455,3	0,007	1	0,107	15
Cundinamarca	Junín	Alta	53,24	Baja	30,11	9	0,01	152	0,029	74	0,128	5,22	Muy alta	91,60	0,111	1	42,4	0,000	0	0,111	1
Cundinamarca	Gachancipá	Alta	53,23	Alta	44,18	162	0,03	821	0,168	66	0,251	3,30	Media	67,02	0,019	3	187,4	0,019	3	0,052	8
Magdalena	Zona Bananera	Alta	53,21	Alta	41,28	304	0,01	469	0,121	28	0,232	3,49	Alta	72,04	0,105	32	577,6	0,027	8	0,103	31

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Caquetá	El Doncello	Alta	53,19	Alta	42,75	217	0,02	1.161	0,071	120	0,655	1,89	Media	69,42	0,032	7	290,8	0,005	1	0,051	10
Huila	Algeciras	Alta	53,14	Muy alta	46,22	179	0,05	817	0,161	56	0,152	6,15	Baja	63,27	0,006	1	49,5	0,012	2	0,031	5
Antioquía	Segovia	Alta	53,14	Alta	43,59	638	0,01	1.631	0,099	114	0,240	0,72	Media	67,86	0,020	13	465,3	0,011	7	0,022	14
Meta	Restrepo	Alta	53,11	Alta	42,24	105	0,04	552	0,122	58	0,132	6,55	Alta	70,14	0,048	5	237,1	0,010	1	0,100	10
Caquetá	Solita	Alta	53,10	Baja	28,55	14	0,01	241	0,021	111	0,325	2,86	Muy alta	94,02	0,071	1	163,7	0,000	0	0,214	3
Casanare	Hato Corozal	Alta	53,10	Baja	28,70	25	0,01	237	0,033	143	0,189	4,24	Muy alta	93,75	0,080	2	211,5	0,000	0	0,120	3
Quindío	La Tebaida	Alta	53,04	Alta	43,61	215	0,02	600	0,148	35	0,200	3,92	Media	67,60	0,028	6	136,9	0,005	1	0,037	7
Quindío	Filandia	Alta	52,98	Alta	44,11	56	0,03	471	0,222	18	0,152	5,77	Media	66,59	0,036	2	90,8	0,023	1	0,047	2
Antioquía	Amagá	Alta	52,91	Alta	43,94	184	0,02	571	0,203	42	0,142	4,09	Media	66,71	0,022	4	100,5	0,012	2	0,052	9
Nariño	San Bernardo	Alta	52,91	Alta	43,81	59	0,03	602	0,247	76	0,193	4,56	Media	66,94	0,034	2	142,6	0,034	2	0,051	3
Chocó	Istmina	Alta	52,90	Alta	42,83	177	0,03	659	0,095	66	0,193	4,97	Media	68,63	0,034	6	274,0	0,017	3	0,056	10
Bolívar	Río Viejo	Alta	52,90	Baja	27,87	47	0,00	463	0,010	149	0,364	0,70	Muy alta	94,75	0,064	3	276,9	0,000	0	0,191	9
Boyacá	Cerinza	Alta	52,90	Baja	28,22	5	0,01	127	0,105	167	0,065	9,20	Muy alta	94,12	0,200	1	78,6	0,000	0	0,200	1
Antioquía	Barbosa	Alta	52,87	Alta	43,83	391	0,02	694	0,135	48	0,284	3,07	Media	66,82	0,023	9	127,6	0,011	4	0,041	15
Magdalena	El Retén	Alta	52,86	Alta	40,20	113	0,01	622	0,119	68	0,283	2,63	Alta	73,15	0,088	10	620,8	0,009	1	0,133	15
Nariño	Gualmatán	Alta	52,81	Baja	29,66	18	0,01	233	0,074	146	0,177	3,44	Muy alta	91,42	0,056	1	145,9	0,000	0	0,056	1
Valle del Cauca	Cartago	Alta	52,80	Alta	42,81	703	0,02	500	0,099	9	0,204	3,17	Media	68,45	0,034	24	116,0	0,018	12	0,123	80
Chocó	Bajo Baudó	Alta	52,78	Baja	30,61	31	0,01	99	0,024	107	0,155	6,26	Muy alta	89,69	0,032	1	56,3	0,000	0	0,065	2
Bolívar	Soplaviento	Alta	52,75	Muy alta	45,69	68	0,03	622	0,282	107	0,176	5,34	Baja	63,31	0,015	1	70,8	0,030	2	0,015	1
Huila	Rivera	Alta	52,75	Alta	41,79	141	0,02	548	0,067	7	0,188	3,62	Alta	70,11	0,071	10	350,5	0,016	2	0,056	7
Amazonas	Tarapacá (ANM)	Alta	52,73	Alta	41,51	11	0,06	356	0,243	115	0,063	23,00	Alta	70,56	0,091	1	392,2	0,182	2	0,182	2
Cundinamarca	Subachoque	Alta	52,67	Alta	43,41	82	0,02	473	0,187	14	0,248	4,52	Media	67,13	0,024	2	106,3	0,012	1	0,061	5
Antioquía	Nechí	Alta	52,67	Alta	39,88	158	0,02	669	0,059	67	0,233	3,07	Alta	73,26	0,114	18	805,5	0,025	4	0,139	22
Meta	San Juan de Arama	Alta	52,64	Baja	27,65	5	0,01	56	0,027	61	0,078	12,80	Muy alta	94,56	0,200	1	107,9	0,000	0	0,200	1
Caldas	San José	Alta	52,64	Muy baja	26,44	6	0,01	120	0,077	176	0,178	7,50	Muy alta	96,67	0,333	2	302,1	0,000	0	0,167	1

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Cauca	Miranda	Alta	52,60	Alta	41,53	172	0,01	529	0,122	27	0,231	2,69	Alta	70,23	0,058	10	306,2	0,047	8	0,147	25
Tolima	Flandes	Media	52,55	Alta	41,38	171	0,02	559	0,158	70	0,216	3,15	Alta	70,38	0,070	12	295,5	0,018	3	0,088	15
Santander	Chipatá	Media	52,53	Muy baja	26,45	3	0,01	66	0,034	151	0,173	17,33	Muy alta	96,41	0,333	1	131,9	0,000	0	0,333	1
Nariño	Pupiales	Media	52,52	Alta	42,86	150	0,02	841	0,152	85	0,384	2,07	Media	67,74	0,020	3	127,4	0,014	2	0,098	14
Bolívar	San Juan Nepomuceno	Media	52,50	Alta	43,43	130	0,03	343	0,285	86	0,090	10,04	Media	66,70	0,046	6	126,0	0,016	2	0,023	3
Antioquía	Tarazá	Media	52,46	Alta	42,50	186	0,02	764	0,180	83	0,150	3,22	Media	68,24	0,027	5	215,4	0,005	1	0,038	7
Cundinamarca	Bituima	Media	52,45	Muy baja	26,43	3	0,01	102	0,041	124	0,107	9,33	Muy alta	96,26	0,333	1	118,8	0,000	0	0,333	1
Tolima	San Luis	Media	52,38	Muy alta	45,30	101	0,03	896	0,121	66	0,146	4,27	Baja	63,17	0,010	1	36,7	0,020	2	0,030	3
Cundinamarca	El Colegio	Media	52,31	Alta	41,68	80	0,02	320	0,199	36	0,137	7,74	Media	69,33	0,062	5	137,4	0,013	1	0,090	7
Caldas	Anserma	Media	52,29	Alta	41,64	167	0,02	412	0,140	29	0,230	3,65	Media	69,35	0,036	6	109,0	0,007	1	0,134	20
Valle del Cauca	Sevilla	Media	52,28	Baja	30,84	58	0,01	139	0,059	92	0,107	5,00	Muy alta	88,18	0,017	1	14,2	0,000	0	0,113	6
Sucre	Tolú Viejo	Media	52,26	Alta	41,45	145	0,03	667	0,110	98	0,258	5,12	Alta	69,62	0,041	6	255,2	0,007	1	0,063	9
Norte de Santander	La Playa	Media	52,26	Muy baja	27,45	6	0,01	77	0,028	81	0,050	10,00	Muy alta	94,04	0,167	1	109,4	0,000	0	0,167	1
Antioquía	San Pedro de Uraba	Media	52,24	Alta	40,16	150	0,01	495	0,101	44	0,339	2,56	Alta	71,83	0,067	10	319,9	0,007	1	0,133	20
Meta	Puerto Lleras	Media	52,14	Baja	27,82	11	0,01	111	0,048	177	0,083	12,00	Muy alta	93,13	0,091	1	87,7	0,000	0	0,182	2
Tolima	Guamo	Media	52,07	Alta	42,67	155	0,02	489	0,183	47	0,222	4,59	Media	67,07	0,032	5	78,2	0,020	3	0,078	12
Tolima	Prado	Media	52,07	Muy baja	27,36	7	0,01	84	0,038	146	0,083	13,71	Muy alta	93,78	0,143	1	53,5	0,000	0	0,286	2
Nariño	Mallama	Media	51,99	Alta	41,30	60	0,03	640	0,096	73	0,313	3,78	Media	69,27	0,050	3	194,0	0,018	1	0,088	5
Nariño	Magüi	Media	51,98	Alta	43,86	208	0,02	1.096	0,064	57	0,421	2,09	Baja	64,78	0,010	2	89,0	0,005	1	0,019	4
Cundinamarca	La Mesa	Media	51,98	Alta	41,90	114	0,03	306	0,238	79	0,106	8,96	Media	68,20	0,053	6	99,8	0,018	2	0,080	9
Nariño	Cumbal	Media	51,94	Alta	41,23	201	0,02	525	0,072	18	0,238	3,49	Media	69,29	0,030	6	138,4	0,005	1	0,108	21
Norte de Santander	San Cayetano	Media	51,93	Alta	41,72	83	0,03	1.109	0,108	133	0,259	3,07	Media	68,42	0,036	3	395,0	0,024	2	0,037	3
Atlántico	Piojó	Media	51,88	Alta	41,86	53	0,03	761	0,115	77	0,182	4,66	Media	68,05	0,038	2	255,1	0,038	2	0,057	3
Magdalena	San Zenón	Media	51,83	Baja	27,92	23	0,01	214	0,021	127	0,304	3,00	Muy alta	92,27	0,043	1	93,6	0,000	0	0,174	4
Cundinamarca	Guachetá	Media	51,72	Baja	27,93	25	0,01	175	0,056	147	0,191	3,76	Muy alta	92,01	0,040	1	71,0	0,000	0	0,200	4

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Cauca	Timbiquí	Media	51,68	Muy baja	26,79	19	0,00	99	0,008	64	0,271	3,11	Muy alta	93,91	0,053	1	64,3	0,000	0	0,526	10
Cesar	San Alberto	Media	51,56	Alta	39,99	258	0,01	973	0,048	99	0,449	1,60	Alta	70,60	0,031	8	350,7	0,009	2	0,123	27
Boyacá	Soatá	Media	51,50	Muy alta	51,10	42	0,07	483	0,595	129	0,058	14,86	Baja	51,09	0,000	-	0,0	0,000	0	0,048	2
Cesar	Curumaní	Media	51,49	Alta	39,64	278	0,02	747	0,058	88	0,383	2,52	Alta	71,05	0,058	16	466,4	0,019	5	0,101	27
Huila	Timaná	Media	51,47	Alta	40,84	79	0,02	364	0,168	37	0,138	5,58	Media	68,91	0,051	4	156,5	0,054	4	0,149	11
Bolívar	Altos del Rosario	Media	51,43	Muy baja	25,81	24	0,00	240	0,008	136	0,286	1,17	Muy alta	95,05	0,125	3	309,2	0,000	0	0,125	3
Antioquía	Murindó	Media	51,36	Muy alta	50,57	85	0,04	2.208	0,137	104	0,386	2,22	Baja	51,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,071	6
Huila	San Agustín	Media	51,35	Alta	40,08	180	0,02	534	0,051	16	0,261	2,90	Alta	69,98	0,061	11	294,3	0,029	5	0,098	17
Casanare	Villanueva	Media	51,30	Alta	40,64	175	0,03	485	0,103	67	0,099	6,45	Media	68,89	0,034	6	204,4	0,035	6	0,129	22
Risaralda	Guática	Media	51,26	Baja	27,46	12	0,01	95	0,073	161	0,143	8,75	Muy alta	91,81	0,083	1	82,1	0,000	0	0,091	1
Nariño	Santa Bárbara	Media	51,19	Alta	41,67	77	0,03	692	0,104	68	0,206	4,73	Media	66,85	0,013	1	56,7	0,013	1	0,156	12
Bolívar	Morales	Media	51,19	Muy baja	26,68	15	0,00	75	0,018	111	0,232	7,47	Muy alta	92,99	0,067	1	49,0	0,000	0	0,333	5
Bolívar	Calamar	Media	51,18	Alta	41,96	84	0,02	380	0,186	41	0,169	6,06	Media	66,33	0,036	3	129,4	0,060	5	0,048	4
Antioquía	Valdivia	Media	51,13	Alta	40,37	82	0,03	643	0,104	81	0,144	4,74	Media	68,97	0,037	3	253,9	0,025	2	0,088	7
Valle del Cauca	Toro	Media	51,11	Muy baja	23,56	8	0,00	42	0,033	136	0,036	7,00	Muy alta	98,27	0,375	3	181,7	0,000	0	0,571	4
Valle del Cauca	Riofrío	Media	51,11	Muy baja	25,93	11	0,01	73	0,025	152	0,103	10,64	Muy alta	94,13	0,182	2	87,6	0,000	0	0,182	2
Huila	Tello	Media	51,02	Alta	38,21	55	0,03	467	0,093	94	0,145	6,02	Alta	72,52	0,109	6	450,7	0,019	1	0,148	8
Quindío	Montenegro	Media	51,01	Alta	41,67	130	0,02	322	0,161	15	0,130	5,51	Media	66,46	0,023	3	61,0	0,018	2	0,083	9
Norte de Santander	El Zulia	Media	51,01	Alta	39,72	162	0,02	567	0,060	68	0,261	3,27	Alta	69,85	0,056	9	343,4	0,026	4	0,079	12
Caldas	Villamaría	Media	51,00	Alta	40,33	275	0,02	388	0,093	16	0,150	3,72	Media	68,75	0,040	11	140,6	0,008	2	0,071	18
Putumayo	Leguízamo	Media	50,89	Media	37,12	144	0,01	565	0,034	62	0,290	1,82	Alta	74,13	0,104	15	753,0	0,014	2	0,208	30
Valle del Cauca	Yotoco	Media	50,85	Alta	39,93	81	0,02	489	0,074	35	0,163	4,46	Media	69,12	0,037	3	134,2	0,013	1	0,127	10
Cesar	Becerril	Media	50,84	Alta	39,36	154	0,01	763	0,049	81	0,448	2,26	Alta	70,09	0,045	7	473,2	0,021	3	0,069	10
Magdalena	Sitionuevo	Media	50,79	Alta	39,25	151	0,02	548	0,060	66	0,235	3,52	Alta	70,17	0,053	8	316,5	0,013	2	0,080	12
Huila	Yaguará	Media	50,74	Muy alta	50,08	60	0,08	765	0,280	27	0,101	11,02	Baja	51,17	0,000	-	0,0	0,000	0	0,050	3

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Santander	Lebríja	Media	50,68	Alta	38,44	207	0,01	457	0,114	78	0,227	2,89	Alta	71,35	0,063	13	311,2	0,015	3	0,156	31
Nariño	Leiva	Media	50,66	Muy baja	24,80	14	0,00	141	0,010	124	0,357	2,00	Muy alta	95,09	0,071	1	104,2	0,000	0	0,571	8
Casanare	Paz de Ariporo	Media	50,51	Alta	38,44	180	0,01	516	0,055	53	0,247	3,01	Alta	70,97	0,044	8	277,6	0,006	1	0,118	21
Magdalena	Aracataca	Media	50,42	Alta	38,27	208	0,01	553	0,089	71	0,312	2,11	Alta	71,06	0,062	13	391,6	0,024	5	0,131	27
Boyacá	Saboyá	Media	50,41	Muy baja	25,91	8	0,01	50	0,032	137	0,060	14,62	Muy alta	92,60	0,125	1	28,9	0,000	0	0,250	2
Tolima	Planadas	Media	50,39	Muy baja	25,88	12	0,00	49	0,011	56	0,171	6,33	Muy alta	92,62	0,083	1	43,7	0,000	0	0,250	3
Antioquía	El Santuario	Media	50,34	Alta	40,97	176	0,02	493	-	27	0,000	0,00	Media	66,18	0,011	2	49,2	0,006	1	0,088	15
Cundinamarca	San Francisco	Media	50,32	Alta	40,78	35	0,03	298	0,227	74	0,266	9,11	Media	66,46	0,029	1	51,6	0,057	2	0,143	5
Cundinamarca	San Bernardo	Media	50,27	Muy baja	24,48	5	0,00	36	0,013	105	0,250	7,20	Muy alta	94,79	0,200	1	53,5	0,000	0	0,400	2
Antioquía	San Rafael	Media	50,25	Muy baja	25,86	9	0,00	52	0,016	124	0,162	8,22	Muy alta	92,34	0,111	1	31,2	0,000	0	0,222	2
Córdoba	Puerto Libertador	Media	50,23	Media	36,70	199	0,01	514	0,046	98	0,308	3,03	Alta	73,38	0,136	27	737,5	0,020	4	0,127	25
Antioquía	Zaragoza	Media	50,22	Media	36,56	110	0,02	484	0,057	117	0,182	3,99	Alta	73,60	0,091	10	519,0	0,009	1	0,209	23
Cundinamarca	Paratebuena	Media	50,21	Muy baja	23,23	12	0,00	139	0,010	158	0,240	2,08	Muy alta	96,85	0,167	2	287,1	0,000	0	0,333	4
Nariño	El Rosario	Media	50,20	Muy baja	27,02	26	0,01	213	0,026	176	0,140	3,58	Muy alta	90,21	0,038	1	51,2	0,000	0	0,087	2
Casanare	Maní	Media	50,19	Alta	41,80	201	0,02	1.123	0,086	102	0,235	1,97	Baja	64,39	0,010	2	165,3	0,010	2	0,010	2
Caquetá	Cartagena del Chairá	Media	50,19	Alta	39,14	258	0,01	911	0,044	120	0,563	1,39	Media	69,02	0,031	8	392,7	0,008	2	0,035	9
Sucre	Palmito	Media	50,18	Alta	40,70	58	0,02	434	0,187	97	0,201	5,76	Media	66,28	0,017	1	98,0	0,034	2	0,086	5
Boyacá	Mongua	Media	50,15	Muy baja	22,75	3	0,01	59	0,020	183	0,036	9,33	Muy alta	97,53	0,333	1	275,0	0,000	0	0,333	1
Córdoba	San Carlos	Media	50,09	Media	37,94	152	0,02	547	0,051	99	0,363	2,76	Alta	70,89	0,092	14	427,3	0,020	3	0,068	10
Cundinamarca	Guayabetal	Media	50,08	Muy baja	24,83	13	0,00	202	0,016	156	0,188	2,46	Muy alta	93,77	0,077	1	172,7	0,000	0	0,167	2
Caquetá	Morelia	Media	50,02	Media	35,91	28	0,02	781	0,063	137	0,403	2,21	Alta	74,30	0,179	5	1432,8	0,074	2	0,148	4
Tolima	Villahermosa	Media	50,02	Muy baja	24,91	6	0,01	72	0,021	170	0,203	9,83	Muy alta	93,49	0,167	1	71,3	0,000	0	0,167	1
Norte de Santander	La Esperanza	Media	49,96	Muy baja	24,45	22	0,00	198	0,007	123	0,455	1,00	Muy alta	94,16	0,045	1	101,3	0,000	0	0,471	8
Cesar	El Copey	Media	49,93	Alta	38,99	201	0,02	682	0,054	84	0,428	2,57	Media	68,72	0,035	7	250,9	0,015	3	0,061	12
Bolívar	Norosí	Media	49,91	Muy baja	25,08	47	0,00	539	0,003	124	0,300	0,21	Muy alta	92,93	0,043	2	283,8	0,000	0	0,085	4

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Antioquía	La Unión	Media	49,83	Alta	40,64	87	0,03	374	0,218	128	0,135	6,66	Baja	65,62	0,011	1	33,5	0,011	1	0,115	10
Caldas	Viterbo	Media	49,78	Alta	38,89	45	0,01	323	0,109	17	0,186	3,71	Media	68,55	0,044	2	77,7	0,024	1	0,167	7
Bolívar	San Jacinto	Media	49,77	Alta	41,00	157	0,04	647	0,119	106	0,138	5,64	Baja	64,84	0,019	3	77,4	0,021	3	0,027	4
Bolívar	Clemencia	Media	49,74	Alta	38,78	45	0,02	302	0,149	70	0,112	8,36	Media	68,64	0,067	3	213,2	0,023	1	0,045	2
Risaralda	Belén de Umbría	Media	49,73	Alta	39,68	68	0,02	274	0,210	83	0,120	9,07	Media	67,07	0,029	2	57,1	0,017	1	0,102	6
Valle del Cauca	Vijes	Media	49,73	Alta	39,20	77	0,01	613	0,091	46	0,264	2,51	Media	67,90	0,039	3	166,5	0,040	3	0,080	6
Caldas	Riosucio	Media	49,70	Alta	39,07	221	0,01	440	0,109	64	0,326	3,04	Media	68,07	0,027	6	91,4	0,005	1	0,074	16
Nariño	Aldana	Media	49,69	Media	37,37	53	0,02	680	0,054	87	0,417	2,26	Alta	71,00	0,075	4	462,9	0,020	1	0,078	4
Santander	Sabana de Torres	Media	49,69	Alta	38,19	146	0,03	433	0,084	102	0,168	6,00	Alta	69,57	0,048	7	232,1	0,008	1	0,060	8
Huila	La Plata	Media	49,66	Alta	38,91	162	0,02	282	0,136	53	0,146	6,23	Media	68,25	0,025	4	69,2	0,021	3	0,231	33
Córdoba	Chimá	Media	49,63	Media	36,57	75	0,01	395	0,049	81	0,410	3,12	Alta	72,26	0,107	8	343,3	0,013	1	0,147	11
Cundinamarca	Guaduas	Media	49,57	Alta	38,09	90	0,02	237	0,067	33	0,113	7,44	Alta	69,49	0,067	6	123,9	0,013	1	0,103	8
Tolima	Libano	Media	49,55	Alta	38,82	63	0,02	187	0,192	74	0,087	13,10	Media	68,14	0,048	3	50,0	0,016	1	0,148	9
Cundinamarca	Apulo	Media	49,53	Media	35,80	29	0,01	309	0,117	89	0,231	4,17	Alta	73,38	0,138	4	284,8	0,034	1	0,414	12
Guaviare	El Retorno	Media	49,50	Media	36,78	51	0,03	425	0,110	163	0,181	7,80	Alta	71,60	0,098	5	432,3	0,040	2	0,140	7
La Guajira	Dibulla	Media	49,50	Media	36,99	139	0,02	399	0,059	72	0,195	4,72	Alta	71,23	0,065	9	402,4	0,022	3	0,129	18
Cundinamarca	Silvania	Media	49,47	Alta	38,68	84	0,02	333	0,144	61	0,175	4,77	Media	68,21	0,036	3	68,0	0,025	2	0,188	15
Norte de Santander	El Carmen	Media	49,46	Muy baja	22,55	10	0,00	73	0,008	135	0,226	3,10	Muy alta	96,33	0,200	2	144,3	0,000	0	0,400	4
Meta	Lejanías	Media	49,45	Muy baja	24,79	16	0,00	141	0,015	163	0,240	3,12	Muy alta	92,41	0,062	1	70,5	0,000	0	0,188	3
Nariño	Chachagüí	Media	49,45	Alta	38,53	76	0,02	475	0,129	82	0,328	3,09	Media	68,43	0,026	2	134,3	0,014	1	0,116	8
Valle del Cauca	Dagua	Media	49,43	Media	37,57	191	0,01	381	0,044	35	0,236	3,00	Alta	70,08	0,099	19	276,6	0,032	6	0,075	14
Boyacá	Pajarito	Media	49,39	Muy baja	20,91	2	0,00	76	0,013	160	0,125	4,00	Muy alta	99,05	0,500	1	315,7	0,000	0	0,500	1
Santander	Socorro	Media	49,38	Alta	38,85	62	0,02	177	0,182	75	0,097	11,69	Media	67,72	0,048	3	70,9	0,017	1	0,085	5
Sucre	Guaranda	Media	49,38	Media	37,84	108	0,02	627	0,057	100	0,352	2,97	Alta	69,48	0,037	4	251,6	0,009	1	0,074	8
Córdoba	San Andrés Sotavento	Media	49,37	Media	36,66	187	0,01	431	0,085	102	0,363	2,59	Alta	71,53	0,096	18	418,2	0,059	11	0,172	32

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Nariño	Olaya Herrera	Media	49,36	Alta	38,31	80	0,02	413	0,052	78	0,191	4,91	Media	68,62	0,038	3	174,4	0,025	2	0,100	8
Cundinamarca	Chocontá	Media	49,28	Media	37,34	87	0,01	396	0,113	73	0,240	3,45	Alta	70,14	0,034	3	134,9	0,012	1	0,244	20
Huila	Tarqui	Media	49,28	Media	37,38	67	0,04	404	0,118	132	0,089	9,43	Alta	70,06	0,075	5	299,0	0,045	3	0,106	7
Santander	Santa Helena del Opón	Media	49,25	Media	36,84	16	0,03	493	0,119	127	0,150	6,69	Alta	70,95	0,125	2	605,8	0,062	1	0,062	1
Chocó	Unguía	Media	49,23	Alta	38,51	30	0,04	269	0,134	81	0,046	17,30	Media	67,97	0,033	1	103,3	0,034	1	0,138	4
Cauca	Puracé	Media	49,17	Muy baja	22,88	14	0,00	83	0,009	152	0,244	2,93	Muy alta	95,12	0,143	2	127,0	0,000	0	0,286	4
Bolívar	Arenal	Media	49,16	Media	34,94	39	0,01	531	0,037	60	0,263	1,95	Alta	74,06	0,154	6	796,4	0,081	3	0,297	11
Antioquia	Uramita	Media	49,16	Alta	40,95	81	0,02	1.322	0,072	129	0,159	1,86	Baja	63,56	0,012	1	131,5	0,037	3	0,012	1
Putumayo	Puerto Guzmán	Media	49,10	Media	37,02	132	0,01	428	0,039	48	0,237	2,85	Alta	70,29	0,053	7	250,8	0,008	1	0,083	11
Cesar	Río de Oro	Media	49,05	Media	36,76	93	0,01	515	0,037	47	0,352	2,14	Alta	70,65	0,032	3	155,4	0,011	1	0,295	26
Nariño	La Llanada	Media	48,96	Media	37,69	28	0,03	429	0,086	70	0,130	6,04	Media	68,82	0,071	2	343,0	0,036	1	0,036	1
Meta	Cumaral	Media	48,96	Alta	38,71	132	0,02	575	0,071	82	0,220	3,75	Media	67,02	0,030	4	160,3	0,008	1	0,023	3
Córdoba	Los Córdoba	Media	48,96	Media	37,35	108	0,01	575	0,047	75	0,240	2,55	Media	69,39	0,037	4	192,9	0,009	1	0,093	10
Santander	San Vicente de Chucurí	Media	48,95	Alta	38,04	139	0,02	406	0,067	97	0,199	4,88	Media	68,19	0,029	4	98,3	0,008	1	0,090	12
Caquetá	El Paujil	Media	48,92	Media	37,40	94	0,01	549	0,047	125	0,738	2,80	Media	69,23	0,053	5	273,4	0,047	4	0,093	8
Caquetá	Belén de Los Andaquíes	Media	48,91	Alta	39,27	65	0,03	635	0,105	125	0,302	5,45	Media	65,94	0,015	1	105,7	0,015	1	0,046	3
Cundinamarca	San Antonio del Tequendama	Media	48,89	Media	37,28	34	0,02	248	0,158	73	0,129	7,09	Media	69,36	0,118	4	155,6	0,091	3	0,121	4
Huila	Paicol	Media	48,86	Alta	39,71	24	0,04	387	0,127	55	0,101	10,71	Baja	65,08	0,042	1	144,0	0,000	0	0,000	-
Sucre	El Roble	Media	48,74	Media	36,69	44	0,02	420	0,132	102	0,160	3,70	Alta	70,06	0,068	3	269,7	0,023	1	0,091	4
Casanare	Tauramena	Media	48,73	Alta	39,22	100	0,03	405	0,108	71	0,070	7,15	Baja	65,64	0,010	1	59,9	0,011	1	0,077	7
Cundinamarca	Villapinzón	Media	48,68	Media	36,33	47	0,01	262	0,082	17	0,207	3,81	Alta	70,57	0,085	4	209,9	0,021	1	0,128	6
Valle del Cauca	La Unión	Media	48,68	Media	37,35	71	0,01	196	0,098	14	0,127	5,66	Media	68,78	0,056	4	83,0	0,015	1	0,118	8
Córdoba	Ayapel	Media	48,68	Media	35,30	99	0,01	217	0,067	39	0,232	3,79	Alta	72,35	0,172	17	351,5	0,074	7	0,221	21
Valle del Cauca	Ginebra	Media	48,67	Alta	38,60	89	0,01	386	0,099	28	0,269	3,04	Media	66,58	0,034	3	90,3	0,040	3	0,067	5

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Norte de Santander	Sardinata	Media	48,64	Alta	38,45	157	0,02	638	0,063	105	0,265	3,27	Media	66,78	0,025	4	184,9	0,026	4	0,039	6
Córdoba	San Antero	Media	48,58	Media	35,82	107	0,01	311	0,104	109	0,223	4,03	Alta	71,22	0,093	10	282,3	0,019	2	0,125	13
Chocó	El Carmen de Atrato	Media	48,50	Muy alta	60,92	193	0,10	2.553	0,345	95	0,187	4,44	Muy baja	27,25	0,000	-	0,0	0,005	1	0,021	4
Córdoba	San Pelayo	Media	48,50	Media	35,37	220	0,01	376	0,037	104	0,345	2,71	Alta	71,83	0,118	26	326,1	0,019	4	0,127	27
Sucre	San Onofre	Media	48,44	Media	36,86	145	0,02	293	0,062	79	0,168	6,58	Media	69,11	0,041	6	117,4	0,007	1	0,099	14
Putumayo	Sibundoy	Media	48,28	Media	35,81	70	0,01	437	0,113	130	0,295	2,96	Alta	70,57	0,057	4	183,9	0,016	1	0,177	11
Córdoba	Valencia	Media	48,27	Media	34,88	123	0,01	338	0,038	93	0,283	3,41	Alta	72,18	0,114	14	302,1	0,025	3	0,202	24
Valle del Cauca	Obando	Media	48,27	Media	35,32	43	0,01	370	0,111	84	0,184	3,67	Alta	71,42	0,140	6	331,2	0,054	2	0,135	5
Santander	Rionegro	Media	48,27	Media	36,23	146	0,01	541	0,046	114	0,373	2,26	Alta	69,81	0,041	6	175,7	0,021	3	0,177	25
Chocó	Nuquí	Media	48,24	Alta	39,22	92	0,02	718	0,081	126	0,254	3,89	Baja	64,53	0,011	1	91,3	0,011	1	0,022	2
Santander	Puerto Wilches	Media	48,20	Media	35,46	147	0,01	457	0,038	106	0,382	2,65	Alta	71,00	0,082	12	388,8	0,070	10	0,168	24
Cauca	Timbío	Media	48,14	Media	37,42	170	0,01	444	0,062	30	0,331	1,56	Media	67,47	0,024	4	75,2	0,007	1	0,080	12
Tolima	Falan	Media	48,13	Muy baja	20,50	2	0,00	23	0,017	187	0,121	16,50	Muy alta	96,96	0,500	1	78,5	0,000	0	0,500	1
Valle del Cauca	Zarzal	Media	48,04	Media	36,65	165	0,01	394	0,096	104	0,258	2,94	Media	68,56	0,048	8	137,2	0,012	2	0,067	11
Antioquía	Santa Bárbara	Media	48,01	Alta	39,84	102	0,02	343	0,194	115	0,141	6,13	Baja	62,93	0,020	2	45,9	0,021	2	0,010	1
Sucre	Caimito	Media	48,01	Media	37,46	66	0,02	431	0,091	98	0,143	5,83	Media	67,09	0,030	2	109,1	0,031	2	0,077	5
Bolívar	Tiquisio	Media	48,00	Media	37,94	103	0,02	639	0,067	95	0,198	3,28	Media	66,25	0,019	2	129,6	0,010	1	0,030	3
Casanare	Pore	Media	47,98	Media	37,60	65	0,02	550	0,069	109	0,135	3,86	Media	66,78	0,031	2	177,3	0,048	3	0,048	3
Putumayo	Puerto Caicedo	Media	47,98	Media	35,53	88	0,01	563	0,039	126	0,377	2,17	Alta	70,39	0,034	3	213,3	0,012	1	0,186	16
Antioquía	Puerto Triunfo	Media	47,95	Media	36,20	51	0,02	248	0,147	114	0,124	6,47	Media	69,16	0,078	4	192,2	0,043	2	0,085	4
Cauca	Jambaló	Media	47,94	Muy baja	22,15	10	0,00	62	0,006	142	0,242	3,30	Muy alta	93,67	0,100	1	67,1	0,000	0	0,286	2
Antioquía	Támesis	Media	47,93	Muy alta	60,38	27	0,10	144	0,870	85	0,026	61,93	Muy baja	26,93	0,000	-	0,0	0,037	1	0,037	1
Antioquía	Cocorná	Media	47,92	Media	35,45	28	0,02	180	0,053	32	0,110	8,46	Alta	70,40	0,143	4	178,7	0,036	1	0,107	3
Córdoba	San José de Uré	Media	47,90	Media	35,85	74	0,01	605	0,040	96	0,400	2,23	Alta	69,66	0,041	3	245,4	0,014	1	0,096	7
Huila	Acevedo	Media	47,88	Media	34,72	30	0,01	136	0,055	46	0,107	12,17	Alta	71,58	0,100	3	168,4	0,034	1	0,310	9

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Cesar	El Paso	Media	47,86	Media	36,92	184	0,01	496	0,046	75	0,336	2,72	Media	67,70	0,016	3	118,4	0,006	1	0,080	13
Bolívar	Simití	Media	47,84	Muy baja	22,97	35	0,00	202	0,008	165	0,106	1,34	Muy alta	92,00	0,029	1	70,4	0,000	0	0,250	8
Huila	Teruel	Media	47,76	Media	37,20	52	0,03	652	0,089	148	0,220	4,19	Media	66,99	0,019	1	156,5	0,020	1	0,060	3
Cesar	Pelaya	Media	47,75	Media	36,74	110	0,02	511	0,061	94	0,254	3,72	Media	67,76	0,027	3	145,4	0,029	3	0,095	10
Cauca	Piamonte	Media	47,74	Muy baja	21,15	14	0,00	202	0,004	177	0,500	0,71	Muy alta	94,97	0,143	2	384,4	0,000	0	0,091	1
Cesar	Astrea	Media	47,73	Media	37,45	127	0,02	665	0,050	106	0,446	2,49	Media	66,49	0,024	3	150,7	0,016	2	0,033	4
Antioquía	Granada	Media	47,73	Media	36,12	15	0,02	150	0,136	39	0,133	10,53	Media	68,80	0,067	1	58,1	0,111	1	0,333	3
Cauca	Guachené	Media	47,72	Media	36,47	64	0,01	329	0,066	30	0,293	2,45	Media	68,18	0,031	2	127,7	0,016	1	0,094	6
Tolima	Mariquita	Media	47,70	Media	35,40	122	0,01	317	-	79	0,000	0,00	Alta	70,00	0,074	9	196,1	0,060	7	0,179	21
Boyacá	Garagoa	Media	47,55	Media	37,44	17	0,02	87	0,162	24	0,065	20,71	Media	66,11	0,059	1	32,8	0,133	2	0,133	2
Tolima	Coyaima	Media	47,43	Media	35,73	85	0,02	371	0,058	100	0,231	4,08	Media	68,82	0,071	6	148,6	0,025	2	0,074	6
Cundinamarca	Supatá	Media	47,43	Muy baja	18,21	4	0,00	85	0,004	158	0,333	1,50	Muy alta	99,38	0,500	2	349,9	0,000	0	0,500	2
Antioquía	Venezia	Media	47,42	Media	36,29	52	0,01	413	0,119	116	0,259	3,19	Media	67,83	0,058	3	149,5	0,020	1	0,041	2
Bolívar	San Pablo	Media	47,38	Media	34,66	115	0,01	452	0,060	84	0,307	1,78	Alta	70,58	0,061	7	344,1	0,017	2	0,096	11
Quindío	Circasia	Media	47,37	Alta	38,67	98	0,01	321	0,088	20	0,169	4,29	Baja	63,56	0,010	1	19,6	0,024	2	0,071	6
Nariño	Ricaurte	Media	47,35	Media	34,12	76	0,01	443	0,035	88	0,419	2,45	Alta	71,45	0,066	5	349,9	0,013	1	0,133	10
Antioquía	San Francisco	Media	47,31	Media	36,33	21	0,01	384	0,044	24	0,253	3,76	Media	67,51	0,048	1	95,6	0,048	1	0,095	2
Cauca	Guapi	Media	47,22	Media	35,16	86	0,01	334	0,033	88	0,286	3,26	Media	69,35	0,070	6	262,1	0,058	5	0,093	8
Sucre	Galeras	Media	47,17	Media	36,25	80	0,01	350	0,115	102	0,247	3,95	Media	67,32	0,038	3	116,6	0,025	2	0,063	5
Magdalena	Pivijay	Media	47,13	Media	34,61	76	0,01	197	0,046	69	0,144	7,12	Alta	70,10	0,079	6	131,4	0,027	2	0,178	13
Tolima	Lérida	Media	47,11	Media	35,03	43	0,02	206	0,148	113	0,098	7,60	Media	69,33	0,070	3	91,8	0,050	2	0,225	9
Boyacá	Aquitania	Media	47,08	Media	35,03	55	0,01	366	0,028	43	0,277	2,36	Media	69,25	0,073	4	221,2	0,018	1	0,055	3
Antioquía	San Pedro	Media	47,03	Media	36,17	106	0,02	452	-	121	0,000	0,00	Media	67,16	0,019	2	93,8	0,010	1	0,078	8
Huila	Palestina	Media	46,91	Media	34,78	26	0,02	241	0,066	77	0,075	8,77	Media	69,33	0,077	2	225,5	0,040	1	0,080	2
Santander	El Playón	Media	46,80	Baja	32,86	67	0,01	477	0,022	134	0,516	1,39	Alta	72,42	0,119	8	496,7	0,015	1	0,104	7

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Nariño	Potosí	Media	46,78	Media	33,69	25	0,01	240	0,038	51	0,240	4,00	Alta	70,94	0,080	2	142,2	0,040	1	0,320	8
Antioquía	Sonson	Media	46,78	Alta	38,16	103	0,02	280	0,053	36	0,177	5,70	Baja	63,14	0,010	1	20,4	0,020	2	0,050	5
Meta	San Carlos de Guaroa	Media	46,78	Media	37,11	62	0,02	500	0,054	69	0,066	3,40	Baja	64,96	0,016	1	107,2	0,032	2	0,032	2
Cesar	Pueblo Bello	Media	46,72	Media	35,09	118	0,01	519	0,028	88	0,541	1,85	Media	68,37	0,034	4	249,2	0,009	1	0,037	4
Córdoba	Momil	Media	46,72	Media	34,08	70	0,01	339	0,081	116	0,304	2,77	Alta	70,12	0,071	5	212,1	0,029	2	0,130	9
Bolívar	María La Baja	Media	46,66	Media	36,36	48	0,01	103	0,125	57	0,081	14,98	Media	66,00	0,042	2	48,1	0,065	3	0,087	4
Nariño	Samaniego	Media	46,64	Media	34,61	102	0,01	345	0,075	96	0,368	2,42	Media	69,01	0,059	6	183,0	0,030	3	0,089	9
Bolívar	Achí	Media	46,63	Media	35,08	63	0,02	269	0,066	109	0,151	6,94	Media	68,18	0,048	3	104,4	0,032	2	0,111	7
Cauca	Silvia	Media	46,63	Media	34,97	146	0,01	403	0,035	90	0,328	2,77	Media	68,36	0,034	5	154,3	0,033	4	0,115	14
Cauca	Argelia	Media	46,60	Media	34,13	114	0,01	435	0,029	109	0,488	1,76	Alta	69,76	0,070	8	332,8	0,062	7	0,098	11
Antioquía	Andes	Media	46,57	Media	36,20	107	0,01	228	0,074	37	0,271	3,63	Media	66,07	0,028	3	48,8	0,010	1	0,048	5
Caldas	Aguadas	Media	46,56	Media	36,63	94	0,01	427	0,044	64	0,273	3,28	Baja	65,30	0,021	2	56,3	0,011	1	0,034	3
Huila	Suaza	Media	46,55	Media	34,57	50	0,03	235	0,101	132	0,068	12,14	Media	68,89	0,060	3	138,6	0,042	2	0,125	6
Boyacá	Santa María	Media	46,51	Alta	44,86	25	0,08	746	0,285	158	0,076	10,52	Baja	50,84	0,000	-	0,0	0,000	0	0,040	1
Chocó	Alto Baudo	Media	46,50	Media	33,31	41	0,01	207	0,035	89	0,141	6,39	Alta	70,97	0,098	4	163,9	0,024	1	0,195	8
Cauca	Patía	Media	46,45	Media	34,58	181	0,01	476	0,021	80	0,322	1,30	Media	68,64	0,044	8	188,5	0,040	7	0,102	18
La Guajira	Uribí	Media	46,40	Media	34,12	341	0,01	213	0,033	86	0,208	4,82	Media	69,33	0,050	17	134,2	0,009	3	0,095	32
Arauca	Araucuita	Media	46,36	Media	35,21	202	0,01	392	0,040	93	0,228	3,39	Media	67,34	0,025	5	97,9	0,012	2	0,074	12
Caldas	Neira	Media	46,35	Media	34,93	40	0,02	181	0,132	87	0,079	8,28	Media	67,81	0,050	2	57,4	0,083	3	0,222	8
Atlántico	Santa Lucía	Media	46,29	Muy alta	49,69	133	0,04	808	0,348	55	0,157	5,32	Baja	41,91	0,023	3	173,6	0,008	1	0,000	-
Antioquía	Ciudad Bolívar	Media	46,22	Media	36,02	79	0,02	299	-	114	0,000	0,01	Baja	65,62	0,038	3	84,6	0,026	2	0,026	2
Cauca	Florencia	Media	46,15	Alta	43,38	26	0,04	484	0,342	143	0,181	8,27	Baja	52,61	0,000	-	0,0	0,000	0	0,130	3
Meta	Castilla la Nueva	Media	46,08	Alta	43,69	98	0,07	591	0,219	120	0,092	10,72	Baja	51,93	0,000	-	0,0	0,000	0	0,082	8
Sucre	Chalán	Media	46,04	Baja	32,93	9	0,02	162	0,135	104	0,149	8,22	Alta	70,62	0,111	1	200,0	0,125	1	0,250	2
Meta	Fuente de Oro	Media	46,03	Baja	31,56	47	0,01	378	0,029	142	0,309	2,34	Alta	72,97	0,128	6	427,6	0,021	1	0,191	9

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Nariño	Buesaco	Media	46,02	Media	34,73	114	0,01	474	0,046	132	0,346	2,54	Media	67,41	0,044	5	135,6	0,010	1	0,029	3
Cundinamarca	Útica	Media	45,84	Muy baja	16,23	1	0,00	8	0,013	138	0,000	7,00	Muy alta	99,31	1,000	1	79,5	0,000	0	1,000	1
Córdoba	San Bernardo del Viento	Media	45,79	Baja	32,90	79	0,01	217	0,063	84	0,225	3,48	Alta	70,09	0,089	7	166,0	0,038	3	0,152	12
Norte de Santander	Abrego	Media	45,75	Media	33,88	72	0,01	225	0,031	56	0,226	4,43	Media	68,29	0,056	4	129,3	0,057	4	0,114	8
Tolima	Saldaña	Media	45,73	Baja	31,70	46	0,01	279	0,058	128	0,303	2,15	Alta	72,05	0,130	6	291,1	0,044	2	0,222	10
Córdoba	Puerto Escondido	Media	45,69	Baja	32,92	50	0,01	217	0,039	94	0,207	5,80	Alta	69,85	0,100	5	175,6	0,020	1	0,080	4
Antioquía	Guatapé	Media	45,69	Alta	43,11	44	0,02	516	0,173	12	0,240	4,07	Baja	52,06	0,000	-	0,0	0,000	0	0,091	4
Bolívar	Santa Rosa del Sur	Media	45,68	Media	36,54	264	0,01	791	0,018	85	0,414	0,72	Baja	63,50	0,004	1	36,6	0,017	4	0,078	18
Nariño	Ospina	Media	45,66	Media	34,70	7	0,03	105	0,269	170	0,018	31,86	Media	66,66	0,143	1	151,1	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Maripí	Media	45,60	Media	35,63	23	0,02	466	0,051	122	0,264	3,78	Baja	64,92	0,043	1	128,5	0,000	0	0,000	-
Cauca	Piendamó	Media	45,60	Media	33,37	187	0,00	427	-	53	0,000	0,00	Media	68,86	0,048	9	177,4	0,034	6	0,106	19
Valle del Cauca	Caicedonia	Media	45,54	Media	34,18	71	0,01	246	0,101	104	0,146	4,82	Media	67,30	0,028	2	69,8	0,017	1	0,103	6
Cundinamarca	Vianí	Media	45,43	Media	35,37	18	0,01	393	0,101	92	0,304	3,11	Baja	64,98	0,056	1	110,1	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Chita	Media	45,40	Media	33,91	46	0,02	521	0,070	161	0,207	3,15	Media	67,48	0,043	2	256,9	0,026	1	0,026	1
Valle del Cauca	Roldanillo	Media	45,40	Media	33,74	103	0,01	281	0,054	60	0,175	2,27	Media	67,76	0,039	4	82,4	0,010	1	0,071	7
Tolima	Rovira	Media	45,36	Baja	31,87	16	0,01	80	0,037	63	0,063	14,94	Alta	70,93	0,188	3	141,2	0,062	1	0,188	3
Cundinamarca	Lenguazaque	Media	45,35	Media	34,81	46	0,01	432	0,040	77	0,282	2,85	Media	65,79	0,022	1	83,9	0,044	2	0,067	3
Tolima	Chaparral	Media	45,29	Media	33,28	66	0,01	133	0,096	99	0,090	8,79	Media	68,32	0,076	5	75,8	0,049	3	0,131	8
Antioquía	Urrao	Media	45,28	Media	34,97	100	0,02	331	0,052	118	0,170	4,81	Baja	65,33	0,020	2	62,7	0,011	1	0,032	3
Caquetá	Solano	Media	45,26	Baja	29,83	32	0,01	396	0,025	137	0,494	2,41	Alta	74,28	0,156	5	838,8	0,036	1	0,214	6
Boyacá	Coper	Media	45,26	Baja	32,76	9	0,02	278	0,058	80	0,145	6,11	Media	69,15	0,111	1	173,8	0,111	1	0,111	1
Norte de Santander	Chinácota	Media	45,25	Media	33,29	53	0,01	277	0,097	127	0,147	4,09	Media	68,21	0,057	3	144,4	0,040	2	0,080	4
Tolima	Cajamarca	Media	45,18	Media	36,42	49	0,04	269	0,120	144	0,075	13,69	Baja	62,61	0,020	1	44,2	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Pasca	Media	45,15	Media	35,56	23	0,02	242	0,070	75	0,156	7,78	Baja	64,04	0,043	1	68,6	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Cucunubá	Media	45,11	Baja	31,48	29	0,01	374	0,030	100	0,203	2,55	Alta	71,06	0,103	3	372,6	0,074	2	0,148	4

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Nariño	La Tola	Media	45,09	Alta	42,98	47	0,03	743	0,098	56	0,185	4,72	Baja	50,93	0,000	-	0,0	0,000	0	0,043	2
Cesar	Tamalameque	Baja	45,08	Media	33,53	47	0,01	314	0,039	97	0,209	4,06	Media	67,42	0,021	1	64,4	0,043	2	0,234	11
Cesar	Gamarra	Baja	45,07	Media	33,23	51	0,01	327	0,036	99	0,220	3,39	Media	67,92	0,020	1	51,7	0,020	1	0,280	14
Cauca	El Tambo	Baja	44,99	Baja	32,98	117	0,01	196	0,019	34	0,239	2,32	Media	68,18	0,051	6	88,7	0,045	5	0,143	16
Norte de Santander	Pamplonita	Baja	44,92	Baja	32,00	12	0,02	207	0,071	107	0,065	9,00	Alta	69,73	0,167	2	196,9	0,083	1	0,083	1
Valle del Cauca	Restrepo	Baja	44,91	Baja	32,99	31	0,01	199	0,071	60	0,194	4,16	Media	67,99	0,032	1	68,4	0,033	1	0,200	6
Cundinamarca	La Vega	Baja	44,75	Media	33,58	33	0,01	163	0,114	106	0,130	7,67	Media	66,60	0,030	1	21,4	0,030	1	0,212	7
Sucre	Majagual	Baja	44,68	Baja	31,71	84	0,01	230	0,024	99	0,321	3,30	Alta	69,69	0,060	5	119,2	0,012	1	0,131	11
Cundinamarca	Tausa	Baja	44,65	Baja	32,97	43	0,01	518	0,038	125	0,384	2,00	Media	67,45	0,047	2	247,0	0,024	1	0,024	1
Norte de Santander	Herrán	Baja	44,65	Media	34,56	26	0,03	348	0,100	163	0,077	7,46	Baja	64,66	0,038	1	117,8	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Cachirá	Baja	44,63	Muy baja	16,17	2	0,00	16	0,004	171	0,077	6,50	Muy alta	96,71	0,500	1	65,0	0,000	0	0,500	1
Cundinamarca	Tena	Baja	44,57	Media	33,20	16	0,01	151	0,108	78	0,096	8,44	Media	66,86	0,062	1	37,9	0,062	1	0,125	2
Valle del Cauca	La Victoria	Baja	44,56	Baja	30,74	23	0,01	149	0,044	130	0,127	6,83	Alta	71,12	0,217	5	235,1	0,050	1	0,100	2
Nariño	El Tambo	Baja	44,50	Media	34,87	42	0,02	289	0,062	86	0,154	6,19	Baja	63,78	0,024	1	51,0	0,051	2	0,026	1
Amazonas	Puerto Santander (ANM)	Baja	44,37	Baja	31,08	7	0,01	470	0,049	118	0,174	3,29	Alta	70,09	0,143	1	314,6	0,286	2	0,143	1
Cesar	Chimichagua	Baja	44,35	Media	34,05	106	0,01	324	0,031	102	0,313	3,23	Baja	64,88	0,009	1	23,3	0,010	1	0,104	10
Tolima	Icononzo	Baja	44,29	Baja	31,96	22	0,01	172	0,104	132	0,143	6,68	Media	68,40	0,091	2	65,2	0,091	2	0,182	4
Cundinamarca	Viotá	Baja	44,01	Baja	30,64	19	0,01	126	0,066	85	0,167	5,68	Alta	70,07	0,158	3	96,0	0,059	1	0,176	3
Antioquia	Anza	Baja	43,95	Alta	41,23	33	0,04	470	0,170	104	0,109	9,76	Baja	51,44	0,000	-	0,0	0,000	0	0,061	2
Chocó	Bojaya	Baja	43,83	Baja	29,69	13	0,01	136	0,026	68	0,095	6,46	Alta	71,34	0,154	2	195,5	0,077	1	0,231	3
Magdalena	Ariguani	Baja	43,80	Baja	32,63	76	0,01	255	0,024	88	0,286	3,08	Media	66,13	0,039	3	96,6	0,041	3	0,041	3
Norte de Santander	Chitagá	Baja	43,80	Baja	32,76	24	0,02	195	0,059	111	0,104	8,00	Media	65,90	0,083	2	133,1	0,000	0	0,000	-
Antioquia	Cañasgordas	Baja	43,75	Alta	40,27	59	0,04	389	0,144	92	0,099	11,49	Baja	52,68	0,000	-	0,0	0,000	0	0,136	8
Casanare	Monterrey	Baja	43,72	Media	33,28	38	0,02	209	0,074	130	0,072	10,53	Baja	64,81	0,026	1	66,2	0,026	1	0,026	1

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Tolima	Venadillo	Baja	43,69	Baja	32,20	28	0,01	216	0,097	143	0,259	5,25	Media	66,64	0,036	1	34,2	0,037	1	0,148	4
Córdoba	Purísima	Baja	43,64	Baja	30,48	26	0,01	146	0,059	94	0,171	4,73	Alta	69,52	0,077	2	79,9	0,038	1	0,231	6
Santander	Vélez	Baja	43,59	Baja	32,95	45	0,02	158	0,065	129	0,097	10,98	Baja	65,09	0,022	1	34,4	0,045	2	0,091	4
Casanare	Orocué	Baja	43,46	Baja	31,59	47	0,01	404	0,034	117	0,195	2,40	Media	67,19	0,021	1	128,8	0,029	1	0,088	3
Chocó	Río Iro	Baja	43,35	Baja	30,32	9	0,01	176	0,033	65	0,163	5,44	Media	69,17	0,111	1	176,2	0,111	1	0,111	1
Magdalena	Guamal	Baja	43,32	Baja	30,57	61	0,01	231	0,024	111	0,310	2,85	Media	68,65	0,082	5	145,7	0,066	4	0,098	6
Tolima	Carmen de Apicalá	Baja	43,27	Baja	31,28	31	0,01	299	0,041	145	0,209	4,16	Media	67,30	0,032	1	68,6	0,032	1	0,129	4
Valle del Cauca	Bugalagrande	Baja	43,24	Alta	40,63	74	0,03	313	0,096	34	0,196	9,64	Baja	50,91	0,000	-	0,0	0,000	0	0,042	3
Cauca	Balboa	Baja	43,19	Baja	32,44	64	0,01	298	0,031	103	0,261	3,11	Baja	65,11	0,016	1	24,4	0,016	1	0,095	6
Valle del Cauca	El Dovio	Baja	43,16	Baja	32,78	19	0,01	236	0,025	14	0,062	3,37	Baja	64,42	0,053	1	77,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Boyacá	Baja	43,08	Alta	40,16	19	0,08	326	0,252	167	0,100	20,53	Baja	51,37	0,000	-	0,0	0,000	0	0,059	1
Norte de Santander	Salazar	Baja	43,06	Baja	31,89	42	0,01	411	0,033	163	0,264	2,52	Media	65,77	0,024	1	76,2	0,024	1	0,048	2
Antioquía	La Pintada	Baja	42,98	Alta	40,87	50	0,03	553	0,257	137	0,182	5,16	Baja	49,92	0,000	-	0,0	0,000	0	0,020	1
Cauca	Corinto	Baja	42,90	Baja	29,15	55	0,00	216	0,029	112	0,281	1,62	Alta	70,20	0,091	5	204,2	0,036	2	0,127	7
Cundinamarca	Carmen de Carupa	Baja	42,90	Baja	28,73	19	0,01	246	0,025	116	0,245	2,79	Alta	70,92	0,105	2	159,5	0,071	1	0,286	4
Boyacá	Cubará	Baja	42,88	Alta	39,92	40	0,03	493	0,098	56	0,144	6,92	Baja	51,35	0,000	-	0,0	0,000	0	0,057	2
Cauca	Mercaderes	Baja	42,77	Baja	31,22	63	0,01	258	0,024	105	0,349	2,37	Media	66,28	0,063	4	92,6	0,049	3	0,033	2
Boyacá	Socha	Baja	42,75	Alta	38,88	42	0,02	531	0,050	25	0,276	2,93	Baja	52,88	0,000	-	0,0	0,000	0	0,154	6
Santander	Los Santos	Baja	42,57	Baja	27,59	27	0,00	184	0,016	125	0,381	2,33	Alta	72,17	0,148	4	256,8	0,037	1	0,222	6
Antioquía	Jericó	Baja	42,53	Alta	39,19	26	0,03	192	0,238	84	0,065	14,88	Baja	51,85	0,000	-	0,0	0,000	0	0,080	2
Tolima	Ortega	Baja	42,51	Baja	29,42	21	0,01	62	0,043	132	0,057	18,48	Media	68,84	0,143	3	78,3	0,050	1	0,100	2
Boyacá	Iza	Baja	42,43	Media	37,84	14	0,02	729	0,190	145	0,244	3,21	Baja	53,98	0,000	-	0,0	0,000	0	0,300	3
Santander	La Belleza	Baja	42,42	Alta	38,40	12	0,04	191	0,156	95	0,043	21,25	Baja	52,99	0,000	-	0,0	0,000	0	0,167	2
Caldas	Palestina	Baja	42,32	Baja	29,81	23	0,01	138	0,083	131	0,071	6,74	Media	67,73	0,043	1	64,5	0,091	2	0,227	5
Cauca	Padilla	Baja	42,31	Baja	29,19	21	0,01	207	0,035	99	0,138	2,76	Media	68,81	0,048	1	101,4	0,053	1	0,211	4

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Antioquía	San Vicente	Baja	42,25	Baja	29,96	53	0,01	230	0,048	120	0,164	2,42	Media	67,34	0,038	2	79,5	0,020	1	0,080	4
Risaralda	Balboa	Baja	42,11	Alta	39,21	25	0,05	402	0,176	118	0,086	11,68	Baja	50,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,042	1
Bolívar	El Peñón	Baja	41,94	Baja	27,97	21	0,00	266	0,011	137	0,593	1,29	Alta	70,10	0,143	3	191,9	0,048	1	0,095	2
Cundinamarca	Zipacón	Baja	41,83	Alta	38,57	17	0,02	368	0,198	73	0,093	6,94	Baja	51,38	0,000	-	0,0	0,000	0	0,059	1
Boyacá	Tasco	Baja	41,81	Baja	30,65	10	0,01	188	0,033	82	0,140	5,00	Baja	65,15	0,100	1	74,0	0,000	0	0,000	-
Meta	Vistaherosa	Baja	41,74	Baja	28,69	15	0,01	90	0,049	167	0,078	14,47	Media	68,40	0,067	1	66,5	0,067	1	0,200	3
Cauca	La Sierra	Baja	41,48	Muy baja	27,07	26	0,00	215	0,013	129	0,238	1,62	Alta	70,64	0,115	3	177,7	0,040	1	0,160	4
Antioquía	Caicedo	Baja	41,46	Media	37,65	31	0,03	374	0,126	118	0,078	9,13	Baja	52,15	0,000	-	0,0	0,000	0	0,097	3
Magdalena	Salamina	Baja	41,41	Baja	31,24	31	0,01	258	0,042	144	0,056	4,61	Baja	63,22	0,032	1	48,1	0,000	0	0,000	-
Bolívar	San Martín de Loba	Baja	41,36	Muy baja	27,43	20	0,01	150	0,022	145	0,188	5,05	Alta	69,75	0,100	2	111,9	0,100	2	0,250	5
Boyacá	Susacón	Baja	41,22	Media	36,46	4	0,02	164	0,076	107	0,097	15,50	Baja	53,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Arauca	Fortul	Baja	41,21	Baja	27,52	26	0,01	147	0,017	144	0,265	3,92	Media	69,27	0,077	2	143,1	0,040	1	0,120	3
Antioquía	Briceño	Baja	41,15	Alta	38,26	38	0,02	495	0,087	82	0,183	4,89	Baja	50,39	0,000	-	0,0	0,000	0	0,029	1
Boyacá	Toca	Baja	41,08	Media	36,72	19	0,02	230	0,170	89	0,101	9,42	Baja	52,91	0,000	-	0,0	0,000	0	0,158	3
Bolívar	Montecristo	Baja	41,06	Baja	30,45	27	0,01	169	0,034	112	0,190	5,85	Baja	63,83	0,037	1	67,4	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	El Tarra	Baja	41,01	Baja	29,24	45	0,01	285	0,018	131	0,265	2,60	Media	65,81	0,022	1	85,7	0,023	1	0,045	2
Caldas	Salamina	Baja	41,01	Baja	29,96	43	0,01	174	0,031	139	0,214	4,23	Baja	64,56	0,023	1	29,9	0,025	1	0,050	2
Boyacá	El Espino	Baja	40,83	Media	36,51	7	0,03	273	0,221	161	0,050	11,43	Baja	52,73	0,000	-	0,0	0,000	0	0,143	1
Boyacá	Otanche	Baja	40,82	Baja	29,33	13	0,01	162	0,041	160	0,184	7,54	Baja	65,22	0,077	1	98,7	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Muzo	Baja	40,77	Media	37,10	16	0,02	180	0,172	63	0,117	10,69	Baja	51,55	0,000	-	0,0	0,000	0	0,067	1
Meta	El Dorado	Baja	40,55	Muy baja	27,28	3	0,02	70	0,055	172	0,091	22,00	Media	68,20	0,333	1	205,0	0,000	0	0,000	-
San Andrés	Providencia	Baja	40,50	Muy alta	50,54	14	0,07	217	0,611	69	0,145	32,43	Muy baja	27,50	0,000	-	0,0	0,071	1	0,071	1
Antioquía	Vegachí	Baja	40,41	Muy baja	26,47	22	0,01	181	0,018	168	0,242	3,00	Media	69,31	0,136	3	239,2	0,045	1	0,045	1
Boyacá	Motavita	Baja	40,37	Media	35,48	22	0,02	400	0,157	148	0,226	4,82	Baja	53,52	0,000	-	0,0	0,000	0	0,227	5
Norte de Santander	Convención	Baja	40,36	Muy baja	25,62	22	0,00	122	0,007	81	0,295	2,00	Alta	70,69	0,091	2	126,9	0,050	1	0,300	6

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Santander	Aguada	Baja	40,35	Media	35,35	4	0,04	264	0,160	129	0,101	19,75	Baja	53,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Caquetá	Milán	Baja	40,31	Baja	29,04	27	0,01	354	0,026	141	0,362	2,56	Baja	64,60	0,037	1	117,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Cisneros	Baja	40,25	Media	36,71	22	0,02	213	0,157	70	0,173	8,41	Baja	51,08	0,000	-	0,0	0,000	0	0,048	1
Magdalena	Remolino	Baja	40,18	Media	35,63	27	0,02	225	0,075	102	0,099	10,07	Baja	52,81	0,000	-	0,0	0,000	0	0,148	4
Bolívar	Hatillo de Loba	Baja	40,09	Muy baja	26,94	17	0,00	154	0,015	118	0,100	3,53	Media	67,77	0,118	2	127,9	0,118	2	0,059	1
Boyacá	Santa Sofía	Baja	40,08	Media	34,32	6	0,02	117	0,073	30	0,145	10,33	Baja	54,88	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	3
Caldas	La Merced	Baja	40,07	Media	36,65	27	0,02	516	0,182	150	0,213	4,70	Baja	50,79	0,000	-	0,0	0,000	0	0,038	1
Boyacá	Nuevo Colón	Baja	39,96	Media	35,52	8	0,02	143	0,176	80	0,046	13,62	Baja	52,52	0,000	-	0,0	0,000	0	0,125	1
Cauca	Caldono	Baja	39,92	Baja	28,05	59	0,00	156	0,012	103	0,253	2,47	Baja	65,45	0,017	1	22,2	0,035	2	0,175	10
Antioquía	Santo Domingo	Baja	39,90	Media	36,98	54	0,02	470	0,092	118	0,160	5,56	Baja	49,83	0,000	-	0,0	0,000	0	0,019	1
Antioquía	Titiribí	Baja	39,88	Media	36,66	36	0,02	349	0,157	126	0,160	5,56	Baja	50,34	0,000	-	0,0	0,000	0	0,028	1
Boyacá	Santa Rosa de Viterbo	Baja	39,54	Media	35,20	37	0,01	249	0,108	67	0,176	4,59	Baja	52,14	0,000	-	0,0	0,000	0	0,097	3
Santander	Puerto Parra	Baja	39,34	Muy baja	23,61	3	0,00	48	0,017	114	0,143	11,67	Alta	71,93	0,333	1	194,9	0,333	1	0,333	1
Cundinamarca	Nariño	Baja	39,23	Media	34,13	5	0,04	183	0,132	114	0,031	19,60	Baja	53,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	1
Boyacá	Caldas	Baja	39,17	Media	33,72	8	0,02	244	0,063	55	0,173	6,50	Baja	53,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,286	2
Chocó	Cértégui	Baja	39,17	Media	34,06	15	0,02	279	0,066	80	0,078	7,67	Baja	53,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	3
Antioquía	Montebello	Baja	39,08	Media	34,68	11	0,01	147	0,094	21	0,257	6,73	Baja	52,02	0,000	-	0,0	0,000	0	0,091	1
Risaralda	Santuario	Baja	39,03	Muy alta	49,95	45	0,07	357	0,571	112	0,170	18,71	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Teorama	Baja	38,79	Muy baja	25,07	22	0,00	147	0,010	123	0,333	2,05	Media	68,14	0,091	2	115,3	0,095	2	0,095	2
Cundinamarca	Une	Baja	38,77	Media	34,31	23	0,01	326	0,047	59	0,143	4,57	Baja	51,97	0,000	-	0,0	0,000	0	0,087	2
Cundinamarca	Yacopí	Baja	38,76	Muy baja	27,20	8	0,01	47	0,023	77	0,132	9,50	Baja	64,37	0,125	1	33,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Suárez	Baja	38,37	Muy baja	23,54	26	0,00	85	0,006	125	0,309	2,12	Alta	69,88	0,154	4	116,3	0,080	2	0,160	4
Boyacá	Firavitoba	Baja	38,26	Media	34,02	18	0,01	295	0,114	90	0,054	5,11	Baja	51,33	0,000	-	0,0	0,000	0	0,056	1
Santander	El Peñón	Baja	38,21	Media	33,77	14	0,02	265	0,091	120	0,173	9,50	Baja	51,67	0,000	-	0,0	0,000	0	0,071	1
Boyacá	Guayatá	Baja	38,19	Baja	32,80	5	0,02	192	0,076	99	0,115	15,60	Baja	53,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	1

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Huila	Pital	Baja	38,16	Media	33,56	24	0,02	192	0,146	125	0,116	10,04	Baja	51,90	0,000	-	0,0	0,000	0	0,083	2
Tolima	Alvarado	Baja	38,11	Muy baja	25,55	7	0,01	70	0,024	151	0,161	8,86	Media	65,78	0,143	1	85,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Tota	Baja	38,09	Baja	32,94	14	0,02	264	0,073	161	0,099	7,21	Baja	52,85	0,000	-	0,0	0,000	0	0,154	2
Norte de Santander	Toledo	Baja	38,03	Baja	32,92	30	0,01	181	0,042	55	0,110	6,07	Baja	52,75	0,000	-	0,0	0,000	0	0,143	3
Boyacá	Chitaraque	Baja	38,01	Media	33,68	19	0,02	326	0,080	163	0,161	6,53	Baja	51,38	0,000	-	0,0	0,000	0	0,059	1
Caldas	Victoria	Baja	37,87	Muy baja	24,42	12	0,00	122	0,013	144	0,262	3,50	Media	67,23	0,083	1	71,0	0,083	1	0,083	1
Santander	Aratoca	Baja	37,81	Media	33,46	18	0,03	205	0,099	141	0,040	12,39	Baja	51,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,056	1
Santander	Molagavita	Baja	37,68	Baja	31,64	9	0,02	264	0,064	153	0,087	7,67	Baja	54,20	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	3
Risaralda	La Celia	Baja	37,68	Media	33,25	18	0,02	218	0,128	102	0,097	6,28	Baja	51,38	0,000	-	0,0	0,000	0	0,059	1
Nariño	Arboleda	Baja	37,58	Baja	32,91	13	0,01	146	0,112	88	0,107	8,62	Baja	51,77	0,000	-	0,0	0,000	0	0,077	1
Antioquía	Jardín	Baja	37,50	Media	33,45	30	0,02	217	0,141	149	0,120	8,30	Baja	50,64	0,000	-	0,0	0,000	0	0,034	1
Cauca	Toribio	Baja	37,46	Muy baja	24,76	47	0,00	138	0,006	134	0,317	1,34	Media	65,70	0,021	1	29,8	0,043	2	0,152	7
Norte de Santander	Gramalote	Baja	37,39	Baja	32,93	18	0,02	242	0,069	128	0,124	8,94	Baja	51,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,056	1
Boyacá	Siachoque	Baja	37,36	Baja	32,55	12	0,02	180	0,051	119	0,173	8,67	Baja	51,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,083	1
Risaralda	Quinchía	Baja	37,36	Baja	32,60	55	0,01	200	0,114	141	0,173	6,71	Baja	51,80	0,000	-	0,0	0,000	0	0,077	4
Tolima	San Antonio	Baja	37,10	Baja	32,00	19	0,01	158	0,042	104	0,157	7,37	Baja	52,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,105	2
Risaralda	Apía	Baja	37,09	Baja	32,45	21	0,02	166	0,136	140	0,102	9,38	Baja	51,47	0,000	-	0,0	0,000	0	0,062	1
Cundinamarca	Gachala	Baja	37,00	Baja	30,95	7	0,02	111	0,074	127	0,061	14,00	Baja	53,88	0,000	-	0,0	0,000	0	0,286	2
Antioquía	Caramanta	Baja	36,96	Baja	31,01	4	0,02	90	0,167	148	0,076	23,00	Baja	53,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Antioquía	San Carlos	Baja	36,96	Baja	31,48	36	0,01	234	0,032	118	0,216	4,25	Baja	52,85	0,000	-	0,0	0,000	0	0,152	5
Antioquía	Argelia	Baja	36,94	Baja	32,30	17	0,02	235	0,059	140	0,161	6,94	Baja	51,39	0,000	-	0,0	0,000	0	0,059	1
Bolívar	Regidor	Baja	36,93	Baja	31,20	10	0,01	144	0,097	139	0,060	8,30	Baja	53,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	2
Bolívar	San Jacinto del Cauca	Baja	36,87	Baja	32,72	33	0,01	340	0,054	130	0,164	4,61	Baja	50,50	0,000	-	0,0	0,000	0	0,031	1
Boyacá	San Luis de Gaceno	Baja	36,76	Baja	31,34	15	0,01	301	0,048	168	0,203	5,27	Baja	52,67	0,000	-	0,0	0,000	0	0,133	2
Santander	Páramo	Baja	36,74	Baja	30,73	4	0,02	82	0,157	137	0,044	22,75	Baja	53,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Santander	Pinchote	Baja	36,66	Baja	31,17	14	0,01	248	0,047	134	0,156	5,50	Baja	52,74	0,000	-	0,0	0,000	0	0,143	2
Cundinamarca	Agua de Dios	Baja	36,56	Alta	44,91	61	0,03	480	0,291	81	0,174	6,97	Baja	28,54	0,000	-	0,0	0,016	1	0,082	5
Antioquía	San Luis	Baja	36,50	Baja	32,38	41	0,01	335	0,045	124	0,169	4,34	Baja	50,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,026	1
Norte de Santander	Cácota	Baja	36,42	Baja	28,89	1	0,02	25	0,061	55	0,021	47,00	Baja	56,18	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Boyacá	Chivatá	Baja	36,41	Baja	30,85	7	0,01	269	0,116	167	0,179	5,57	Baja	52,73	0,000	-	0,0	0,000	0	0,143	1
Santander	San José de Miranda	Baja	36,38	Baja	31,29	13	0,02	305	0,061	136	0,114	6,08	Baja	51,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,083	1
Casanare	San Luis de Palenque	Baja	36,35	Baja	32,01	30	0,02	362	0,061	154	0,215	4,50	Baja	50,59	0,000	-	0,0	0,000	0	0,033	1
Norte de Santander	Durania	Baja	36,32	Baja	31,41	16	0,01	333	0,041	122	0,186	3,69	Baja	51,56	0,000	-	0,0	0,000	0	0,067	1
Santander	Matanza	Baja	36,25	Baja	30,51	12	0,01	249	0,041	130	0,222	4,50	Baja	52,99	0,000	-	0,0	0,000	0	0,167	2
Cauca	López	Baja	36,22	Muy baja	20,53	11	0,00	83	0,002	53	0,222	0,82	Alta	70,33	0,091	1	78,8	0,182	2	0,636	7
Cundinamarca	La Palma	Baja	36,18	Baja	30,56	9	0,01	92	0,107	115	0,097	13,78	Baja	52,73	0,000	-	0,0	0,000	0	0,143	1
Cundinamarca	Nocaima	Baja	36,11	Baja	30,33	6	0,02	106	0,139	155	0,074	18,00	Baja	52,98	0,000	-	0,0	0,000	0	0,167	1
Caldas	Belalcázar	Baja	36,06	Baja	31,12	32	0,01	301	0,064	141	0,235	2,53	Baja	51,48	0,000	-	0,0	0,000	0	0,062	2
Boyacá	Arcabuco	Baja	35,93	Baja	30,92	15	0,01	251	0,042	132	0,267	5,00	Baja	51,56	0,000	-	0,0	0,000	0	0,067	1
Valle del Cauca	Versalles	Baja	35,84	Baja	30,06	14	0,02	202	0,050	122	0,057	7,50	Baja	52,85	0,000	-	0,0	0,000	0	0,154	2
Antioquía	Belmira	Baja	35,82	Baja	30,22	8	0,02	133	0,064	133	0,077	13,00	Baja	52,52	0,000	-	0,0	0,000	0	0,125	1
Santander	Charalá	Baja	35,73	Baja	30,31	10	0,01	73	0,046	145	0,076	17,20	Baja	52,17	0,000	-	0,0	0,000	0	0,100	1
Valle del Cauca	Ansermanuevo	Baja	35,71	Baja	30,57	16	0,01	95	0,081	96	0,151	10,38	Baja	51,67	0,000	-	0,0	0,000	0	0,071	1
Caldas	Pácora	Baja	35,69	Baja	29,56	21	0,01	148	0,038	130	0,103	8,29	Baja	53,38	0,000	-	0,0	0,000	0	0,211	4
Vichada	La Primavera	Baja	35,64	Baja	29,73	8	0,02	104	0,073	139	0,027	23,25	Baja	52,97	0,000	-	0,0	0,000	0	0,167	1
Antioquía	Campamento	Baja	35,62	Baja	30,64	18	0,01	214	0,035	126	0,212	5,50	Baja	51,33	0,000	-	0,0	0,000	0	0,056	1
Antioquía	Gómez Plata	Baja	35,32	Baja	29,78	10	0,01	103	0,038	130	0,043	11,50	Baja	52,17	0,000	-	0,0	0,000	0	0,100	1
Magdalena	Sabanas de San Angel	Baja	35,25	Baja	29,62	31	0,01	211	0,033	148	0,233	4,71	Baja	52,30	0,000	-	0,0	0,000	0	0,107	3
Santander	Puente Nacional	Baja	35,24	Muy baja	20,94	4	0,00	22	0,012	199	0,107	14,00	Media	67,42	0,500	2	74,2	0,000	0	0,000	-
Caldas	Aranzazu	Baja	35,15	Baja	28,93	6	0,01	56	0,084	107	0,076	17,50	Baja	53,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	1

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp.
Cundinamarca	Nimaima	Baja	35,10	Baja	28,35	3	0,01	70	0,112	132	0,040	16,67	Baja	54,18	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	1
Bolívar	Arroyohondo	Baja	35,07	Baja	29,24	8	0,01	97	0,085	111	0,045	11,00	Baja	52,55	0,000	-	0,0	0,000	0	0,125	1
Tolima	Villarrica	Baja	34,99	Baja	28,37	7	0,01	136	-	104	0,000	0,07	Baja	53,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,286	2
Huila	Aipe	Baja	34,95	Alta	42,82	83	0,04	514	0,137	46	0,112	8,28	Baja	28,59	0,000	-	0,0	0,013	1	0,078	6
Santander	Zapatoca	Baja	34,79	Baja	27,97	6	0,01	36	0,034	131	0,093	16,17	Baja	54,14	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	2
Santander	Concepción	Baja	34,74	Baja	27,91	3	0,01	44	0,021	30	0,111	12,00	Baja	54,14	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	1
Tolima	Dolores	Baja	34,73	Baja	29,36	15	0,01	219	0,034	130	0,176	5,67	Baja	51,60	0,000	-	0,0	0,000	0	0,067	1
Nariño	Sapuyes	Baja	34,66	Baja	28,74	8	0,02	101	0,058	151	0,045	13,75	Baja	52,51	0,000	-	0,0	0,000	0	0,125	1
Cundinamarca	Quetame	Baja	34,66	Baja	28,39	14	0,01	255	0,025	119	0,150	2,86	Baja	53,13	0,000	-	0,0	0,000	0	0,182	2
Santander	El Carmen de Chucurí	Baja	34,61	Baja	28,74	42	0,01	197	0,022	136	0,323	2,95	Baja	52,40	0,000	-	0,0	0,000	0	0,114	4
Magdalena	Nueva Granada	Baja	34,60	Baja	28,88	42	0,01	221	0,019	119	0,210	2,83	Baja	52,12	0,000	-	0,0	0,000	0	0,095	4
Nariño	Cumbitara	Baja	34,43	Alta	44,05	32	0,05	541	0,177	21	0,111	8,44	Muy baja	25,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	San José de Pare	Baja	34,38	Muy baja	27,45	7	0,01	109	0,042	155	0,188	9,14	Baja	54,13	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	1
Nariño	San Pablo	Baja	34,37	Alta	43,43	70	0,03	479	0,226	73	0,169	5,66	Muy baja	26,25	0,000	-	0,0	0,015	1	0,015	1
Cundinamarca	Fosca	Baja	34,01	Muy baja	27,12	7	0,01	115	0,025	134	0,156	6,43	Baja	53,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,286	2
Santander	Olba	Baja	33,93	Baja	28,08	11	0,01	104	0,033	123	0,099	10,09	Baja	52,03	0,000	-	0,0	0,000	0	0,091	1
Antioquía	Betulia	Baja	33,87	Baja	28,01	12	0,01	75	0,056	117	0,094	8,83	Baja	52,03	0,000	-	0,0	0,000	0	0,091	1
Antioquía	Maceo	Baja	33,75	Alta	43,19	32	0,07	406	0,232	83	0,052	18,03	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	San Joaquín	Baja	33,73	Muy baja	27,12	5	0,01	207	0,031	123	0,167	3,60	Baja	53,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	1
Santander	San Andrés	Baja	33,61	Muy baja	26,75	5	0,01	45	0,038	144	0,092	19,60	Baja	53,64	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Nariño	Providencia	Baja	33,46	Muy baja	25,86	2	0,02	35	0,001	179	0,000	0,25	Baja	54,86	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	1
Cundinamarca	Ubalá	Baja	33,37	Alta	41,44	47	0,04	525	0,166	112	0,129	7,28	Muy baja	27,48	0,000	-	0,0	0,022	1	0,044	2
La Guajira	La Jagua del Pilar	Baja	33,35	Muy baja	26,41	4	0,01	124	0,031	127	0,111	9,00	Baja	53,65	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Meta	Uribe	Baja	33,32	Muy baja	25,66	2	0,01	21	0,052	171	0,016	64,50	Baja	54,91	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	1
Santander	Güepsa	Baja	33,30	Muy baja	18,01	1	0,00	7	0,037	196	0,130	23,00	Media	68,21	1,000	1	69,9	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Antioquia	San José de La Montaña	Baja	33,25	Muy baja	27,04	9	0,01	245	0,020	123	0,217	2,56	Baja	52,34	0,000	-	0,0	0,000	0	0,111	1
Meta	Puerto Rico	Baja	33,17	Muy baja	26,39	11	0,01	93	0,034	176	0,128	10,64	Baja	53,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	2
Risaralda	Mistrató	Baja	33,16	Baja	27,85	27	0,01	166	0,033	159	0,107	5,52	Baja	50,73	0,000	-	0,0	0,000	0	0,037	1
Cauca	La Vega	Baja	33,10	Muy baja	17,23	8	0,00	33	0,002	157	0,400	1,88	Media	69,11	0,125	1	36,5	0,125	1	0,375	3
Nariño	Los Andes	Baja	33,05	Muy baja	26,33	11	0,00	118	0,015	119	0,286	3,82	Baja	53,14	0,000	-	0,0	0,000	0	0,182	2
Santander	Macaravita	Baja	32,94	Muy baja	24,88	3	0,02	85	0,061	184	0,059	11,33	Baja	55,41	0,000	-	0,0	0,000	0	0,667	2
Tolima	Armero	Baja	32,84	Muy baja	25,47	6	0,01	43	0,029	147	0,057	17,67	Baja	54,16	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	2
Cundinamarca	Cabrera	Baja	32,68	Muy baja	25,27	9	0,00	189	0,010	89	0,214	1,56	Baja	54,16	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	3
Antioquia	Salgar	Baja	32,67	Alta	40,48	127	0,02	692	0,076	92	0,299	3,32	Muy baja	27,58	0,000	-	0,0	0,008	1	0,032	4
Huila	Oporapa	Baja	32,66	Alta	39,56	51	0,03	460	0,092	51	0,139	6,47	Baja	29,17	0,000	-	0,0	0,041	2	0,184	9
Nariño	Policarpa	Baja	32,38	Muy baja	26,18	12	0,01	125	0,031	165	0,150	6,67	Baja	51,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,083	1
Boyacá	Sotaquirá	Baja	32,35	Muy baja	24,67	5	0,01	50	0,029	154	0,062	12,80	Baja	54,47	0,000	-	0,0	0,000	0	0,400	2
Santander	El Guacamayo	Baja	32,23	Muy baja	24,71	3	0,01	88	0,031	154	0,176	5,67	Baja	54,13	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	1
Tolima	Cunday	Baja	32,22	Muy baja	24,67	7	0,01	93	0,022	149	0,229	6,86	Baja	54,16	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	2
Cundinamarca	El Peñón	Baja	32,20	Muy baja	23,49	3	0,00	25	0,008	66	0,400	3,33	Baja	56,20	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	3
Antioquia	Olaya	Baja	32,08	Alta	41,05	14	0,05	501	0,208	129	0,075	12,43	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Ramiriquí	Baja	31,92	Baja	32,16	10	0,02	101	0,129	113	0,091	15,40	Baja	40,42	0,100	1	58,5	0,111	1	0,000	-
Norte de Santander	Hacarí	Baja	31,83	Muy baja	24,06	9	0,00	101	0,012	152	0,242	3,67	Baja	54,38	0,000	-	0,0	0,000	0	0,375	3
Cundinamarca	Vergara	Baja	31,80	Muy baja	23,74	3	0,01	36	0,027	149	0,068	19,67	Baja	54,87	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	1
Meta	La Macarena	Baja	31,72	Muy baja	24,40	13	0,00	53	0,017	152	0,176	9,62	Baja	53,54	0,000	-	0,0	0,000	0	0,231	3
Santander	Carcasí	Baja	31,69	Muy baja	24,30	4	0,01	76	0,027	145	0,067	7,50	Baja	53,64	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Tolima	Valle de San Juan	Baja	31,65	Muy baja	24,43	5	0,01	117	0,020	142	0,121	6,60	Baja	53,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,200	1
Nariño	Contadero	Baja	31,59	Alta	38,79	43	0,01	602	0,089	23	0,329	1,77	Muy baja	28,14	0,000	-	0,0	0,024	1	0,071	3
Tolima	Palocabildo	Baja	31,51	Muy baja	24,46	6	0,01	56	0,046	149	0,113	8,83	Baja	52,97	0,000	-	0,0	0,000	0	0,167	1
Huila	Baraya	Baja	31,41	Alta	40,19	58	0,04	795	0,120	134	0,193	5,19	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Risaralda	Pueblo Rico	Baja	31,38	Alta	38,46	86	0,02	670	0,076	100	0,202	3,85	Muy baja	28,24	0,000	-	0,0	0,012	1	0,059	5
Santander	Capitanejo	Baja	31,37	Muy baja	23,42	5	0,00	82	0,031	154	0,150	4,00	Baja	54,47	0,000	-	0,0	0,000	0	0,400	2
Santander	Encino	Baja	31,21	Muy baja	22,95	2	0,01	72	0,026	169	0,111	9,00	Baja	54,91	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	1
Valle del Cauca	Bolívar	Baja	31,03	Muy baja	23,28	7	0,00	53	0,013	140	0,107	8,00	Baja	53,93	0,000	-	0,0	0,000	0	0,286	2
Bolívar	San Estanislao	Baja	30,94	Baja	31,39	26	0,01	139	0,080	104	0,110	7,00	Baja	39,60	0,038	1	48,3	0,040	1	0,000	-
Norte de Santander	Santiago	Baja	30,89	Alta	39,51	11	0,06	304	0,207	109	0,052	20,82	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Inzá	Baja	30,88	Muy baja	24,92	29	0,00	111	0,010	146	0,282	2,69	Baja	50,74	0,000	-	0,0	0,000	0	0,037	1
Huila	Santa María	Baja	30,81	Baja	30,56	18	0,01	187	0,052	120	0,056	8,00	Baja	40,76	0,056	1	96,6	0,059	1	0,000	-
Santander	Bolívar	Baja	30,58	Muy baja	22,86	4	0,00	42	0,019	146	0,130	13,50	Baja	53,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Meta	Mapiripán	Baja	30,56	Muy baja	22,82	4	0,00	64	0,006	127	0,091	2,75	Baja	53,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Huila	Colombia	Baja	30,45	Alta	38,94	5	0,07	84	0,249	138	0,140	92,80	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Alpujarra	Baja	30,43	Muy baja	22,00	2	0,00	23	0,018	128	0,048	10,50	Baja	54,85	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	1
Norte de Santander	Lourdes	Baja	30,42	Muy baja	21,94	2	0,00	45	0,014	145	0,056	9,00	Baja	54,91	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	1
Boyacá	Cúitva	Baja	30,36	Muy baja	21,15	1	0,01	38	0,023	147	0,091	11,00	Baja	56,18	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Vaupés	Caruru	Baja	30,36	Alta	38,85	29	0,03	1.253	0,110	182	0,108	3,21	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Coello	Baja	30,32	Muy baja	22,24	3	0,01	36	0,021	156	0,064	15,67	Baja	54,18	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	1
Tolima	Ataco	Baja	30,21	Muy baja	22,12	9	0,00	51	0,015	173	0,147	8,33	Baja	54,15	0,000	-	0,0	0,000	0	0,333	1
Antioquia	Carolina	Baja	30,19	Alta	38,61	10	0,03	283	0,090	138	0,111	10,80	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	San Calixto	Baja	30,10	Muy baja	22,91	8	0,00	76	0,010	134	0,182	4,12	Baja	52,52	0,000	-	0,0	0,000	0	0,125	1
Huila	Guadalupe	Baja	30,06	Media	37,09	70	0,03	412	0,097	137	0,155	7,63	Muy baja	27,67	0,000	-	0,0	0,014	1	0,043	3
Cauca	Bolívar	Baja	29,97	Muy baja	23,10	12	0,00	31	0,011	159	0,142	10,58	Baja	51,89	0,000	-	0,0	0,000	0	0,083	1
Boyacá	Tópaga	Baja	29,94	Muy baja	21,34	2	0,00	48	0,030	160	0,154	6,50	Baja	54,91	0,000	-	0,0	0,000	0	0,500	1
Quindío	Córdoba	Baja	29,93	Alta	38,30	16	0,02	281	0,169	62	0,183	7,19	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Oicatá	Baja	29,92	Alta	38,30	4	0,04	130	0,169	27	0,023	32,25	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Sotara	Baja	29,83	Muy baja	22,29	13	0,00	88	0,007	148	0,192	2,00	Baja	52,99	0,000	-	0,0	0,000	0	0,167	2

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Cundinamarca	Medina	Baja	29,73	Muy baja	20,30	1	0,01	12	0,037	197	0,050	80,00	Baja	56,23	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Cundinamarca	Fomeque	Baja	29,67	Media	36,47	30	0,02	235	0,065	62	0,124	8,37	Muy baja	27,90	0,000	-	0,0	0,036	1	0,071	2
Valle del Cauca	Trujillo	Muy baja	29,59	Media	36,01	28	0,01	149	0,102	18	0,131	8,18	Baja	28,52	0,000	-	0,0	0,036	1	0,107	3
Nariño	Tangua	Muy baja	29,50	Media	37,75	84	0,03	631	0,100	140	0,225	4,18	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Cucutilla	Muy baja	29,36	Media	37,57	14	0,03	154	0,113	147	0,059	18,14	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Gama	Muy baja	29,34	Muy baja	19,84	1	0,00	17	0,014	151	0,333	12,00	Baja	56,18	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Antioquía	Frontino	Muy baja	29,33	Media	36,07	30	0,02	160	0,053	17	0,087	11,10	Muy baja	27,84	0,000	-	0,0	0,033	1	0,067	2
Caldas	Risaralda	Muy baja	29,08	Media	36,00	26	0,01	235	0,120	53	0,099	5,81	Muy baja	27,38	0,000	-	0,0	0,062	1	0,062	1
Bolívar	Margarita	Muy baja	29,08	Baja	28,15	7	0,01	70	0,053	138	0,058	22,29	Baja	41,08	0,143	1	76,3	0,143	1	0,000	-
Valle del Cauca	Argelia	Muy baja	29,00	Media	37,11	18	0,01	406	0,122	70	0,213	4,17	Muy baja	25,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	San Felipe (ANM)	Muy baja	28,97	Muy baja	20,79	6	0,00	421	0,001	106	0,000	0,08	Baja	53,69	0,000	-	0,0	0,000	0	0,250	1
Boyacá	Socotá	Muy baja	28,60	Muy baja	18,85	1	0,01	14	0,028	207	0,056	54,00	Baja	56,23	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Arauca	Tame	Muy baja	28,54	Media	35,16	137	0,02	292	0,059	91	0,129	5,53	Muy baja	27,66	0,000	-	0,0	0,017	2	0,050	6
Nariño	El Peñol	Muy baja	28,49	Media	36,46	31	0,03	387	0,087	96	0,112	6,32	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Gachantivá	Muy baja	28,48	Media	36,44	8	0,05	317	0,189	166	0,058	17,38	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Valle del Cauca	Calima	Muy baja	28,41	Media	35,27	27	0,01	146	-	17	0,000	0,02	Muy baja	27,19	0,000	-	0,0	0,050	1	0,050	1
Antioquía	Toledo	Muy baja	28,32	Media	35,10	18	0,03	357	0,121	135	0,168	8,94	Muy baja	27,28	0,000	-	0,0	0,056	1	0,056	1
Tolima	Rioblanco	Muy baja	28,31	Media	35,85	113	0,01	555	0,057	127	0,311	2,99	Muy baja	25,94	0,000	-	0,0	0,010	1	0,010	1
Cundinamarca	Pandi	Muy baja	28,20	Muy baja	18,35	1	0,00	22	0,009	133	0,071	14,00	Baja	56,23	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Antioquía	San Roque	Muy baja	27,44	Media	35,12	48	0,02	234	0,070	92	0,110	9,50	Muy baja	25,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	San Cayetano	Muy baja	27,41	Muy baja	17,38	1	0,00	15	0,012	186	0,250	16,00	Baja	56,18	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Santander	Galán	Muy baja	27,36	Muy baja	17,28	1	0,00	40	0,007	123	0,000	5,00	Baja	56,23	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Boyacá	Viracachá	Muy baja	27,32	Media	34,96	13	0,01	526	0,048	71	0,195	3,15	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Angostura	Muy baja	27,31	Media	34,94	21	0,01	185	0,050	20	0,079	7,24	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Quipile	Muy baja	27,17	Muy baja	17,04	1	0,00	17	0,010	176	0,100	20,00	Baja	56,23	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Boyacá	Tununguá	Muy baja	27,15	Muy baja	17,04	1	0,00	35	0,010	181	0,250	4,00	Baja	56,18	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Quindío	Salento	Muy baja	27,10	Media	34,68	29	0,03	269	0,093	133	0,112	9,21	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Beltrán	Muy baja	27,09	Media	34,67	2	0,05	78	0,199	104	0,020	49,50	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Panqueba	Muy baja	27,00	Media	34,54	2	0,05	142	0,152	162	0,026	39,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Guapotá	Muy baja	26,96	Media	34,49	2	0,03	78	0,107	29	0,000	34,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guaviare	Miraflores	Muy baja	26,92	Media	34,43	13	0,04	212	0,138	136	0,047	19,77	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Bochalema	Muy baja	26,85	Media	33,77	24	0,02	265	0,066	112	0,203	7,38	Muy baja	26,30	0,000	-	0,0	0,150	3	0,050	1
Santander	Betulia	Muy baja	26,71	Media	34,18	13	0,03	221	0,104	151	0,446	12,77	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Boavita	Muy baja	26,60	Media	34,04	6	0,05	129	0,152	167	0,045	36,83	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Barichara	Muy baja	26,57	Media	34,01	8	0,02	66	0,193	108	0,073	31,00	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Quindío	Buenavista	Muy baja	26,55	Media	33,98	10	0,02	307	0,170	149	0,175	6,30	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Barbosa	Muy baja	26,50	Baja	31,93	35	0,01	105	0,081	86	0,115	8,94	Baja	28,74	0,000	-	0,0	0,029	1	0,114	4
Norte de Santander	Ragonvalia	Muy baja	26,43	Media	33,80	14	0,02	225	0,140	118	0,076	7,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cesar	González	Muy baja	26,42	Muy alta	47,24	53	0,05	1.148	0,167	74	0,243	4,34	Muy baja	1,85	0,000	-	0,0	0,019	1	0,000	-
Santander	Sucre	Muy baja	26,37	Media	33,75	16	0,02	226	0,068	144	0,151	7,88	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Paime	Muy baja	26,35	Muy baja	15,98	1	0,00	35	0,010	204	0,273	11,00	Baja	56,23	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Santander	La Paz	Muy baja	26,28	Baja	31,78	5	0,02	130	0,079	91	0,068	20,60	Baja	28,52	0,000	-	0,0	0,200	1	0,200	1
Caldas	Filadelfia	Muy baja	26,24	Media	33,59	21	0,02	178	0,183	176	0,093	11,81	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	San Andrés de Cuerquía	Muy baja	26,17	Media	33,49	28	0,02	410	-	149	0,000	0,02	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Miraflores	Muy baja	26,12	Media	33,43	9	0,02	91	0,077	68	0,033	23,44	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Rosas	Muy baja	25,86	Baja	31,38	37	0,01	316	0,047	116	0,308	1,76	Muy baja	28,28	0,000	-	0,0	0,028	1	0,083	3
Boyacá	Quípama	Muy baja	25,66	Baja	32,82	7	0,02	184	0,067	150	0,080	12,57	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Paz de Río	Muy baja	25,56	Baja	32,71	42	0,01	1.108	0,028	157	0,143	0,83	Muy baja	25,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Belén	Muy baja	25,52	Baja	30,55	19	0,01	217	0,086	134	0,182	4,05	Baja	28,97	0,000	-	0,0	0,056	1	0,167	3
Quindío	Génova	Muy baja	25,46	Baja	32,58	25	0,01	378	0,041	134	0,076	3,68	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Antioquía	Tarso	Muy baja	25,21	Baja	32,27	16	0,01	258	0,105	133	0,179	4,88	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Huila	Elías	Muy baja	25,08	Baja	32,10	13	0,02	304	0,063	146	0,073	6,31	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Briceño	Muy baja	24,89	Baja	31,85	7	0,02	316	0,058	145	0,237	5,43	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Huila	Iquira	Muy baja	24,87	Baja	29,73	11	0,01	122	0,048	144	0,059	10,73	Baja	28,94	0,000	-	0,0	0,100	1	0,200	2
Cundinamarca	Caparrapí	Muy baja	24,84	Baja	31,77	13	0,03	119	0,102	169	0,049	26,92	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Umbita	Muy baja	24,82	Baja	31,76	17	0,02	231	0,061	146	0,136	8,24	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Arboledas	Muy baja	24,65	Baja	31,55	23	0,02	233	0,066	128	0,115	7,57	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Venecia	Muy baja	24,60	Baja	31,47	7	0,02	166	-	79	0,000	0,07	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Valle del Cauca	El Cairo	Muy baja	24,54	Baja	31,41	6	0,01	91	0,033	88	0,088	9,50	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Nariño	Yacuanquer	Muy baja	24,52	Alta	44,54	132	0,04	1.212	0,118	85	0,195	2,95	Muy baja	2,31	0,000	-	0,0	0,008	1	0,000	-
Nariño	Belén	Muy baja	24,45	Baja	31,27	3	0,01	51	0,104	47	0,064	26,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Turmequé	Muy baja	24,20	Baja	30,96	3	0,01	64	0,078	60	0,070	19,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	El Cocuy	Muy baja	23,98	Baja	30,70	6	0,03	136	0,105	162	0,061	21,83	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	San Benito	Muy baja	23,94	Baja	30,62	4	0,03	138	0,095	139	0,235	21,25	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Caldas	Samaná	Muy baja	23,89	Baja	27,72	9	0,01	35	0,021	53	0,101	12,11	Baja	30,25	0,000	-	0,0	0,111	1	0,444	4
Cundinamarca	Guasca	Muy baja	23,72	Baja	30,35	33	0,01	189	0,030	109	0,188	4,67	Muy baja	25,29	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	La Uvita	Muy baja	23,71	Baja	30,35	3	0,03	77	0,097	137	0,038	26,67	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Nariño	San Lorenzo	Muy baja	23,70	Baja	30,33	24	0,01	127	0,028	89	0,150	6,38	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Abriaquí	Muy baja	23,63	Baja	30,25	17	0,01	624	0,022	130	0,125	0,94	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Tibacuy	Muy baja	23,59	Baja	30,19	16	0,02	428	0,055	187	0,169	4,81	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Guatavita	Muy baja	23,51	Baja	30,09	9	0,01	136	0,044	94	0,101	8,78	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Vichada	Cumaribo	Muy baja	23,51	Baja	29,73	135	0,01	225	0,022	155	0,312	3,40	Muy baja	25,90	0,000	-	0,0	0,009	1	0,009	1
Santander	Hato	Muy baja	23,39	Muy baja	19,04	1	0,00	24	0,007	130	0,400	5,00	Baja	44,30	1,000	1	243,5	1,000	1	0,000	-
Santander	Contratación	Muy baja	23,37	Baja	29,92	8	0,02	115	0,070	161	0,115	9,75	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Cerrito	Muy baja	23,36	Baja	29,89	15	0,01	211	0,045	166	0,181	6,27	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Amazonas	Puerto Arica (ANM)	Muy baja	23,26	Baja	29,75	0	0,11	-	0,403	216	0,000	11100,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Pauna	Muy baja	23,24	Baja	27,90	5	0,01	60	0,031	80	0,136	11,80	Baja	28,51	0,000	-	0,0	0,200	1	0,200	1
Norte de Santander	Mutiscua	Muy baja	23,23	Baja	28,55	10	0,01	209	0,029	102	0,171	3,50	Muy baja	27,35	0,000	-	0,0	0,222	2	0,111	1
Cauca	Sucre	Muy baja	23,20	Baja	29,70	33	0,01	328	0,021	147	0,355	1,88	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Guaca	Muy baja	23,18	Baja	29,68	7	0,02	101	0,064	155	0,079	16,29	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Totoró	Muy baja	23,12	Baja	27,90	22	0,00	90	0,012	63	0,115	4,36	Muy baja	28,22	0,000	-	0,0	0,050	1	0,100	2
Santander	Enciso	Muy baja	22,99	Baja	29,44	7	0,02	184	0,057	180	0,173	7,43	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Morales	Muy baja	22,99	Muy baja	27,36	44	0,00	115	0,015	122	0,181	4,14	Baja	28,89	0,000	-	0,0	0,023	1	0,116	5
Boyacá	Tenza	Muy baja	22,97	Baja	29,41	3	0,01	48	0,032	31	0,081	12,33	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Corrales	Muy baja	22,80	Baja	29,18	5	0,01	177	0,036	85	0,071	5,60	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Paya	Muy baja	22,67	Baja	29,00	2	0,02	79	0,059	77	0,073	20,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guaviare	Calamar	Muy baja	22,61	Baja	28,94	14	0,01	134	0,053	151	0,086	10,00	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Tibaná	Muy baja	22,60	Baja	28,92	6	0,01	65	0,034	120	0,116	15,83	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Nariño	Iles	Muy baja	22,57	Muy baja	26,93	13	0,01	174	0,043	145	0,231	3,00	Baja	28,69	0,000	-	0,0	0,077	1	0,154	2
Santander	California	Muy baja	22,57	Baja	28,87	7	0,01	311	0,030	139	0,000	2,86	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Guadalupe	Muy baja	22,53	Baja	28,81	5	0,01	75	0,123	146	0,103	19,40	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Valle del Cauca	El Águila	Muy baja	22,50	Baja	28,80	8	0,01	106	0,047	111	0,113	13,25	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Chocó	Juradó	Muy baja	22,28	Muy baja	10,78	1	0,00	13	0,003	211	0,200	5,00	Baja	56,23	0,000	-	0,0	0,000	0	1,000	1
Boyacá	San Miguel de Sema	Muy baja	22,25	Baja	28,48	2	0,01	66	0,045	76	0,098	20,50	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Bolívar	El Guamo	Muy baja	22,18	Baja	28,39	6	0,02	69	0,061	148	0,042	27,50	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Mogotes	Muy baja	22,11	Baja	28,30	13	0,01	134	0,030	126	0,041	7,54	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Cepitá	Muy baja	21,96	Baja	28,11	4	0,01	193	0,032	126	0,235	4,25	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Guataquí	Muy baja	21,94	Baja	28,06	2	0,02	90	0,053	100	0,045	22,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Tinjacá	Muy baja	21,92	Baja	28,03	3	0,01	113	0,035	70	0,065	10,33	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Bolívar	San Cristóbal	Muy baja	21,60	Alta	41,23	33	0,03	373	0,189	38	0,113	8,03	Muy baja	1,59	0,000	-	0,0	0,030	1	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Santander	Guavatá	Muy baja	21,57	Baja	27,59	3	0,01	76	0,034	138	0,093	14,33	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Guacamayas	Muy baja	21,55	Baja	27,58	11	0,01	625	0,033	159	0,062	1,45	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Villa Caro	Muy baja	21,43	Muy baja	27,41	2	0,02	40	0,070	145	0,045	56,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	Sácama	Muy baja	21,30	Muy baja	27,28	2	0,02	111	0,088	198	0,042	24,00	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Chiscas	Muy baja	21,13	Muy baja	27,03	2	0,02	65	0,066	158	0,044	34,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Gambita	Muy baja	20,88	Muy baja	26,71	6	0,01	155	0,038	181	0,175	6,67	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Nariño	Muy baja	20,70	Muy baja	26,48	2	0,02	23	0,073	189	0,032	109,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Alejandría	Muy baja	20,70	Muy baja	26,47	6	0,01	143	0,024	150	0,235	5,67	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Pueblorrico	Muy baja	20,58	Muy baja	26,35	7	0,01	78	0,074	192	0,078	11,00	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	Trinidad	Muy baja	20,49	Muy baja	26,23	5	0,01	39	0,038	141	0,000	26,80	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Manta	Muy baja	20,38	Muy baja	26,06	2	0,00	72	0,018	80	0,222	9,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Sativasur	Muy baja	20,34	Muy baja	26,02	2	0,01	204	0,031	156	0,333	4,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Vichada	Santa Rosalía	Muy baja	20,28	Muy baja	25,94	6	0,02	143	0,062	186	0,087	11,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Magdalena	Zapayán	Muy baja	20,17	Muy baja	25,82	12	0,01	122	0,023	145	0,095	6,17	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Concordia	Muy baja	20,12	Muy baja	25,76	17	0,00	75	0,041	130	0,160	6,24	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquía	Angelópolis	Muy baja	19,53	Muy baja	25,01	2	0,01	29	0,079	151	0,091	27,50	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Arauca	Puerto Rondón	Muy baja	19,50	Muy baja	24,95	5	0,01	93	0,031	205	0,225	8,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Palmar	Muy baja	19,44	Muy baja	24,87	1	0,01	64	0,114	182	0,211	19,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Chima	Muy baja	19,43	Muy baja	24,85	2	0,01	83	0,001	150	0,000	0,25	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Jenesano	Muy baja	19,42	Muy baja	24,86	6	0,01	76	0,060	166	0,135	8,67	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Santa Bárbara	Muy baja	19,21	Muy baja	24,57	1	0,02	48	0,063	161	0,049	41,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Sativanorte	Muy baja	18,76	Muy baja	23,99	2	0,01	149	0,032	157	0,056	9,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Simacota	Muy baja	18,63	Muy baja	23,82	3	0,01	30	0,031	212	0,059	28,33	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Tona	Muy baja	18,44	Muy baja	21,76	5	0,00	60	0,008	143	0,235	3,40	Baja	28,50	0,000	-	0,0	0,200	1	0,200	1
Boyacá	La Capilla	Muy baja	18,13	Muy baja	23,22	1	0,02	8	0,057	184	0,043	46,00	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Norte de Santander	Bucarasica	Muy baja	18,01	Muy baja	23,05	8	0,00	140	0,009	147	0,267	1,88	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Herveo	Muy baja	17,93	Muy baja	22,93	2	0,01	32	0,025	125	0,062	24,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquia	Betania	Muy baja	17,90	Muy baja	22,89	2	0,01	20	0,048	152	0,103	29,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Cabrera	Muy baja	17,80	Muy baja	22,76	0	0,05	-	0,199	216	0,000	10600,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Pulí	Muy baja	17,72	Muy baja	22,69	5	0,01	180	0,023	185	0,286	4,20	Muy baja	25,27	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Villanueva	Muy baja	17,58	Muy baja	22,48	1	0,00	12	0,030	68	0,036	28,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Caldas	Marulanda	Muy baja	17,57	Muy baja	22,48	2	0,01	103	0,030	188	0,050	10,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Bolívar	San Fernando	Muy baja	17,48	Muy baja	22,36	3	0,01	27	0,033	170	0,080	37,33	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Sáchica	Muy baja	17,44	Muy baja	22,31	1	0,01	18	0,099	201	0,060	67,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Meta	Barranca de Upía	Muy baja	17,25	Muy baja	22,06	3	0,01	46	0,034	182	0,034	19,67	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Antioquia	Valparaíso	Muy baja	16,89	Muy baja	21,61	2	0,00	29	0,013	120	0,040	12,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Jericó	Muy baja	16,84	Muy baja	21,53	4	0,00	115	0,015	166	0,067	3,75	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Coromoro	Muy baja	16,71	Muy baja	21,37	2	0,00	50	0,017	146	0,091	11,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Nariño	Santacruz	Muy baja	16,37	Muy baja	20,95	12	0,00	106	0,004	138	0,273	0,92	Muy baja	25,28	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Casabianca	Muy baja	16,37	Muy baja	20,93	1	0,01	11	0,017	126	0,062	32,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Magdalena	Santa Bárbara de Pinto	Muy baja	16,10	Muy baja	20,60	4	0,00	39	0,004	120	0,143	3,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Albania	Muy baja	16,01	Muy baja	20,48	1	0,01	26	0,031	196	0,257	35,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	Nunchía	Muy baja	15,94	Muy baja	20,42	1	0,01	10	0,041	202	0,021	95,00	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Sutatenza	Muy baja	15,80	Muy baja	20,21	1	0,01	16	0,072	213	0,083	36,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Ráquira	Muy baja	15,75	Muy baja	20,17	2	0,00	26	0,011	159	0,185	13,50	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	Sabanalarga	Muy baja	15,70	Muy baja	20,09	0	0,03	-	0,130	216	0,073	12300,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	Cacahual (ANM)	Muy baja	15,65	Muy baja	20,02	0	0,03	-	0,130	216	0,032	3100,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Santa Isabel	Muy baja	15,52	Muy baja	19,85	1	0,01	15	0,023	186	0,179	39,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Ocamonte	Muy baja	15,44	Muy baja	19,74	1	0,01	20	0,032	207	0,018	57,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Güicán	Muy baja	15,31	Muy baja	19,58	0	0,03	-	0,120	216	0,081	13600,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Boyacá	Floresta	Muy baja	15,30	Muy baja	19,56	1	0,01	27	0,029	207	0,071	28,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Gameza	Muy baja	15,11	Muy baja	19,33	1	0,00	24	0,013	155	0,211	19,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Caldas	Pensilvania	Muy baja	14,90	Muy baja	19,05	3	0,00	19	0,007	143	0,122	13,67	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	La Salina	Muy baja	14,90	Muy baja	19,05	0	0,03	-	0,113	216	0,000	4100,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Quebradanegra	Muy baja	14,89	Muy baja	19,05	1	0,00	21	0,010	129	0,067	15,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Confines	Muy baja	14,83	Muy baja	19,01	1	0,00	28	0,013	135	0,000	11,00	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Paez	Muy baja	14,77	Muy baja	17,40	9	0,00	22	0,002	133	0,292	2,67	Muy baja	27,92	0,000	-	0,0	0,111	1	0,111	1
Santander	Florián	Muy baja	14,76	Muy baja	18,88	2	0,00	38	0,008	163	0,083	6,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Putumayo	San Francisco	Muy baja	14,75	Muy baja	18,87	1	0,00	17	0,014	169	0,217	23,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Susa	Muy baja	14,72	Muy baja	18,83	2	0,00	32	0,023	186	0,211	9,50	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	Barranco Minas (ANM)	Muy baja	14,61	Muy baja	18,69	10	0,00	213	0,005	196	0,000	1,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	Puerto Colombia (ANM)	Muy baja	14,56	Muy baja	18,62	1	0,00	79	0,008	111	0,000	4,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	Chameza	Muy baja	14,51	Muy baja	18,56	0	0,03	-	0,105	216	0,000	7300,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Nariño	El Tablón de Gómez	Muy baja	14,11	Muy baja	18,05	3	0,00	19	0,006	209	0,111	9,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	Recetor	Muy baja	14,06	Muy baja	17,98	1	0,00	55	0,013	175	0,000	7,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Tipacoque	Muy baja	13,35	Baja	31,58	2	0,02	70	0,094	74	0,037	41,00	Muy baja	0,00	0,000	-	0,0	0,500	1	0,000	-
Nariño	Linares	Muy baja	13,31	Baja	30,92	13	0,01	109	0,028	60	0,163	6,62	Muy baja	1,07	0,000	-	0,0	0,077	1	0,000	-
Boyacá	Betéitiva	Muy baja	13,14	Muy baja	16,81	0	0,02	-	0,070	216	0,083	3600,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Casanare	Támara	Muy baja	13,04	Muy baja	16,68	1	0,00	17	0,016	204	0,037	27,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Norte de Santander	Labateca	Muy baja	12,63	Baja	30,02	14	0,01	222	0,041	102	0,056	5,14	Muy baja	1,12	0,000	-	0,0	0,071	1	0,000	-
Nariño	Ancuyá	Muy baja	12,31	Baja	29,66	12	0,01	121	0,021	56	0,218	4,58	Muy baja	1,02	0,000	-	0,0	0,083	1	0,000	-
Antioquia	Yalí	Muy baja	12,26	Muy baja	15,72	1	0,00	10	0,008	184	0,111	18,00	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Suratá	Muy baja	12,26	Muy baja	15,68	0	0,02	-	0,060	216	0,000	6300,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Almeida	Muy baja	11,51	Muy baja	14,72	0	0,01	-	0,044	216	0,095	2100,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Cundinamarca	Jerusalén	Muy baja	11,44	Muy baja	14,63	0	0,01	-	0,043	216	0,115	2600,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Vaupés	Pacoa (ANM)	Muy baja	11,36	Muy baja	14,53	0	0,01	-	0,046	216	0,000	5400,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	San Miguel	Muy baja	11,01	Muy baja	14,08	0	0,01	-	0,041	216	0,000	2700,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	Mapiripana (ANM)	Muy baja	11,01	Muy baja	14,08	2	0,00	-	0,002	111	0,000	0,25	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Santa Rosa	Muy baja	10,44	Muy baja	13,35	2	0,00	38	0,001	146	0,000	1,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Meta	San Juanito	Muy baja	10,39	Muy baja	13,29	0	0,01	-	0,021	216	0,375	800,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Páez	Muy baja	10,00	Muy baja	12,79	0	0,01	-	0,029	216	0,040	2500,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Busbanzá	Muy baja	9,66	Muy baja	12,35	0	0,01	-	0,017	216	0,333	600,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Topaipí	Muy baja	9,60	Muy baja	12,28	0	0,01	-	0,021	216	0,250	2400,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	San Mateo	Muy baja	9,55	Muy baja	12,21	0	0,01	-	0,020	216	0,158	1900,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Macanal	Muy baja	9,51	Muy baja	12,16	0	0,01	-	0,024	216	0,094	3200,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Somondoco	Muy baja	9,51	Muy baja	12,16	0	0,01	-	0,022	216	0,053	1900,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Palmas del Socorro	Muy baja	9,47	Muy baja	12,12	0	0,01	-	0,021	216	0,059	1700,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Jesús María	Muy baja	9,42	Muy baja	12,05	0	0,01	-	0,020	216	0,222	1800,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Chinavita	Muy baja	9,34	Muy baja	11,95	0	0,01	-	0,020	216	0,105	1900,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Berbeo	Muy baja	9,32	Muy baja	11,92	0	0,01	-	0,022	216	0,111	900,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Chivor	Muy baja	9,29	Muy baja	11,89	0	0,01	-	0,022	216	0,067	1500,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Chaguani	Muy baja	9,19	Muy baja	11,75	0	0,01	-	0,023	216	0,038	2600,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Amazonas	Mirítí - Paraná (ANM)	Muy baja	8,96	Muy baja	11,46	0	0,00	-	0,014	216	0,429	700,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	San Eduardo	Muy baja	8,82	Muy baja	11,28	0	0,01	-	0,018	216	0,000	900,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Guayabal de Siquima	Muy baja	8,58	Muy baja	10,97	0	0,00	-	0,014	216	0,200	2000,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Chocó	El Litoral del San Juan	Muy baja	8,56	Muy baja	10,98	2	0,00	15	0,001	156	0,143	3,50	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Campohermoso	Muy baja	8,32	Muy baja	10,64	0	0,00	-	0,016	216	0,077	1300,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	La Victoria	Muy baja	8,29	Muy baja	10,60	0	0,00	-	0,015	216	0,000	500,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Sora	Muy baja	8,26	Muy baja	10,57	0	0,00	-	0,015	216	0,000	1400,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Arauca	Cravo Norte	Muy baja	8,15	Muy baja	10,42	0	0,00	-	0,016	216	0,000	1800,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	San Sebastián	Muy baja	8,14	Muy baja	10,45	1	0,00	8	0,001	204	0,750	4,00	Muy baja	25,26	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Rondón	Muy baja	8,10	Muy baja	10,36	0	0,00	-	0,014	216	0,111	900,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Labranzagrande	Muy baja	7,95	Muy baja	10,16	0	0,00	-	0,013	216	0,167	1200,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Ambalema	Muy baja	7,92	Muy baja	24,52	3	0,01	38	0,022	142	0,023	14,67	Muy baja	0,21	0,000	-	0,0	0,333	1	0,000	-
Santander	Guadalupe	Muy baja	7,77	Muy baja	9,94	0	0,00	-	0,010	216	0,214	1400,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Tibirita	Muy baja	7,38	Muy baja	9,44	0	0,00	-	0,011	216	0,000	1100,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Tutazá	Muy baja	7,12	Muy baja	9,10	0	0,00	-	0,009	216	0,200	500,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	La Peña	Muy baja	6,31	Muy baja	8,07	0	0,00	-	0,007	216	0,167	1200,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Boyacá	Pisba	Muy baja	6,30	Muy baja	8,06	0	0,00	-	0,008	216	0,000	400,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Gutiérrez	Muy baja	6,26	Muy baja	8,01	0	0,00	-	0,008	216	0,000	800,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Murillo	Muy baja	5,83	Muy baja	7,45	0	0,00	-	0,007	216	0,000	800,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	La Guadalupe (ANM)	Muy baja	5,68	Muy baja	7,27	0	0,00	-	0,006	216	0,000	50,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Santander	Charta	Muy baja	5,55	Muy baja	7,10	0	0,00	-	0,007	216	0,000	500,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cundinamarca	Villagómez	Muy baja	5,44	Muy baja	6,95	0	0,00	-	0,006	216	0,000	300,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Amazonas	Puerto Alegría (ANM)	Muy baja	4,85	Muy baja	6,20	0	0,00	-	0,005	216	0,000	100,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Tolima	Roncesvalles	Muy baja	4,65	Muy baja	5,94	0	0,00	-	0,005	216	0,000	700,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Chocó	Sipí	Muy baja	4,61	Muy baja	5,89	0	0,00	-	0,005	216	0,000	400,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Meta	El Calvario	Muy baja	4,59	Muy baja	5,87	0	0,00	-	0,005	216	0,000	200,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Amazonas	La Victoria (ANM)	Muy baja	3,35	Muy baja	4,29	0	0,00	-	0,003	216	0,000	50,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Vaupés	Papunaua (ANM)	Muy baja	2,89	Muy baja	3,70	0	0,00	-	0,002	216	0,000	50,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	Morichal (ANM)	Muy baja	2,27	Muy baja	2,90	0	0,00	-	0,002	216	0,000	50,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Chocó	Medio Atrato	Muy baja	1,69	Muy baja	2,16	0	0,00	-	0,002	216	0,000	500,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Cauca	Almaguer	Muy baja	1,56	Muy baja	1,99	0	0,00	-	0,001	216	0,143	700,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Chocó	San José del Palmar	Muy baja	1,39	Muy baja	1,78	0	0,00	-	0,002	216	0,000	200,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados

Dpto.	Municipio	IAC		Sub índice de transmisión									Sub índice de severidad								
		Quintil	Valor	Quintil	Valor	Detección y frecuencia					Suficiencia de pruebas diagnósticas		Quintil	Valor	Mortalidad			Requerimiento UCI		Requerimiento Hospitalización	
						No. casos	Pruebas / hab.	Tasa inc.	Muest. pot. rural.	Días primer caso	Pos.	pruebas / casos			Let.	No. muertes	Tasa mort.	Prop. UCI	No. UCI	Prop. hosp.	No. hosp
Santander	Jordán	Muy baja	1,31	Muy baja	1,67	0	0,00	-	0,001	216	0,000	50,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Guainía	Pana Pana (ANM)	Muy baja	0,10	Muy baja	0,12	0	0,00	-	0,001	216	0,000	50,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-
Amazonas	El Encanto (ANM)	Muy baja	0,00	Muy baja	0,00	0	0,00	-	0,001	216	0,000	50,00	Muy baja	25,31	0,000	-	0,0	0,000	0	0,000	-

IAC: Índice de afectación por COVID-19; No. Casos: Número casos confirmados; Pruebas/hab.: Tasa pruebas por habitante; Tasa inc.: Tasa incidencia por 100.000 habitantes; Muest.pot.rural: proporción de muestras potenciales según ruralidad; Días primer caso: Mediana de días al primer caso confirmado; Pos.: proporción de positividad; pruebas / casos: Razón pruebas / casos confirmados; Let.: proporción de letalidad; No. muertes: Número de muertes de casos confirmados; Tasa mort.: Tasa de mortalidad por millón de habitantes; Prop.UCI: Proporción casos confirmados en UCI; No. UCI: Número de casos confirmados en UCI; Prop.hosp.: Proporción casos confirmados en hospitalización; No. hosp.: número de casos confirmados hospitalizados