Tabla 3. Tipo de síntomas relacionados con trastornos de salud mental en 23 ciudades colombianas entre julio 2020 - abril 2021

	Julio 2020		Abril 2021		Diferencia entre las estimaciones de abril 2021 y julio 2020*		
Tipo de síntoma	Participantes	Prevalencia	Participantes	Prevalencia	Diferencia	Intervalo de confianza del 95%	
Preocupación o nerviosismo	4.804.204	40,39	4.398.305	36,41	-3,98	-4,02	-3,94
Cansancio	2.225.327	18,71	1.881.864	15,58	-3,13	-3,16	-3,10
Irritabilidad	1.333.912	11,21	1.064.877	8,82	-2,40	-2,42	-2,37
Soledad	1.619.776	13,62	871.138	7,21	-6,41	-6,43	-6,38
Tristeza	2.679.529	22,53	1.769.272	14,65	-7,88	-7,91	-7,85
Dolores de cabeza o estomacales	1.953.439	16,42	1.812.761	15,01	-1,42	-1,44	-1,39
Dificultades para dormir	2.254.949	18,96	1.966.313	16,28	-2,68	-2,71	-2,65
Los latidos de su corazón a pesar de no haber realizado nin- gún esfuerzo físico	434.616	3,65	262.167	2,17	-1,48	-1,50	-1,47
Le fue imposible sentir sentimientos positivos	579.383	4,87	290.509	2,41	-2,47	-2,48	-2,45
Ninguna de las ante- riores	4.392.121	36,93	5.841.970	48,37	11,44	11,40	11,48

Fuente: elaboración con base en la Encuesta Pulso Social, 2020 - 2021, DANE.

^{*}Los intervalos de confianza del 95% de las diferencias que excluyen el cero son estadísticamente significativos