

**Dengue código INS: 210 - Dengue grave código INS: 220 -
Mortalidad por dengue código INS: 580**

La ficha de notificación es para fines de vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben garantizar la confidencialidad de la información LEY 1273/09 y 1266/09

Los casos probables y confirmados de dengue deben notificarse semanalmente de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos establecidos, en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. La notificación de los casos de dengue grave y mortalidad por dengue se exige desde su clasificación como probables, y en el nivel local es inmediata.

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS

FOR-R02.0000-003 V:04 AÑO 2015

A. Nombres y apellidos del paciente

B. Tipo de ID*

C. Número de identificación

*RC : REGISTRO CIVIL | TI : TARJETA IDENTIDAD | CC : CÉDULA CIUDADANÍA | CE : CÉDULA EXTRANJERÍA | PA : PASAPORTE | MS : MENOR SIN ID | AS : ADULTO SIN ID

5. DATOS ESPECÍFICOS

5.1 ¿Desplazamiento en los últimos 15 días?

- 1. Sí
- 2. No

5.1.1 Municipio / departamento al que se desplazó

Código

--	--	--	--	--

5.2. ¿Algún familiar o conviviente ha tenido sintomatología de dengue en los últimos 15 días?

- 1. Sí
- 2. No
- 3. Desconocido

5.3 Nombre del establecimiento donde estudia o trabaja:

6. DATOS PARA CLASIFICACIÓN DEL DENGUE

Marque con X los que se presenten

Dengue sin signos de alarma

- Fiebre
- Cefalea
- Dolor retroocular
- Mialgias
- Artralgias
- Erupción o rash

Dengue con signos de alarma

- Dolor abdominal
- Vómito
- Diarrea
- Somnolencia o irritabilidad
- Hipotensión
- Hepatomegalia
- Hemorragias importantes en mucosas
- Hipotermia
- Aumento hematocrito
- Caída de plaquetas (<100.000)
- Acumulación de líquidos

Dengue grave

- Extravasación severa de plasma
- Hemorragia con compromiso hemodinámico
- Shock por dengue
- Daño grave de órganos

7. CLASIFICACIÓN FINAL Y ATENCION DEL CASO

7.1 Clasificación final: 0. No aplica 1. Dengue sin signos de alarma 2. Dengue con signos de alarma 3. Dengue grave

7.2 Conducta 0. No aplica 1. Ambulatoria 2. Hospitalización piso 3. Unidad de cuidados intensivos 4. Observación 5. Remisión para hospitalización

8. EN CASO DE MORTALIDAD POR DENGUE

8.1 Muestras

Marque con una X las muestras tomadas

- Tejido
- Hígado
- Bazo
- Pulmón
- Cerebro
- Miocardio
- Médula
- Riñón

9. DATOS DE LABORATORIO

La información relacionada con laboratorios debe ingresarse a través del modulo de laboratorios del aplicativo sivigila

9.1 Fecha toma de examen (dd/mm/aaaa)

--	--	--	--	--	--	--	--

9.2 Fecha de recepción(dd/mm/aaaa)

--	--	--	--	--	--	--	--

9.3 Muestra

--

9.4 Prueba

--

9.5 Agente

--

9.6 Resultado

--

9.7 Fecha de resultado (dd/mm/aaaa)

--	--	--	--	--	--	--	--

9.8 Valor

--

Marque así

Muestra 4. Tejido | 13 Suero

Prueba 4. PCR | E0 Elisa NS1 | 2. IgM | 3. IgG | 5. Aislamiento viral |

Agente 3. Dengue |

Resultado 1- Positivo | 2- Negativo | 3- No procesado | 4- Inadecuado | 6. Valor registrado

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS
Dengue (210), Dengue grave (220), Mortalidad por Dengue (580)

VARIABLE	CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN	CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN	OBLIGATORIA
RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS			
A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID C. Número de identificación	Es necesario diligenciar estos datos en la ficha de datos complementarios, los cuales deben coincidir con la información registrada en la ficha de datos básicos.	El sistema reconoce automáticamente la información registrada en la vista de datos básicos. Sin embargo se recomienda diligenciar esta información en la ficha con el fin de confirmar.	SI
5. DATOS ESPECÍFICOS			
5.1 ¿ Desplazamiento en los últimos 15 días?	Se indaga al caso sobre la realización de desplazamientos internos o externos que haya realizado durante los últimos 15 días antes de la notificación del evento. Variable de única opción de respuesta.	Diligencie en el sistema los criterios que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
5.1.1 Municipio/departamento al que se desplazó	Nombre del municipio/departamento al que se desplazó en los últimos 15 días.	Para la sistematización de la información, se debe tener en cuenta el lugar donde el caso realizó el desplazamiento si la pregunta anterior fue afirmativa.	NO
5.2 ¿Algún familiar o conviviente ha tenido sintomatología de dengue los últimos 15 días?	Indague sobre el Dx de dengue en algún familiar del caso por laboratorio	Tenga en cuenta diligenciar esta variable en el caso que el paciente responda de manera afirmativa.	SI
5.3 Nombre del establecimiento donde estudia o trabaja	Indique el nombre del establecimiento donde el caso desarrolla sus actividades académicas o laborales cotidianamente.		NO
6. DATOS PARA CLASIFICACIÓN DEL DENGUE			
Hallazgos semiológicos (Hace referencia a los hallazgos evidenciados por el profesional de la salud que realiza la atención médica inicial al caso. Marque con una X los que se presenten y refiera el paciente)			
Dengue sin signos de alarma: procedente de área endémica (Enfermedad febril aguda (<7 días) en la que se observan FIEBRE Y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción o rash).	Recuerde: Para clasificar un caso como Dengue sin signos de alarma tenga en cuenta que el caso debe cumplir con el criterio de FIEBRE y dos o más de las categorías que se encuentran en este grupo.	Diligencie en el sistema los signos que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
Dengue con signos de alarma (Paciente procedente de área endémica que cumple con la anterior definición y además presenta cualquiera de los siguientes signos de alarma: Dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, diarrea, somnolencia y/o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa > 2cms, disminución de la diuresis, caída de la temperatura, hemorragias en mucosas, caída abrupta de plaquetas (<100.000) asociada a hemoconcentración).	Recuerde: para clasificar un caso como Dengue con signos de alarma tenga en cuenta que el caso debe cumplir con el criterio FIEBRE y dos o mas categorías de la variable 6.1.1 y al menos uno de los criterios que se enlistan a continuación. * Dolor abdominal * Vómito * Diarrea * Somnolencia o irritabilidad * Hipotensión * Hepatomegalia * Hemorragia en mucosas * Hipotermia * Aumento hematocrito * Caída de plaquetas * Acumulación de líquidos	Diligencie en el sistema los signos que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
Dengue grave (Paciente procedente de área endémica que cumple con cualquiera de las manifestaciones graves de dengue)	Recuerde: para clasificar un caso como Dengue grave el caso debe cumplir con el criterio FIEBRE (de la variable 6.1.1) y/o cualquiera de las categorías de la variable 6.1.2 y al menos una de las categorías que se enlista a continuación: 1 = Extravasación severa de plasma: Que conduce a Síndrome de choque por dengue o acumulo de líquidos con dificultad respiratoria 2 = Hemorragia con compromiso hemodinámico: Paciente con enfermedad febril aguda, que presenta hemorragias severas con compromiso hemodinámico. 3 = Shock por dengue 4 = Daño grave de órganos: Paciente con enfermedad febril aguda y que presente signos clínicos o paraclínicos de daño severo de órganos como: miocarditis, encefalitis, hepatitis (transaminasas>1.000), colecistitis alitiásica, insuficiencia renal aguda y afección de otros órganos.	Diligencie en el sistema los criterios que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
7. CLASIFICACIÓN FINAL Y ATENCIÓN DEL CASO			
7.1 Clasificación final	A partir de la selección realizada en las variables mencionadas anteriormente, se debe hacer una clasificación que debe estar indicada en esta variable. Por lo tanto, se aclara que a partir de la respuesta se debe proceder como lo indica el protocolo de vigilancia del evento. 1 = Dengue sin signos de alarma 2 = Dengue con signos de alarma 3 = Dengue grave	La clasificación final se deben realizar a más tardar en el período epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso, de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema.	SI

7.2 Conducta	<p>La conducta se relaciona con el proceso médico de atención realizado al paciente, que debe coincidir con la clasificación final mencionada en la variable 7.1</p> <p>1 = Ambulatorio: Se relaciona con el manejo médico que se dá al paciente, a quien es enviado a su domicilio con algunas recomendaciones y prescripciones según los síntomas que presente.</p> <p>2 = Hospitaizado en piso: Se relaciona con el manejo médico que se dá al paciente dentro de la institución de salud debido a su complejidad y necesidad de seguimiento.</p> <p>3 = Unidad de cuidados intensivos (UCI): Se relaciona con el paciente que se encuentra en un estadio avanzado de la enfermedad y requiere de cuidados y observación médica constante hasta evidenciar mejora en el cuadro clínico asociado al evento.</p> <p>4 = Observación: Paciente en observación de urgencias para evaluar su evolución frente al tratamiento.</p> <p>5 = Remisión para hospitalización: Se debe hospitalizar todo paciente clasificado como dengue con signos de alarma o dengue grave.</p>	<p>Para la sistematización de la información, debe seleccionar la conducta que se siguió con el caso, de lo contrario el sistema NO le permitirá continuar con el proceso de notificación.</p>	SI
8. DATOS DE LABORATORIO: La información relacionada con laboratorios debe ingresarse a través del módulo de laboratorios del aplicativo SIVIGILA			
8.1 - 8.2	Anote la información en formato día-mes-año.	Diligencie la información solicitada	SI
8.3 a 8.6	<p>Para ingresar la información solicitada tenga en cuenta:</p> <p>MUESTRA: 1: Sangre; 2: Orina; 3: Hisopado; 4: Aspirado.</p> <p>PRUEBA: 1: IgM Indirecta; 2: IgM; 3: PCR; 4: NSI</p> <p>AGENTE: 2: RUBÉOLA; 4. CITOMEGALOVIRUS; 5. TOXOPLASMOSIS; 6. SÍFILIS; 7. VIRUS HERPES; 8. OTRO; 9 DESCONOCIDO</p> <p>RESULTADO: 1 : Positivo; 2 : Negativo; 3 : No procesado; 4 : Inadecuado; 5 : Dudoso; 9 : Desconocido</p>		
8.7 Fecha de resultado	Anote la información en formato día-mes-año.		
8.8 Valor			

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS
Dengue (210), Dengue grave (220), Mortalidad por Dengue (580)

VARIABLE	CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN	CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN	OBLIGATORIA
RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS			
A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID C. Número de identificación	Es necesario diligenciar estos datos en la ficha de datos complementarios, los cuales deben coincidir con la información registrada en la ficha de datos básicos.	El sistema reconoce automáticamente la información registrada en la vista de datos básicos. Sin embargo se recomienda diligenciar esta información en la ficha con el fin de confirmar.	SI
5. DATOS ESPECÍFICOS			
5.1 ¿ Desplazamiento en los últimos 15 días?	Se indaga al caso sobre la realización de desplazamientos internos o externos que haya realizado durante los últimos 15 días antes de la notificación del evento. Variable de única opción de respuesta.	Diligencie en el sistema los criterios que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
5.1.1 Municipio/departamento al que se desplazó	Nombre del municipio/departamento al que se desplazó en los últimos 15 días.	Para la sistematización de la información, se debe tener en cuenta el lugar donde el caso realizó el desplazamiento si la pregunta anterior fue afirmativa.	NO
5.2 ¿Algún familiar o conviviente ha tenido sintomatología de dengue los últimos 15 días?	Indague sobre el D x de dengue en algún familiar del caso por laboratorio	Tenga en cuenta diligenciar esta variable en el caso que el paciente responda de manera afirmativa.	SI
5.3 Nombre del establecimiento donde estudia o trabaja	Indique el nombre del establecimiento donde el caso desarrolla sus actividades académicas o laborales cotidianamente.		NO
6. DATOS PARA CLASIFICACIÓN DEL DENGUE			
Hallazgos semiológicos (Hace referencia a los hallazgos evidenciados por el profesional de la salud que realiza la atención médica inicial al caso. Marque con una X los que se presenten y refiera el paciente)			
Dengue sin signos de alarma: procedente de área endémica (Enfermedad febril aguda (<7 días) en la que se observan FIEBRE Y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción o rash).	Recuerde: Para clasificar un caso como Dengue sin signos de alarma tenga en cuenta que el caso debe cumplir con el criterio de FIEBRE y dos o más de las categorías que se encuentran en este grupo.	Diligencie en el sistema los signos que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
Dengue con signos de alarma (Paciente procedente de área endémica que cumple con la anterior definición y además presenta cualquiera de los siguientes signos de alarma: Dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, diarrea, somnolencia y/o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa > 2cms, disminución de la diuresis, caída de la temperatura, hemorragias en mucosas, caída abrupta de plaquetas (<100.000) asociada a hemoconcentración).	Recuerde: para clasificar un caso como Dengue con signos de alarma tenga en cuenta que el caso debe cumplir con el criterio FIEBRE y dos o mas categorías de la variable 6.1.1 y al menos uno de los criterios que se enlistan a continuación. <ul style="list-style-type: none"> * Dolor abdominal * Vómito * Diarrea * Somnolencia o irritabilidad * Hipotensión * Hepatomegalia * Hemorragia en mucosas * Hipotermia * Aumento hematocrito * Caída de plaquetas * Acumulación de líquidos 	Diligencie en el sistema los signos que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
Dengue grave (Paciente procedente de área endémica que cumple con cualquiera de las manifestaciones graves de dengue)	Recuerde: para clasificar un caso como Dengue grave el caso debe cumplir con el criterio FIEBRE (de la variable 6.1.1) y/o cualquiera de las categorías de la variable 6.1.2 y al menos una de las categorías que se elista a continuación 1 = Extravasación severa de plasma: Que conduce a Síndrome de choque por dengue o acumulo de líquidos con dificultad respiratoria 2 = Hemorragia con compromiso hemodinámico: Paciente con enfermedad febril aguda, que presenta hemorragias severas con compromiso hemodinámico. 3 = Shock por dengue 4 = Daño grave de órganos: Paciente con enfermedad febril aguda y que presente signos clínicos o paraclínicos de daño severo de órganos como: miocarditis, encefalitis, hepatitis (transaminasas>1.000), colecistitis alitiásica, insuficiencia renal aguda y afección de otros órganos.	Diligencie en el sistema los criterios que presenta o no el paciente. De lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
7. CLASIFICACIÓN FINAL Y ATENCIÓN DEL CASO			
7.1 Clasificación final	A partir de la selección realizada indagación realizada en las variables mencionadas anteriormente, se debe hacer una clasificación que debe estar indicada en esta variable. Por lo tanto, se aclara que a partir de la respuesta se debe proceder como lo indica el protocolo de vigilancia del evento. 1 = Dengue sin signos de alarma 2 = Dengue con signos de alarma 3 = Dengue grave	La clasificación fina se deben realizar a más tardar en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso, de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema.	SI
7.2 Conducta	La conducta se relaciona con el proceso médico de atención realizado al paciente, que debe coincidir con la clasificación final mencionada en la variable 7.1 1 = Ambulatorio: Se relaciona con el manejo médico que se dá al paciente, a quien es enviado a su domicilio con algunas recomendaciones y prescripciones según los síntomas que presente. 2 = Hospitalizado en piso: Se relaciona con el manejo médico que se dá al paciente dentro de la institución de salud debido a su complejidad y necesidad de seguimiento. 3 = Unidad de cuidados intensivos (UCI): Se relaciona con el paciente que se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad y requiere de cuidados y observación médica constante hasta evidenciar mejoría en el cuadro clínico asociado al evento. 4 = Observación: Paciente en observación de urgencias para evaluar su evolución frente al tratamiento. 5 = Remisión para hospitalización: Se debe hospitalizar todo paciente clasificado como dengue con signos de alarma o dengue grave.	Para la sistematización de la información, debe seleccionar la conducta que se siguió con el caso, de lo contrario el sistema NO le permitirá continuar con el proceso de notificación.	SI
8. DATOS DE LABORATORIO: La información relacionada con laoratorios debe ingresarse a través del módulo de laboratorios del aplicativo SIVIGILA			
8.1 - 8.2	Anote la información en formato día-mes-año.	Diligencie la información solicitada,	SI
8.3 a 8.6	Para ingresar la información solicitada tenga en cuenta: MUESTRA: 1: Sangre; 2: Orina; 3: Hisopado; 4: Aspirado. PRUEBA: 1: IgM Indirecta; 2: IgM; 3: PCR; 4: NSI AGENTE: 2: RUBÉOLA; 4. CITOMEGALOVIRUS; 5. TOXOPLASMOSIS; 6. SÍFILIS; 7. VIRUS HERPES; 8. OTRO; 9 DESCONOCIDO RESULTADO: 1 : Positivo; 2 : Negativo; 3 : No procesado; 4 : Inadecuado; 5 : Dudoso; 9 : Desconocido		
8.7 Fecha de resultado	Anote la información en formato día-mes-año.		
8.8 Valor			