

INFOGRAFÍA DE EVENTO

Desnutrición aguda en menores de 5 años

Período epidemiológico
XII - 2025
Corte a 29/11/2025




No. Casos 19 086



Los valores de la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 2025 son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores DANE.

Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años por entidad territorial de residencia

Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años, Colombia 2017 – 2024, PE XII 2025p




Variación porcentual de la prevalencia de desnutrición aguda, Colombia, 2017- 2025p a PE XII

Año	Prevalencia por 100 menores de 5 años	Var. (%) frente a año anterior
2017	0,26	-
2018	0,38	46,01%
2019	0,43	15,07%
2020	0,25	-41,76%
2021	0,38	51,80%
2022	0,53	37,07%
2023	0,58	8,66%
2024p	0,61	4,26%
2025p	0,52	-16,10%


*Nota: 2020 y 2021 fueron años atípicos en la notificación del evento, porque se presentó menor asistencia a los servicios de salud a causa de las restricciones por COVID 19.

Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años por entidad territorial de residencia


Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años, según departamento de residencia, Colombia, a PE XII de 2025p



Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años, según sexo y edad, Colombia, a PE XII 2024 - 2025p



Comportamiento inusual de notificación de desnutrición aguda en menores de 5 años, según departamento, a PE XII de 2025p



Comportamiento de variables de interés de desnutrición aguda en menores de 5 años, a PE XII, 2025p

Comportamiento frente a 2024: ● Aumento ● Sin cambio ● Disminución

<p>Área</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Prevalencia área de residencia</th> </tr> <tr> <th>Urbana</th> <th>Rural</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,50</td> <td>0,61</td> </tr> </tbody> </table>	Prevalencia área de residencia		Urbana	Rural	0,50	0,61	<p>Tipo de DNT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Porcentaje (%)</th> </tr> <tr> <th>Moderada</th> <th>Severa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81,1</td> <td>18,9</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje (%)		Moderada	Severa	81,1	18,9	<p>Hospitalización</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Porcentaje (%)</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Si</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71,1</td> <td>28,9</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje (%)		No	Si	71,1	28,9
Prevalencia área de residencia																				
Urbana	Rural																			
0,50	0,61																			
Porcentaje (%)																				
Moderada	Severa																			
81,1	18,9																			
Porcentaje (%)																				
No	Si																			
71,1	28,9																			
<p>Afiliación SGSSS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Porcentaje (%)</th> </tr> <tr> <th>R. Subsidiado</th> <th>R. Contributivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72,6</td> <td>23,9</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje (%)		R. Subsidiado	R. Contributivo	72,6	23,9	<p>Asistencia a P & D</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Porcentaje (%)</th> </tr> <tr> <th>Asiste</th> <th>No asiste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75,2</td> <td>24,8</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje (%)		Asiste	No asiste	75,2	24,8	<p>Perímetro braquial < 11,5*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Porcentaje (%)</th> </tr> <tr> <th>Si</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,0</td> <td>94,0</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje (%)		Si	No	6,0	94,0
Porcentaje (%)																				
R. Subsidiado	R. Contributivo																			
72,6	23,9																			
Porcentaje (%)																				
Asiste	No asiste																			
75,2	24,8																			
Porcentaje (%)																				
Si	No																			
6,0	94,0																			
<p>Mediana gestacional al nacimiento</p> <p>38 semanas</p>	<p>Mediana peso al nacer</p> <p>2700 gr</p>	<p>*Porcentaje sobre los casos con edades de 6 meses y más</p>																		



No. Casos 19 086



Los valores de la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 2025 son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores DANE.

Municipios con prevalencias de desnutrición aguda más altas, según categoría por número de habitantes, Colombia, PE XII de 2025p

Departamento de residencia	Municipio de residencia (menos de 20.000 hab.)	Casos	Prevalencia por 100	Departamento de residencia	Municipio de residencia (entre 20.000 y 100.000 hab.)	Casos	Prevalencia por 100	Departamento de residencia	Municipio de residencia (más de 100.000 hab.)	Casos	Prevalencia por 100
Risaralda	Pueblo Rico	131	5,18	Vichada	Puerto Carreño	81	3,53	La Guajira	Uribia	580	2,45
Chocó	Bagadó	96	4,76	Cesar	Agustín Codazzi	161	2,49	La Guajira	Riohacha	378	1,79
Chocó	El Carmen de Atrato	33	3,90	La Guajira	Manaure	264	2,00	La Guajira	Maicao	253	1,13
Boyacá	Floresta	7	3,87	Chocó	Alto Baudó	67	1,78	Antioquia	Turbo	124	1,02
Bolívar	Zambrano	43	3,63	Chocó	Riosucio	42	1,74	Nariño	San Andrés de Tumaco	264	0,96
Boyacá	Sativasur	2	3,17	Cesar	Pueblo Bello	80	1,62	Chocó	Quibdó	122	0,94
Boyacá	Tipacoque	6	3,03	Magdalena	Plato	101	1,44	Boyacá	Sogamoso	64	0,77
Caldas	La Merced	8	2,53	Norte de Santander	Tibú	86	1,40	Cundinamarca	Facatativá	80	0,71
Sucre	El Roble	20	2,23	Magdalena	El Banco	96	1,31	Casanare	Yopal	104	0,71
Boyacá	Jericó	7	2,18	Risaralda	Belén de Umbría	21	1,29	Antioquia	Medellín	901	0,70
Amazonas	Tarapacá (CD)	11	2,17	Meta	Puerto López	33	1,17	Cundinamarca	Fusagasugá	60	0,65
Chocó	Lloró	41	2,10	Antioquia	Necoclí	44	1,16	Bolívar	Cartagena de Indias	484	0,63
Amazonas	Puerto Arica (CD)	2	2,04	Arauca	Fortul	21	1,15	Santander	Barrancabermeja	106	0,63
Chocó	Medio Baudó	45	2,00	Valle del Cauca	Caicedonia	22	1,14	Arauca	Arauca	46	0,62
Meta	Mapiripán	20	2,00	Magdalena	Guamal	30	1,12	Bolívar	Magangué	81	0,62
Chocó	Bojayá	39	1,97	Magdalena	El Retén	23	1,11	Valle del Cauca	Yumbo	40	0,60
Meta	Puerto Concordia	16	1,95	Magdalena	Santa Ana	30	1,06	Cundinamarca	Soacha	337	0,57
Boyacá	Socha	11	1,93	Cundinamarca	Tocancipá	36	1,04	Huila	Neiva	170	0,56
Valle del Cauca	El Dovio	16	1,91	Tolima	Coyaima	16	1,04	Cesar	Valledupar	301	0,56
Chocó	Tadó	39	1,88	Tolima	Honda	15	1,03	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	40	0,56
Bolívar	Simití	33	1,86	La Guajira	Hatonuevo	23	1,02	Boyacá	Tunja	66	0,55
Chocó	Atrato	11	1,83	Antioquia	Sonsón	22	1,01	Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	2330	0,54
Vaupés	Taraira	5	1,76	Antioquia	Amalfi	23	1,00	Antioquia	Rionegro	47	0,53
Casanare	La Salina	2	1,74	Risaralda	La Virginia	17	1,00	Norte de Santander	San José de Cúcuta	261	0,53
Chocó	El Cantón del San Pablo	13	1,70	Cundinamarca	El Rosal	22	0,98	Magdalena	Ciénaga	61	0,52
Boyacá	Cucaita	5	1,66	La Guajira	Dibulla	55	0,98	Cundinamarca	Zipacquirá	54	0,51

EAPB con mayor reporte de casos de desnutrición aguda, por régimen de afiliación al SGSSS, Colombia, a PE epidemiológico XII de 2025p

EAPB Régimen Subsidiado	Casos	%	EAPB Régimen Contributivo	Casos	%
Nueva EPS SA Subsidiado	2947	15,44	Salud Total SA EPS	947	4,96
Coosalud ESS EPS-S	1310	6,86	Sura EPS	711	3,73
Mutual Ser ESS	1048	5,49	Sanitas EPS SA	671	3,52
Nueva EPSS	959	5,02	Nueva EPS	632	3,31
Savia Salud	801	4,20	Famisanar EPS LTDA	475	2,49
Dusakawi EPSI	709	3,71	Nueva EPS Contributivo	351	1,84
Emssanar ESS	631	3,31	Compensar EPS	306	1,60
Cajacopi CCF	630	3,30	SOS EPS	110	0,58
Asmet Salud ESS	604	3,16	Comfenalco Valle EPS	62	0,32
Anas Wayuu EPSI	562	2,94	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS-CM	56	0,29
Capital Salud EPS-S	559	2,93	Coosalud ESSC	50	0,26
Salud Total SA Subsidiado	543	2,85	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud EPS-S	47	0,25
EPS Sanitas SA CM	437	2,29	Savia Salud	30	0,16
CCF Comfasucre	317	1,66	Aliansalud	17	0,09
Famisanar EPSS	283	1,48	Salud Total SA EPS	947	4,96
Mallamas EPSI	239	1,25			
Sura EPS	224	1,17			
Pijaos Salud EPSI	185	0,97			
Comfachoco CCF	160	0,84			
Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud EPS-S	121	0,63			

Fuente: Sivigila período epidemiológico XII, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025p
La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes en la base de datos acorde a lo que explica el protocolo del evento.

INFOGRAFÍA DE EVENTO

Desnutrición aguda en menores de 5 años

Período epidemiológico
XII - 2025
Corte a 29/11/2025



No. Casos 19 086



Los valores de la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 2025 son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores DANE.

Notificación de desnutrición aguda por entidad territorial de residencia, población indígena y migrante, Colombia, a PE XII de 2025p

Entidad territorial	Casos	% población indígena	% población migrante	Prevalencia área urbana (x 100)	Prevalencia área rural (x 100)	Prevalencia general (x 100)
La Guajira	1674	77,4	1,7	1,03	1,84	1,49
Chocó	764	63,4	0,0	1,15	1,19	1,17
Vichada	191	84,3	2,1	2,68	0,85	1,15
Magdalena	726	5,0	0,1	0,97	0,62	0,80
Guaviare	60	38,3	0,0	0,61	0,81	0,71
Risaralda	425	37,2	1,6	0,48	1,38	0,71
Amazonas	64	71,9	0,0	0,50	0,81	0,66
Arauca	154	27,3	2,6	0,54	0,85	0,65
Cartagena	484	0,0	1,7	0,68	0,25	0,63
Vaupés	34	76,5	0,0	1,31	0,45	0,62
Cesar	834	34,9	0,1	0,45	1,03	0,62
Casanare	225	8,9	0,9	0,52	0,73	0,58
Antioquia	2417	3,4	1,7	0,55	0,62	0,57
Boyacá	474	4,0	1,1	0,51	0,64	0,56
Norte Santander	653	2,8	6,3	0,54	0,62	0,56
Bogotá D.C	2330	1,0	1,7	0,54	0,61	0,54
Guainía	40	95,0	0,0	0,66	0,46	0,53
Bolívar	575	0,0	0,0	0,48	0,57	0,52
Nariño	627	14,8	1,6	0,65	0,40	0,50
Putumayo	163	13,5	0,0	0,53	0,45	0,49
Buenaventura	161	3,1	0,6	0,49	0,44	0,48
Cundinamarca	1059	0,8	1,7	0,43	0,59	0,47
Valle	583	3,3	1,5	0,49	0,34	0,44
Cali	497	0,2	1,6	0,44	0,23	0,43
Sucre	371	2,4	0,3	0,44	0,40	0,42
Meta	355	18,0	0,6	0,37	0,51	0,41
Huila	427	0,2	0,7	0,44	0,34	0,40
Santa Marta D.E	169	8,9	0,6	0,40	0,30	0,38
Barranquilla	311	0,6	1,3	0,37	1,96	0,37
Tolima	314	5,4	1,0	0,35	0,32	0,34
Caquetá	128	3,9	0,0	0,32	0,32	0,32
Caldas	177	6,8	0,6	0,25	0,49	0,31
Santander	443	1,6	2,3	0,27	0,34	0,29
Córdoba	479	12,9	0,8	0,25	0,32	0,28
Atlántico	321	0,6	0,9	0,28	0,19	0,27
Quindío	76	3,9	2,6	0,28	0,05	0,25
Cauca	298	23,8	0,3	0,35	0,19	0,24
San Andrés	3	0,0	0,0	0,03	0,19	0,07
Extranjeros	141	46,1	NA	NA	NA	NA
Total Nacional	19086	16,7	1,4	0,49	0,59	0,52

Fuente: Sivigila período epidemiológico XII, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025p

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes en la base de datos acorde a lo que explica el protocolo del evento.



No. Casos 19 086



Los valores de la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 2025 son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores DANE.

Indicador de reincidencia de desnutrición aguda en menores de 5 años según entidad territorial de residencia, Colombia, PE XII 2024 – 2025p

ET de residencia	2024		2025	
	n	%	n	%
Colombia	4353	19,1%	4143	21,7%
San Andrés	4	40,0%	2	66,7%
Guaviare	25	27,5%	20	33,3%
Arauca	96	28,8%	51	33,1%
Antioquia	604	22,8%	772	31,9%
Buenaventura	57	25,6%	50	31,1%
Valle del Cauca	126	22,2%	179	30,7%
La Guajira	679	25,2%	463	27,7%
Putumayo	48	27,0%	43	26,4%
Bogotá D.C	693	23,9%	596	25,6%
Magdalena	108	16,0%	184	25,3%
Casanare	71	25,5%	55	24,4%
Vichada	77	25,3%	46	24,1%
Huila	112	22,0%	98	23,0%
Amazonas	10	14,3%	14	21,9%
Cali	85	15,9%	105	21,1%
Risaralda	75	18,0%	81	19,1%
Cundinamarca	231	17,5%	201	19,0%
Cesar	113	13,2%	154	18,5%
Quindío	8	9,9%	14	18,4%
Boyacá	86	17,7%	83	17,5%
Caquetá	26	14,3%	22	17,2%
Norte Santander	105	16,6%	112	17,2%
Tolima	59	13,4%	53	16,9%
Cartagena	62	15,0%	81	16,7%
Nariño	129	15,5%	104	16,6%
Meta	96	19,1%	58	16,3%
Córdoba	90	15,4%	72	15,0%
Chocó	142	14,1%	114	14,9%
Sucre	29	10,5%	55	14,8%
Atlántico	64	14,3%	40	12,5%
Bolívar	76	12,2%	71	12,3%
Barranquilla	20	8,1%	36	11,6%
Santa Marta D.E.	11	8,5%	18	10,7%
Santander	55	9,1%	46	10,4%
Caldas	47	19,0%	18	10,2%
Cauca	22	7,1%	28	9,4%
Vaupés	6	11,1%	2	5,9%
Guainía	6	11,5%	2	5,0%

Fuente: Sivigila período epidemiológico XII, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025p

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan ajustes en la base de datos acorde a lo que explica el protocolo del evento.



No. Casos **19 086**



Los valores de la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 2025 son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores DANE.

Análisis especiales: Población indígena

Análisis especiales: Población migrante



No. Casos

3 182



Porcentaje (%)

Moderada

Severa

Tipo de DNT

68,6

31,4



No. Casos

262



Porcentaje (%)

Moderada


Severa

Tipo de DNT


77,0

23,0


Casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, en población indígena, según sexo y edad, Colombia, a PE XII de 2025p




Casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, en población migrante, según sexo y edad, Colombia, a PE XII de 2025p



Casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, en población indígena, según entidad territorial, Colombia, a PE XII de 2025p



Casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, en población migrante, según entidad territorial, Colombia, a PE XII de 2025p





No. Casos 19 086



Los valores de la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 2025 son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores DANE.

Ficha técnica

Informe descriptivo retrospectivo, que caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en Colombia. La población en estudio fueron los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica -SIVIGILA- a periodo epidemiológico XII de 2025, los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025 (act. Agosto 2025).

Se realiza la validación y depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso. Para el cálculo de prevalencia de los casos, se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre 2019 a 2025 hasta semana epidemiológica 48.

Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2019 y 2024 con corte al periodo de tiempo por analizar, para aquellas entidades con un valor observado inferior a 30 casos; para aquellas entidades con un valor observado de 30 casos o más se utilizó la metodología de MMWR donde se establece una distribución de probabilidad a partir de la mediana del evento, teniendo en cuenta la variabilidad de las entidades territoriales con mayor incremento y decremento.

El perímetro braquial es una medida que se tiene en cuenta en niños y niñas mayores de 6 meses, para menores de 6 meses esta medida no aplica.

Se incluye en análisis la población indígena y extranjera ya que presentan un elevado número de casos para el evento en algunas entidades territoriales.

La población migrante se determina por variable de nacionalidad cruzada con el departamento de residencia del paciente. La población extranjera no residente del territorio se excluyó del análisis.

Variables de interés

Se analiza el comportamiento de las variables, sexo, edad, pertenencia étnica, aseguramiento, área de residencia, datos del nacimiento y clasificación de la desnutrición aguda. Las proporciones fueron calculadas con base en el total de casos notificados, incluyendo los casos notificados del exterior o departamento desconocido. El análisis de la información se realiza por entidad territorial de residencia.

María Camila Giraldo Vargas

Correo electrónico: mgiraldo@ins.gov.co

Equipo de vigilancia nutricional

Subdirección Prevención Vigilancia y Control

Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en

Salud Pública

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico: contactenos@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext.

Bogotá, COLOMBIA

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400