



No. Casos confirmados


38

No. Casos Descartados por laboratorio


254




Tendencia de casos confirmados de fiebre amarilla, Colombia, 2000 a PE III de 2025p




Comportamientos inusuales Fiebre amarilla, periodo epidemiológico III, 2025



Indicadores de la vigilancia de Fiebre amarilla, periodo epidemiológico III, 2025



13,01% (38/292)
Proporción de casos confirmados de fiebre amarilla



100% (292/292)
Porcentaje de toma de muestras de laboratorio



15, 41% (45/292)
Porcentaje de estudios de foco realizados

*casos desde probable y confirmados



No. Casos confirmados

38

No. Casos Descartados por laboratorio

254



Comportamiento de variables sociodemográficas de interés a PE III, 2025p



Hombres
87 %
(n=33)



Mujeres
13,1 %
(n=5)

Hospitalización



71%
(n= 27)

Afiliación al SGSSS



Subsidiado
87 % (n= 33)

Contributivo
13,1 % (n= 5)



Rural disperso y centro poblado
100 %
(n= 38)

Origen del caso



Selvático
100 %
(n= 38)

Antecedente vacunal para FA



Según ficha de notificación



10,5%
(n=4)

Incidencia de casos de fiebre amarilla, según grupos de edad y sexo, Colombia, PE III de 2025p

Distribución de casos descartados por laboratorio de fiebre amarilla, Colombia, PE III de 2025p





No. Casos
confirmados


38

No. Casos
Descartados
por
laboratorio

254



Distribución geográfica de casos acumulados de fiebre amarilla,
Colombia, 2024p a PE III de 2025p




Distribución geográfica de casos acumulados de fiebre amarilla,
Colombia, 2024p a PE III de 2025p

Departamento/Municipio	Casos 2024p	Casos 2025p
Putumayo _ Villagarzón	1	1
Putumayo _ Valle de Guamuez	1	0
Putumayo _ Orito	1	0
Putumayo _ San Miguel	1	0
Nariño-Ipiales (área rural)	2	0
Huila-Campoalegre	1	0
Vaupés-Mitú	1	0
Caquetá-El Doncello	1	0
Caquetá-Cartagena del Chaira	1	0
Tolima-Villarrica	5	7
Tolima- Cunday	4	10
Tolima-Purificación	2	2
Tolima-Prado	2	10
Tolima-Dolores	0	2
Tolima-Ataco	0	3
Cauca-Piamonte	0	1
Caldas-Neira	0	1
Meta_Granada	0	1
Colombia	23	38

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2025p *Población a riesgo de fiebre amarilla, MSPS * Los datos son variables de acuerdo a la confirmación de los casos que ingresan en la notificación 2025p.

Indicadores de la vigilancia de fiebre amarilla, Colombia, PE III de 2025p

Porcentaje de letalidad de fiebre amarilla, Colombia, 2008 a PE III de 2025p



Porcentaje de letalidad de fiebre amarilla, Colombia, PE III de 2025p

Departament o	Municipio	Caso de mortalidad por fiebre amarilla 2025p	Casos vivos de fiebre amarilla 2025p	Total casos confirmados de fiebre amarilla 2025p	% Letalidad fiebre amarilla por municipio de procedencia 2025p
Tolima	Purificación	2	0	2	100
Cauca	Piamonte	1	0	1	100
Tolima	Ataco	3	0	3	100
Caldas	Neira	1	0	1	100
Meta	Granada	1	0	1	100
Tolima	Dolores	1	1	2	50
Tolima	Prado	4	6	10	40
Tolima	Cunday	3	7	10	30
Tolima	Villarrica	2	5	7	28,5
Putumayo	Villagarzón	0	1	1	0
Colombia		18	20	38	47

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2025p.

Fiebre amarilla



No. Casos confirmados

38

No. Casos Descartados por laboratorio

254



Anexos: Indicadores de la vigilancia de la fiebre amarilla, Colombia, PE III de 2025p

Departamento de procedencia del caso	Casos confirmados por laboratorio	Casos descartados	Total casos notificados	Proporción de casos confirmados	Estudios de foco realizados	Toma-envío de muestras al LNR-virología	Casos de mortalidad	% letalidad
Amazonas	0	1	1		70	100		
Antioquia	0	4	4		70	100		
Arauca	0	1	1		0	100		
Boyacá	0	1	1		100	100		
Caldas	1	1	2	50	100	100	1	100
Caquetá	0	2	2		20	100		
Casanare	0	1	1		100	100		
Cauca	1	2	3	33,33	100	100	1	100
Cesar	0	1	1		0	100		
Chocó	0	2	2		70	100		
Córdoba	0	2	2		100	100		
Cundinamarca	0	13	13		80	100		
Huila	0	17	17		90	100		
La Guajira	0	2	2		10	100		
Santa Marta	0	1	1		100	100		
Meta	1	9	10	10	100	100	1	100
Putumayo	1	6	7	14,29	100	100		
Quindío	0	2	2		20	100		
Tolima	34	170	204	16,67	10	100	15	44,12
Valle del Cauca	0	0	0		NA	100		
Vaupés	0	11	11		5	100		
Desconocido	0	1	1		NA	NA		
Exterior	0	3	3		NA	NA		
Buenaventura	0	1	1		NA	NA		
Colombia	38	254	292	13,01	15,41	100	18	47,37

	100 % Cumple con la meta
	71 al 99 % No cumple
	70 al 36 % No cumple
	< 35 % No cumple
	No aplica

Incidencia de casos de fiebre amarilla, según departamento y municipio, PE III de 2025p

Departamento	Número de casos de fiebre amarilla	Incidencia de casos por 100 000 habitantes
Tolima	34	7,91
Putumayo	1	0,53
Caldas	1	0,42
Meta	1	0,36
Cauca	1	0,10
Colombia	38	0,30

Departamento	Municipio	Número de casos de fiebre amarilla	Incidencia de casos por 100 000 habitantes
Tolima	Villarica	7	222,2
Tolima	Prado	10	209,6
Tolima	Cunday	10	161,4
Tolima	Dolores	2	40,3
Tolima	Ataco	3	20,4
Tolima	Purificación	2	19,7
Cauca	Piamonte	1	12,9
Caldas	Neira	1	11,5
Putumayo	Villagarzón	1	9,5
Meta	Granada	1	8,1
Colombia	Colombia	38	0,3

**No. Casos
confirmados****38****No. Casos
Descartados
por
laboratorio****254**

Ficha Técnica

Estudio observacional descriptivo, utilizando como fuente la notificación semanal al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (**Sivigila**) del evento 310 (fiebre amarilla) del **periodo epidemiológico III de 2025p**, posterior depuración y de clasificación clínica y epidemiológica de cada caso. Se adoptó la definición de caso para fiebre amarilla descrita en el protocolo de vigilancia en salud pública vigente.

Los casos notificados fueron clasificados por la referente como confirmados, probables o descartados según el protocolo de vigilancia en salud pública del evento, para ello se realizó el análisis de cada registro basado en datos básicos y complementarios, investigaciones epidemiológicas de campo, revisión de historias clínicas, resultados de pruebas de laboratorio y consulta en PAIWEB.

Indicadores de vigilancia

Proporción de casos confirmados: este indicador se calculó tomando el número de casos confirmados para fiebre amarilla teniendo en cuenta la definición de caso confirmado del protocolo de vigilancia de fiebre amarilla sobre el total de casos notificados.

Estudios de foco realizados: este indicador se calculó tomando el número de estudios de focos, investigaciones de campo o investigaciones de caso realizadas por las entidades territoriales de notificación y enviadas al INS sobre el número de casos notificados que hayan ocurrido en las entidades territoriales; se excluyen los registros duplicados, repetidos, y que hayan tenido un ajuste "D" de error de digitación.

Toma y envío de muestras al LNR: este indicador se calculó tomando el número de casos en los cuales se tomaron y enviaron al INS muestras biológicas (suero o tejidos) relacionados con casos vivos o muertos sobre el total de los casos notificados; se excluyeron los casos que correspondieron a errores de digitación (ajuste D) o registros duplicados.

Nieves Johana Agudelo ChivataCorreo electrónico: nagudelo@ins.gov.coGrupo de vigilancia y control de enfermedades transmisibles endoepidémicas y
relacionadas con salud sexual.

Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de SaludCorreo electrónico: contactenos@ins.gov.co

Teléfono: +57(601) 220 7700 Ext.1627

Bogotá, Colombia

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: +57(601) 018000113400

La información es notificada con periodicidad semanal por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realizan el ajuste o las unidades de análisis en las ET para la clasificación final del caso.