



No. Casos confirmados para Colombia

58

No. Casos Descartados por laboratorio

1048

No. Caso confirmado por nexo epidemiológico*


0

No. Casos probables sin muestras


0




Tendencia de casos confirmados de fiebre amarilla, Colombia, 2000 a PE VIII de 2026p




Comportamientos inusuales Fiebre amarilla, periodo epidemiológico VIII, 2026p



Indicadores de la Vigilancia de Fiebre amarilla, periodo epidemiológico VIII 2026p



5,2 % (58/1106)
Proporción de casos confirmados de fiebre amarilla



100 % (1106/1106)
Porcentaje de toma de muestras de laboratorio



89 % (897/1009)
Porcentaje de estudios de foco realizados

*casos desde probable y confirmados. Excluyen exterior



No. Casos confirmados para Colombia

58

No. Caso confirmado por nexo epidemiológico*

0

No. Casos Descartados por laboratorio

1048

No. Casos probables sin muestras

0



Comportamiento de Variables sociodemográficas de interés a PE VIII, 2026p



Hombres
79,3 %
(n=46)



Mujeres
20,6 %
(n=12)

Afiliación al SGSSS



Subsidiado
58,6 % (n= 34)

Contributivo
38 % (n=22)

Excepción (P)
1,7 % (n=1)

Área de procedencia



Rural disperso y centro poblado **96,5 %** (n= 56)

Antecedente Vacunal para FA

*Según ficha de notificación y su relación con FIS y tiempo inmunidad Vlacunación-PAI (web).



3,4 %
(n=2*)

Origen del caso



Selvático
100 %
(n= 58)

Hospitalización




93,1%
(n= 54)

Condición final Muerto
48,2 % (n= 28)

Condición final Vivo
51,7 % (n= 30)

Residentes de Departamentos diferente a Tolima
39,6 % (n= 23)

Proporción de casos de fiebre amarilla, según grupos de edad, Colombia ,PE VIII de 2026p



Distribución de casos confirmados de fiebre amarilla, según aseguradora, Colombia, PE VIII de 2026p

Aseguradora	Frecuencia de casos	%
Nueva EPS	24	41,38
Sanitas	7	12,07
Salud total	6	10,34
Famisanar	5	8,62
Compensar	5	8,62
SURA	3	5,17
Pijaos	3	5,17
Asmetsalud	2	3,45
Fiduprevisora	1	1,72
Savia salud	1	1,72
Capital salud	1	1,72
Total	58	100

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SVIIGILA, 2026p.
* No se discrimina por régimen en general



INFOGRAFÍA DE EVENTO

Fiebre amarilla

Período epidemiológico
VIII- 2026
15/08/2026



No. Casos confirmados para Colombia

58

No. Caso confirmado por nexo epidemiológico*

0

No. Casos Descartados por laboratorio


1048

No. Casos probables sin muestras


0



Distribución geográfica de casos acumulados de fiebre amarilla, Colombia, a PE VIII de 2026p



Casos confirmados fiebre amarilla, Tolima-Meta, Cundinamarca 2026p




Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2026p *Población DANE actualización julio 2025 centro poblado y rural dispersa. * Los datos son Variables de acuerdo a la confirmación de los casos que ingresan en la notificación 2026p y ajustada según Investigaciones epidemiológicas de campo con ET.

Incidencia de casos de fiebre amarilla, Colombia, PE VIII de 2026p

Departamento	Frecuencia casos de fiebre amarilla 2024 (n=23)	Frecuencia casos de fiebre amarilla 2024 (n=125)	Frecuencia casos de fiebre amarilla 2024 (n=58)	Tota casos acumulados 2024-2026p (n=206)	Incidencia de casos por 100 000 habitantes en riesgo 2024	Incidencia de casos por 100 000 habitantes en riesgo 2025	Incidencia de casos por 100 000 habitantes en riesgo 2026p
Tolima	13	115	55	183	2,98	26,33	12,57
Guaviare	0	1	0	1	0,00	2,65	0,00
Putumayo	4	4	0	8	2,12	2,10	0,00
Meta	0	3	1	4	0,00	1,06	0,35
Caldas	0	1	0	1	0,00	0,41	0,00
Cauca	0	1	0	1	0,00	0,10	0,00
Huila	1	0	0	1	0,21	0,00	0,00
Nariño	2	0	0	2	0,21	0,00	0,00
Caquetá	2	0	0	2	1,35	0,00	0,00
Vaupés	1	0	0	1	3,15	0,00	0,00
Cundinamarca	0	0	2	2	0,00	0,00	0,24
Colombia	23	125	58	206	0,18	0,98	0,45

Fuente: Sivigila INS 2026p. Población a riesgo por 100.000 habitantes

Porcentaje de letalidad de fiebre amarilla, Colombia, 2016 a PE VIII de 2026p*



* Se excluye un caso de procedencia Suarez _Tolima de la letalidad por que su causa de fallecimiento no fue fiebre amarilla
Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2026p

Porcentaje de letalidad de fiebre amarilla, por municipio, Colombia, PE VIII de 2026p

Departamento	Municipio	Caso de vivos fiebre amarilla confirmados 2026p	Casos fallecidos de fiebre amarilla 2026p	Caso de mortalidad por fiebre amarilla confirmados por hallazgos de patología 2026p	Caso excluido su causa no fue fiebre amarilla	Total casos confirmados (vivo y fallecidos) de fiebre amarilla 2026p	% Letalidad fiebre amarilla por municipio de procedencia 2026p*
Tolima	Cunday	1	6	6	0	7	85,7
Tolima	Icononzo	2	5	6	0	8	75,0
Tolima	Melgar	2	3	3	0	5	60,0
Tolima	Rioblanco	1	1	1	0	2	50,0
Tolima	Chaparral	12	9	9	0	21	42,9
Tolima	Ortega	4	1	1	0	5	20,0
Tolima	Suarez	0	1	0	1	1	0,0
Tolima	Carmen de Apicalá	2	1	0	0	2	0,0
Tolima	Dolores	1	0	0	0	1	0,0
Tolima	Planadas	1	0	0	0	1	0,0
Tolima	Purificación	2	0	0	0	2	0,0
Meta	Villavicencio	1	0	0	0	1	0,0
Cundinamarca	Paratebueno	1	1	1	0	2	50
Colombia		30	28	27	1	58	46,55

* Se excluye un caso de procedencia Suarez _Tolima de la letalidad por que su causa de fallecimiento no fue fiebre amarilla

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2026p

Fiebre amarilla



No. Casos confirmados para Colombia

58

No. Caso confirmado por nexo epidemiológico*

0

No. Casos Descartados por laboratorio

1048

No. Casos probables sin muestras

0



Anexos: Indicadores de la Vigilancia de la fiebre amarilla, Colombia, PE VIII de 2026p

Entidad territorial	Casos confirmados por laboratorio por procedencia	Casos descartados por procedencia	Casos probables	Casos por procedencia	Casos confirmados por laboratorio por notificación	Casos descartados por notificación	Casos probables por notificación	Total casos notificados	Proporción de casos confirmados	Estudios de foco realizados	Toma-envío de muestras al LNR-virología	Casos de mortalidad confirmados como causa de fallecimiento	Casos de mortalidad e estudio	Excluido de la letalidad	% letalidad
Amazonas	0	5	0	5	0	3	0	3	0	90	100				
Antioquia	0	11	0	11	0	14	0	14	0	100	100				
Arauca	0	11	0	11	0	4	0	4	0	91	100				
San Andrés	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	NA				
Atlántico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA				
Bolívar	0	3	0	3	0	0	0	0	0	67	NA				
Boyacá	0	3	0	3	1	4	0	5	0	100	100				
Caldas	0	5	0	5	0	5	0	5	0	100	100				
Caquetá	0	7	0	7	0	1	0	1	0	100	100				
Casanare	0	14	0	14	0	2	0	2	0	100	100				
Cauca	0	6	0	6	0	3	0	3	0	83	100				
Cesar	0	1	0	1	0	3	0	3	0	80	100				
Chocó	0	14	0	14	0	0	0	0	0	85,7	NA				
Córdoba	0	0	0	0	0	1	0	1	0	NA	100				
Cundinamarca	2	74	0	76	4	94	0	98	1,1	82	100	1		100	
Guainía	0	2	0	2	0	0	0	0	0	100	NA				
Guaviare	0	4	0	4	0	1	0	1	0	100	100				
Huila	0	48	0	48	0	47	0	47	0	93,8	100				
La Guajira	0	5	0	5	0	0	0	0	0	100	NA				
Magdalena	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	NA				
Meta	1	115	0	116	1	51	0	52	2,1	100	100				
Nariño	0	1	0	1	0	2	0	2	0	100	100				
Norte de Santander	0	6	0	6	0	5	0	5	0	100	100				
Putumayo	0	7	0	7	0	3	0	3	0	100	100				
Quindío	0	4	0	4	0	1	0	1	0	100	100				
Risaralda	0	2	0	2	0	2	0	2	0	100	100				
Santander	0	12	0	12	0	4	0	4	0	100	100				
Sucre	0	3	0	3	0	0	0	0	0	100	NA				
Tolima	55	638	0	693	37	467	0	504	11	81	100	27		1*	49,09
Valle del Cauca	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100	100				
Vaupés	0	5	0	5	0	5	0	5	0	80	100				
Vichada	0	3	0	3	0	1	0	1	0	100	100				
Bogotá, D.C.	0	0	0	0	15	318	0	333	0	NA	100				
Cartagena	0	5	1	6	0	0	0	0	0	100	NA				
Santa Marta	0	6	0	6	0	0	0	0	0	100	NA				
Barranquilla	0	0	0	0	0	3	0	3	0	NA	100				
Calí	0	1	0	1	0	3	0	3	0	100	100				
Buenaventura	0	8	0	8	0	0	0	0	0	75,0	NA				
Exterior	0	13	0	13	0	0	0	0	0	NA	NA				
Desconocido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA				
Colombia	58	1048	0	1106	58	1048	0	1106	5,44	88,8	100	27		1	46,55

100 % Cumple con la meta
71 al 99 % No cumple
70 al 36 % No cumple
< 35 % No cumple
No aplica



No. Casos confirmados
para Colombia

58

No. Caso confirmado
por nexo
epidemiológico*

0

No. Casos Descartados
por laboratorio

1048

No. Casos probables
sin muestras

0



Ficha Técnica

Estudio observacional descriptivo, utilizando como fuente la notificación semanal al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (**Sivigila**) del evento 310 (fiebre amarilla) del **periodo epidemiológico VIII de 2026p**, posterior depuración y de clasificación clínica y epidemiológica de cada caso. Se adoptó la definición de caso para fiebre amarilla descrita en el protocolo de vigilancia en salud pública vigente.

Los casos notificados fueron clasificados por la referente como confirmados, probables o descartados según el protocolo de vigilancia en salud pública del evento, para ello se realizó el análisis de cada registro basado en datos básicos y complementarios, investigaciones epidemiológicas de campo, revisión de historias clínicas, resultados de pruebas de laboratorio y consulta en PAIWEB.

Indicadores de vigilancia

Proporción de casos confirmados: este indicador se calculó tomando el número de casos confirmados para fiebre amarilla teniendo en cuenta la definición de caso confirmado del protocolo de vigilancia de fiebre amarilla sobre el total de casos notificados.

Estudios de foco realizados: este indicador se calculó tomando el número de estudios de focos, investigaciones de campo o investigaciones de caso realizadas por las entidades territoriales de notificación y enviadas al INS sobre el número de casos notificados que hayan ocurrido en las entidades territoriales; se excluyen los registros duplicados, repetidos, que hayan tenido un ajuste "D" de error de digitación, de procedencia exterior, y que no cumplan definición de caso con envío de soporte de la verificación.

Toma y envío de muestras al LNR: este indicador se calculó tomando el número de casos en los cuales se tomaron y enviaron al INS muestras biológicas (suero o tejidos) relacionados con casos vivos o muertos sobre el total de los casos notificados; se excluyeron los casos que correspondieron a errores de digitación (ajuste D) o registros duplicados.

Nieves Johana Agudelo Chivata

Correo electrónico: nagudelo@ins.gov.co

Grupo de vigilancia y control de enfermedades transmisibles
endoeidémicas y relacionadas con salud sexual.

Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico: contactenos@ins.gov.co

Teléfono: +57(601) 220 7700 Ext.1627

Bogotá, Colombia

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: +57(601) 018000113400

La información es notificada con periodicidad semanal por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realizan el ajuste o las unidades de análisis en las ET para la clasificación final del caso.