




No. Casos 17 557



Información preliminar sujeta a cambios  
Fuentes: Sivigila 2021 a 2026p.; DANE, Nacional. Proyecciones de población y estudios demográficos. por área geográfica según sexo y edades simples, periodo 2018-2070

Tasa de incidencia del intento de suicidio por semana epidemiológica, Colombia 2021 – 2025 y PE VI 2026p.



Variación porcentual de casos y tasa de incidencia de intento de suicidio por año, Colombia, 2021 – 2025 y PE VI 2026p.\*

| Año   | Casos | Var. Casos frente al año anterior | Tasa de incidencia por 100 mil hab. |
|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 2022  | 37308 | 25,3                              | 72,4                                |
| 2023  | 40815 | 9,4                               | 78,3                                |
| 2024  | 37946 | -7,0                              | 73,6                                |
| 2025  | 39106 | 3,1                               | 73,7                                |
| 2026p | 17540 | -                                 | 32,8                                |

\* 2021 a 2025 total y 2026p con corte a período epidemiológico VI

\* Se excluyen 17 casos procedentes del exterior

Incidencia\* por sexo y grupo de edad\*\*, Colombia a PE VI, 2026p.

| Grupo de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---------------|---------|---------|-------|
| 5 a 9         | 1,6     | 0,8     | 1,2   |
| 10 a 14       | 13,5    | 51,3    | 31,9  |
| 15 a 19       | 39,2    | 93,4    | 65,7  |
| 20 a 24       | 34,2    | 56,7    | 45,3  |
| 25 a 29       | 25,7    | 34,1    | 29,9  |
| 30 a 34       | 22,0    | 24,6    | 23,3  |
| 35 a 39       | 17,6    | 19,7    | 18,7  |
| 40 a 44       | 13,4    | 14,4    | 13,9  |
| 45 a 49       | 11,1    | 11,7    | 11,4  |
| 50 a 54       | 9,1     | 8,6     | 8,8   |
| 55 a 59       | 8,1     | 5,6     | 6,7   |
| 60 a 64       | 5,4     | 4,2     | 4,7   |
| 65 y más      | 6,5     | 2,7     | 4,4   |
| Total         | 25,1    | 40,3    | 32,9  |

\*Tasa por 100 000 habitantes de cada grupo de edad

\*\*El evento se vigila a partir de los 5 años de edad  
Edad mínima: 5 años Edad máxima: 95 años

Municipios notificadores PE VI 2026p.


72,1 % del total de municipios (1123)

810 municipios

17 557 casos



Proporción de intento de suicidio por sexo, Colombia, PE VI, 2026p.



Poblaciones especiales



Gestantes  
93 casos  
46,8  
Razón por 100 000 nacidos vivos



Población Indígena  
425 casos  
16,7  
por 100 000 hab.indígenas



Población afrocolombiana  
446 casos  
17,5  
por 100 000 hab.afrocolombianos



Población privada de la libertad  
210 casos  
1,2 %  
Del total de casos



No. Casos 17 557



Información preliminar sujeta a cambios  
Fuentes: Sivigila 2021 a 2026p.; DANE, Municipal. Proyecciones de población y estudios demográficos, por área geográfica según sexo y edades simples, periodo 2018-2070

Comportamiento inusual de notificación y tasa de incidencia por Entidad Territorial de procedencia a PE VI, 2026p

Comportamiento inusual de notificación de intento de suicidio 2026p.



Tasa de incidencia por Entidad Territorial de procedencia 2026p.\*

Colombia  
17 540 casos Tasa 32,8

| Entidad territorial | Casos | Tasa | Entidad territorial        | Casos | Tasa |
|---------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|
| Vaupés              | 33    | 74,2 | Putumayo                   | 110   | 27,8 |
| Risaralda           | 568   | 56,4 | Cartagena de Indias        | 278   | 27,5 |
| Amazonas            | 47    | 54,7 | Córdoba                    | 542   | 26,9 |
| Caldas              | 577   | 54,6 | Cauca                      | 431   | 26,7 |
| Arauca              | 124   | 44,3 | Santa Marta                | 151   | 25,7 |
| Quindío             | 245   | 43,9 | Atlántico                  | 413   | 25,7 |
| Cali                | 958   | 42,2 | Casanare                   | 119   | 24,9 |
| Guaviare            | 35    | 41,3 | Meta                       | 287   | 24,6 |
| Nariño              | 686   | 39,8 | Caquetá                    | 105   | 24,3 |
| Tolima              | 537   | 38,6 | Archipiélago de San Andrés | 14    | 22,0 |
| Antioquia           | 2606  | 37,4 | Sucre                      | 210   | 20,1 |
| Cundinamarca        | 1341  | 37,2 | Bolívar                    | 238   | 19,2 |
| Bogotá, D.C.        | 2836  | 35,7 | Cesar                      | 281   | 18,8 |
| Barranquilla        | 429   | 33,6 | Magdalena                  | 181   | 18,7 |
| Norte de Santander  | 571   | 33,2 | Guainía                    | 11    | 18,0 |
| Boyacá              | 429   | 33,1 | La Guajira                 | 164   | 15,1 |
| Santander           | 789   | 32,7 | Chocó                      | 87    | 14,5 |
| Valle del Cauca     | 670   | 31,8 | Buenaventura               | 41    | 12,2 |
| Huila               | 380   | 31,1 | Vichada                    | 16    | 10,4 |
|                     |       |      | Exterior                   | 17    | N/A  |

\*Tasa de incidencia por 100 000 habitantes

Municipios con tasas de incidencias mas altas

Fuentes: Sivigila, 2026p.; DANE, Municipal. Proyecciones de población y estudios demográficos, por área geográfica según sexo y edades simples, periodo 2018-2042

Tasas de intento de suicidio en municipios con más de 100.000 habitantes

78 municipios de ocurrencia, 100 % del total de municipios (n= 78)

| Departamento    | Municipio    | Tasa |
|-----------------|--------------|------|
| Nariño          | Pasto        | 83,0 |
| Risaralda       | Dosquebradas | 78,7 |
| Caldas          | Manizales    | 64,7 |
| Cundinamarca    | Facatativá   | 62,9 |
| Antioquia       | Rionegro     | 61,4 |
| Boyacá          | Tunja        | 61,1 |
| Risaralda       | Pereira      | 54,5 |
| Valle del Cauca | Yumbo        | 54,5 |
| Tolima          | Ibagué       | 51,0 |
| Cundinamarca    | Girardot     | 47,9 |



No. Casos

17 557



Información preliminar sujeta a cambios

Fuentes: Sivigila, 2026p.; DANE, Municipal. Proyecciones de población y estudios demográficos, por área geográfica según sexo y edades simples, periodo 2018-2042

Tasas de intento de suicidio en municipios con población entre 20 000 y 100 000 habitantes

338 municipios de ocurrencia, 99,1 % del total de municipios (n= 338)

| Departamento       | Municipio                 | Tasa |
|--------------------|---------------------------|------|
| Norte de Santander | Pamplona                  | 91,7 |
| Cundinamarca       | El Rosal                  | 86,8 |
| Antioquia          | San Pedro de Los Milagros | 85,4 |
| Antioquia          | Abejorral                 | 85,2 |
| Arauca             | Tame                      | 81,9 |
| Vaupés             | Mitú                      | 77,5 |
| Cundinamarca       | Tocancipá                 | 75,1 |
| Caldas             | Chinchiná                 | 71,4 |
| Quindío            | Montenegro                | 69,4 |
| Santander          | Málaga                    | 65,6 |

Tasas de intento de suicidio en municipios con menos de 20.000 habitantes

538 municipios de ocurrencia, 76,1 % del total de municipios (n= 707)

| Departamento       | Municipio             | Tasa  |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Vaupés             | Yavaraté (ANM)        | 268,8 |
| Cundinamarca       | Albán                 | 227,0 |
| Boyacá             | Cúitiva               | 216,2 |
| Boyacá             | San Eduardo           | 183,3 |
| Antioquia          | Granada               | 133,3 |
| Cauca              | Santa Rosa            | 113,0 |
| Caldas             | Marulanda             | 112,1 |
| Boyacá             | Gachantivá            | 110,5 |
| Boyacá             | La Uvita              | 107,3 |
| Boyacá             | San José de Pare      | 104,3 |
| Amazonas           | La Pedrera (ANM)      | 96,8  |
| Amazonas           | La Chorrera (ANM)     | 94,8  |
| Amazonas           | Miriti - Paraná (ANM) | 94,3  |
| Amazonas           | Puerto Arica (ANM)    | 93,2  |
| Boyacá             | Monguí                | 92,5  |
| Boyacá             | Pachavita             | 89,6  |
| Amazonas           | El Encanto (ANM)      | 89,6  |
| Nariño             | Nariño                | 87,9  |
| Santander          | Oiba                  | 86,1  |
| Norte de Santander | Mutiscua              | 85,0  |



# No. Casos 17 557

Información preliminar sujeta a cambios  
Fuente: Sivigila 2026p.



### Factores desencadenantes y factores de riesgo intento de suicidio Colombia a PE VI, 2026p.

| Factores desencadenantes                     | Porcentaje |
|----------------------------------------------|------------|
| Problemas familiares                         | 37,2       |
| Conflicto con pareja o expareja              | 25,1       |
| Problemas económicos                         | 10,5       |
| Escolar/Educativa                            | 7,9        |
| Problemas laborales                          | 6,1        |
| Muerte de un familiar o amigo                | 5,6        |
| Maltrato físico psicológico o sexual         | 5,6        |
| Enfermedad crónica dolorosa o discapacitante | 4,3        |
| Problemas jurídicos                          | 2,5        |
| Suicidio de un familiar o amigo              | 0,9        |

| Factores de riesgo                       | Porcentaje |
|------------------------------------------|------------|
| Antecedente de trastorno psiquiátrico    | 44,6       |
| Trastorno depresivo                      | 39,6       |
| Trastorno de personalidad                | 5,1        |
| Trastorno bipolar                        | 3,2        |
| Esquizofrenia                            | 2,0        |
| Ideación suicida persistente             | 34,2       |
| Plan organizado de suicidio              | 16,7       |
| Consumo de SPA                           | 14,5       |
| Abuso de alcohol                         | 6,1        |
| Antecedente de violencia o abuso         | 4,8        |
| Antecedente familiar de conducta suicida | 4,4        |

### Mecanismos de intento de suicidio a PE VI, 2026p.

| Mecanismo                     | Mujeres | Porcentaje | Hombres | Porcentaje | Total | Porcentaje |
|-------------------------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|
| Intoxicaciones                | 7444    | 42,4       | 3500    | 19,9       | 10944 | 62,3       |
| Arma corto punzante           | 2401    | 13,7       | 1520    | 8,7        | 3921  | 22,3       |
| Ahorcamiento                  | 764     | 4,4        | 959     | 5,5        | 1723  | 9,8        |
| Lanzamiento al vacío          | 461     | 2,6        | 510     | 2,9        | 971   | 5,5        |
| Lanzamiento a vehículo        | 182     | 1,0        | 205     | 1,2        | 387   | 2,2        |
| Arma de fuego                 | 9       | 0,1        | 101     | 0,6        | 110   | 0,6        |
| Lanzamiento a cuerpos de agua | 50      | 0,3        | 56      | 0,3        | 106   | 0,6        |
| Inmolación                    | 10      | 0,1        | 14      | 0,1        | 24    | 0,1        |

### Casos ocurridos por grupo de edad y día de la semana a PE VI, 2026p.

| Día de la semana | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 y más | Total |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
| Domingo          | 5     | 243     | 664     | 521     | 373     | 275     | 201     | 152     | 104     | 64      | 42      | 23      | 57       | 2724  |
| Lunes            | 13    | 366     | 755     | 500     | 354     | 252     | 187     | 131     | 85      | 64      | 54      | 26      | 50       | 2837  |
| Martes           | 15    | 397     | 710     | 424     | 287     | 227     | 159     | 99      | 68      | 52      | 48      | 34      | 53       | 2573  |
| Miércoles        | 9     | 342     | 657     | 436     | 298     | 213     | 142     | 107     | 77      | 64      | 42      | 29      | 49       | 2465  |
| Jueves           | 10    | 347     | 639     | 401     | 254     | 223     | 162     | 88      | 80      | 47      | 41      | 20      | 50       | 2362  |
| Viernes          | 10    | 333     | 647     | 380     | 277     | 205     | 165     | 113     | 71      | 44      | 35      | 23      | 56       | 2359  |
| Sábado           | 10    | 226     | 568     | 444     | 260     | 227     | 139     | 95      | 85      | 60      | 46      | 29      | 48       | 2237  |
| Total            | 72    | 2254    | 4640    | 3106    | 2103    | 1622    | 1155    | 785     | 570     | 395     | 308     | 184     | 363      | 17557 |




No. Casos 17 557

Información preliminar sujeta a cambios  
Fuente: Sivigila 2026p.



Repetición del intento de suicidio a PE VI, 2026p.

Análisis basado en el número de personas



\*Una persona puede tener varios intentos de suicidio en un año, correspondiendo a casos diferentes

Proporción de repetición de intento de suicidio en el año según entidad territorial de ocurrencia, Colombia a PE VI, 2026p.

| Entidad territorial        | Proporción de repetición en el año |
|----------------------------|------------------------------------|
| Magdalena                  | 4,0                                |
| Risaralda                  | 3,3                                |
| Cali                       | 3,2                                |
| Caldas                     | 2,9                                |
| Casanare                   | 2,6                                |
| Antioquia                  | 2,6                                |
| Quindío                    | 2,5                                |
| Córdoba                    | 2,5                                |
| Cundinamarca               | 2,4                                |
| Barranquilla               | 2,4                                |
| Chocó                      | 2,4                                |
| Bogotá, D.C.               | 2,2                                |
| Norte de Santander         | 2,0                                |
| Caquetá                    | 1,9                                |
| Nariño                     | 1,9                                |
| Cauca                      | 1,9                                |
| Huila                      | 1,9                                |
| Cartagena de Indias        | 1,8                                |
| Putumayo                   | 1,8                                |
| Bolívar                    | 1,7                                |
| Atlántico                  | 1,2                                |
| Boyacá                     | 1,2                                |
| Cesar                      | 1,1                                |
| Meta                       | 1,1                                |
| Arauca                     | 0,8                                |
| La Guajira                 | 0,6                                |
| Amazonas                   | 0,0                                |
| Buenaventura               | 0,0                                |
| Guainía                    | 0,0                                |
| Guaviare                   | 0,0                                |
| Archipiélago de San Andrés | 0,0                                |



En 5 entidades territoriales no se presentaron repeticiones de intento de suicidio de una misma persona



No. Casos **17 557**

Información preliminar sujeta a cambios

Fuentes: Sivigila 2021 a 2025p y 2026p.; DANE, Nacional. Proyecciones de población y estudios demográficos, por área geográfica según sexo y edades simples, periodo 2018-2070; Municipal. Proyecciones de población por área geográfica según sexo y edades simples, periodo 2018-2042



### Ficha técnica

Este informe tiene como fuente la notificación individual semanal de casos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) del evento 356 – Intento de suicidio del año 2026p. PE VI, realizada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) a nivel nacional, las cuales identifican y configuran el caso, de acuerdo con la definición operativa de caso establecida en el respectivo protocolo [https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro\\_Intento%20de%20suicidio.pdf](https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Intento%20de%20suicidio.pdf).

La información notificada se somete a un proceso de depuración. Se eliminan aquellos casos notificados con ajustes D o 6; es decir los casos notificados por error o que no cumplían los criterios clínicos; también se eliminan los casos repetidos; es decir, aquellos de la misma persona ocurridos dentro de la misma semana epidemiológica o la siguiente. Se realiza análisis de los casos por lugar de ocurrencia.

El análisis incluyó la descripción de los casos en términos de persona, tiempo y lugar, con el uso de medidas de frecuencia, proporciones, razones y tasas de incidencia. Se realizó análisis diferencial de los casos por sexo, grupo de edad, pertenencia étnica y poblaciones especiales y se describió el comportamiento de otras variables de interés para el evento.

Las tasas de incidencia para entidades territoriales departamentales y municipales se calcularon con base en el total de casos notificados por lugar de ocurrencia y las proyecciones de población del DANE para el año respectivo. En el caso de los municipios se clasificaron en tres grupos según el tamaño de la población: menos de 20 000, de 20 000 a 100 000 y más de 100 000 habitantes.

Los comportamientos inusuales representan la diferencia significativa de aumento o disminución entre los casos observados y los esperados. Se comparó el número de casos notificados con corte al periodo acumulado del año en curso, con el promedio de los últimos 5 años con el mismo corte. Se usaron los métodos: 1) MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) para las entidades territoriales con 30 o más casos, y 2) la distribución de Poisson para las entidades territoriales con menos de 30 casos.

La información procesada es preliminar, teniendo en cuenta que los casos pueden ser ajustados antes del cierre del año epidemiológico.

Yalena Mosquera

[ymosquera@ins.gov.co](mailto:ymosquera@ins.gov.co)

Grupo de Vigilancia y Control de Enfermedades No Transmisibles

Subdirección Prevención Vigilancia y Control

Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico: [contactenos@ins.gov.co](mailto:contactenos@ins.gov.co)

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext. 1297

Bogotá, COLOMBIA

[www.ins.gov.co](http://www.ins.gov.co)

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400