


No. Casos 38 152



Los casos de malaria son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de población a riesgo.

Análisis de tiempo malaria

Tendencia de casos de malaria y distribución por especie parasitaria, Colombia 2016- 2025pr




\*PE: periodo epidemiológico \* C/año: Cada año \*2025 a SE 24

Variación de casos de malaria , Colombia, a PE VI 2020- 2025p.

| Año   | Casos PE VI | Variación % para 2025 con C/año | Variación porcentual para C/año |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2020  | 36734       | 3,86                            | -8,24                           |
| 2021  | 29754       | 28,22                           | -19,00                          |
| 2022  | 32687       | 16,72                           | 9,86                            |
| 2023  | 36488       | 4,56                            | 11,63                           |
| 2024* | 76978       | -50,44                          | 110,97                          |
| 2025* | 38152       |                                 | -50,44                          |


Análisis por lugar de procedencia de casos de malaria

Distribución casos por entidad territorio Malaria PE VI, 2025.




| Departament o | Casos 2025 | % Aporte Nacional |
|---------------|------------|-------------------|
| Chocó         | 10396      | 30,7%             |
| Antioquia     | 5980       | 17,7%             |
| Nariño        | 5103       | 15,1%             |
| Córdoba       | 3349       | 9,9%              |
| Vaupés        | 2552       | 7,5%              |
| Risaralda     | 1505       | 4,4%              |
| Cauca         | 1326       | 3,9%              |
| Amazonas      | 1166       | 3,4%              |
| Vichada       | 969        | 2,9%              |
| Guainía       | 920        | 2,7%              |
| Buenaventura  | 902        | 2,7%              |
| Bolívar       | 897        | 2,7%              |

Distribución casos por entidad territorio Malaria PE VI, 2020 a 2025.



Comportamiento de variables sociodemográficas de interés a PE IV, 2024 – 2025p.

Casos por edad y sexo



Comportamiento respecto a 2024

Aumento

Sin cambio

Disminución



Casos por sexo

Hombre

59,1 %

| 2024   | 2025   | Situación   |
|--------|--------|-------------|
| 38 490 | 22 557 | Disminución |



Casos por pertenencia étnica

Indígenas

33,6 %

| 2024   | 2025   | Situación   |
|--------|--------|-------------|
| 25 587 | 12 833 | Disminución |



Casos por pertenencia étnica

Afrocolom.

32,0 %

| 2024   | 2025   | Situación   |
|--------|--------|-------------|
| 22 290 | 12 221 | Disminución |



Mineros

5,1 %

Casos por ocupación

| 2024  | 2025  | Situación   |
|-------|-------|-------------|
| 2 666 | 1 954 | Disminución |



FFMM

2,4 %

Casos por ocupación

| 2024  | 2025 | Situación   |
|-------|------|-------------|
| 1 115 | 901  | Disminución |




Rural

54,2 %

Casos por ocupación

| 2024   | 2025  | Situación   |
|--------|-------|-------------|
| 32 372 | 20683 | Disminución |



No. Casos 38 152



Los casos de malaria son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de población a riesgo.

### Distribución de Casos de malaria por especie parasitaria



Departamentos que aportan mayor número de casos de *P. vivax* Periodo VI 2020 a 2025.

87,8 %  
Aporta a total Nacional 2025  
*P. vivax*.

Municipios que aportan mayor número de casos de *P. vivax*. Periodo VI 2025.

56,2 %  
Aporta a total Nacional 2025  
*P. vivax*.

| Departamento | Casos 2025 | % Aporte Nacional |
|--------------|------------|-------------------|
| Chocó        | 5985       | 23,3%             |
| Antioquia    | 4941       | 19,3%             |
| Córdoba      | 2877       | 11,2%             |
| Vaupés       | 2444       | 9,5%              |
| Nariño       | 1545       | 6,0%              |
| Risaralda    | 1304       | 5,1%              |
| Amazonas     | 994        | 3,9%              |
| Guainía      | 888        | 3,5%              |
| Bolívar      | 806        | 3,1%              |
| Vichada      | 751        | 2,9%              |





Departamentos que aportan mayor número de casos de *P. falciparum* Periodo VI 2020 a 2025.

94,6 %  
Aporta a total Nacional 2025  
*P. falciparum*.

Municipios que aportan mayor número de casos de *P. falciparum*. Periodo VI 2025.

71,6 %  
Aporta a total Nacional 2025  
*P. falciparum*.

| Departamento | Casos 2025 | % Aporte Nacional |
|--------------|------------|-------------------|
| Chocó        | 4203       | 34,8%             |
| Nariño       | 3528       | 29,2%             |
| Cauca        | 1259       | 10,4%             |
| Antioquia    | 1023       | 8,5%              |
| Buenaventura | 544        | 4,5%              |
| Córdoba      | 460        | 3,8%              |
| Meta         | 217        | 1,8%              |
| Risaralda    | 183        | 1,5%              |




No. Casos 38 152

Los casos de malaria son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de población a riesgo.

Distribución de casos de malaria complicada

608  
Malaria Complicadas

Proporción casos malaria complicada  
2017 a 2025




Casos de malaria complicada por  
tipo y especie de complicación


| Complicación  | P. Falciparum | P. Vivax   | Casos      | %           |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Hematológicas | 89            | 325        | 414        | 62,7%       |
| Hepáticas     | 39            | 133        | 172        | 26,1%       |
| Renal         | 9             | 27         | 36         | 5,5%        |
| Pulmonar      |               | 23         | 23         | 3,5%        |
| Cerebral      | 7             | 8          | 15         | 2,3%        |
| <b>Total</b>  | <b>144</b>    | <b>516</b> | <b>660</b> | <b>100%</b> |

Nota: no se incluyen los casos por malaria mixta.

Distribución demográfica casos de malaria



Casos de malaria complicada por entidad territorial de procedencia




Comportamientos inusuales y entidades en situación de brote


Municipios en situación de Brote malaria

| Departamento | Municipio            | Estrato de riesgo | Acumulado de SE 1 A 24 2025 | Esperado promedio años 2021 a 2024 de SE 20 A 24 |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Vaupés       | Mitú                 | 4                 | 2197                        | 251                                              |
| Nariño       | El Charco            | 5                 | 875                         | 88                                               |
| Boyacá       | Cubará               | 4                 | 681                         | 70                                               |
| Antioquia    | Nechí                | 5                 | 627                         | 41                                               |
| Chocó        | Istmina              | 5                 | 531                         | 83                                               |
| Arauca       | Saravena             | 4                 | 315                         | 3                                                |
| Antioquia    | Cáceres              | 4                 | 306                         | 47                                               |
| Antioquia    | Tarazá               | 4                 | 282                         | 26                                               |
| Amazonas     | Leticia              | 4                 | 256                         | 21                                               |
| Caquetá      | Florencia            | 4                 | 216                         | 4                                                |
| Meta         | Puerto Gaitán        | 4                 | 155                         | 17                                               |
| Vaupés       | Yavaraté (CD)        | 4                 | 151                         | 0                                                |
| Chocó        | Juradó               | 4                 | 129                         | 26                                               |
| Vichada      | Puerto Carreño       | 4                 | 117                         | 6                                                |
| Chocó        | Acandí               | 4                 | 92                          | 7                                                |
| Córdoba      | San Andrés Sotavento | 4                 | 39                          | 4                                                |
| Putumayo     | Puerto Leguizamó     | 4                 | 29                          | 0                                                |
| Antioquia    | Yondó                | 4                 | 29                          | 0                                                |
| Vaupés       | Taraira              | 5                 | 29                          | 2                                                |
| Arauca       | Arauquita            | 4                 | 24                          | 1                                                |
| Risaralda    | Pereira              | 4                 | 21                          | 0                                                |

Comportamientos inusuales malaria PE VI-2025.







### No. Casos

### 38 152



Los casos de malaria son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de población a riesgo.

### Indicadores


Oportunidad de Diagnóstico  
**44,2 %**




Oportunidad de Tratamiento  
**97,9 %**

| DEPARTAMENTO   | CASOS | %OP DX | %OP TTO |
|----------------|-------|--------|---------|
| CHOCO          | 9634  | 55%    | 98,8%   |
| ANTIOQUIA      | 6294  | 35%    | 97,4%   |
| NARIÑO         | 4958  | 51%    | 99,3%   |
| CORDOBA        | 3539  | 37%    | 98,8%   |
| VAUPES         | 2500  | 44%    | 99,6%   |
| RISARALDA      | 1591  | 79%    | 98,1%   |
| CAUCA          | 1275  | 53%    | 97,8%   |
| AMAZONAS       | 1181  | 36%    | 98,8%   |
| GUAINIA        | 1066  | 29%    | 99,5%   |
| VICHADA        | 900   | 22%    | 98,3%   |
| BUENAVENTURA   | 878   | 25%    | 97,2%   |
| BOLIVAR        | 700   | 56%    | 99,3%   |
| BOYACA         | 697   | 22%    | 98,4%   |
| GUAVIARE       | 585   | 26%    | 99,0%   |
| META           | 458   | 24%    | 84,9%   |
| ARAUCA         | 418   | 12%    | 96,9%   |
| NORTE SANTANDE | 279   | 45%    | 97,1%   |
| CAQUETA        | 268   | 39%    | 89,9%   |
| SUCRE          | 204   | 34%    | 84,3%   |
| CALI           | 186   | 20%    | 84,4%   |
| BOGOTA         | 113   | 19%    | 93,8%   |

Distribución de casos de malaria según especie.




% casos según especie parasitaria y departamentos de procedencia




Casos de muertes confirmadas PE VI




Casos de muertes confirmadas 2016 a 2025




Tasa de Mortalidad 2016 a 2025



Letalidad 2016 a 2025





No. Casos

38 152



Los casos de malaria son preliminares y pueden presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de población a riesgo.

## Ficha técnica

## Metodología

La fuente de información se obtiene por medio de la notificación individual semanal de casos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) del evento 465 – malaria para el año 2025, realizada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) a nivel nacional.

Se realizó un análisis periódico de malaria, conforme lo establezcan los lineamientos nacionales para la Vigilancia en Salud Pública vigentes para cada año, con información que incluyó como mínimo: descripción en tiempo, lugar y persona, análisis de tendencia y comportamientos inusuales, descripción y análisis de indicadores para la vigilancia.

La población utilizada para la construcción de los indicadores es tomada de las poblaciones por municipio en situación de riesgo vigentes para cada año, consolidadas por el programa de enfermedades endemo-epidémicas del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).

El análisis de los comportamientos inusuales se realiza por medio de la distribución de probabilidades de Poisson, por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento (años 2020-2024).

En la elaboración del canal endémico se utilizó como dato de entrada el número de casos de malaria notificados por semana epidemiológica y se empleó la metodología de media geométrica, definiéndose los límites de control que permitieran evidenciar el riesgo de epidemia, los cuales se representan gráficamente (zona de éxito, por debajo de la curva inferior; la zona de seguridad, entre la curva inferior y la media; la zona de alerta, entre la curva media y la superior, y la zona de epidemia, por encima de la curva superior).

Para el cálculo de la proporción de malaria complicada se utiliza el total de casos de malaria complicada, sobre el total de casos de malaria notificados. Se debe realizar un análisis de las poblaciones especiales, en especial de la población minera por el riesgo que se presenta en zonas endémicas. Se debe efectuar vigilancia estricta en casos notificados en poblaciones urbanas y en pacientes con ocupaciones de riesgo como la población minera.

Jessica María Pedraza Calderón

[jpedraza@ins.gov.co](mailto:jpedraza@ins.gov.co)

Equipo ETV Zoonosis

Grupo de enfermedades transmisibles

Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud  
Pública

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico: [contactenos@ins.gov.co](mailto:contactenos@ins.gov.co)

Teléfono: (1) 220 77 00 EXT 1377

Bogotá, COLOMBIA

[www.ins.gov.co](http://www.ins.gov.co)

Línea gratuita nacional: 01 8000 123 400