INFOGRAFÍA DE EVENTO

VIH

Período epidemiológico
XII - 2025
29/11/2025

No. Casos


16 653
Casos incidencia

18 045
Casos notificados

Aclaraciones:
El total de casos de incidencia de VIH es preliminar. Se incluyen casos nuevos que cumplieron el algoritmo diagnóstico para VIH y se excluyen: los registros repetidos por documento de identidad, las personas con procedencia del exterior y los que registran fecha de confirmación (fecha de resultado de diagnóstico) diferente al año epidemiológico 2025.
En la tasa de notificación se excluyen los casos con procedencia del exterior.
La razón de prevalencia de VIH en gestantes puede presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores del convenio DANE INS , EEVV, información preliminar nacidos vivos con corte a diciembre 1 / 2025

Casos e incidencia de VIH, Colombia, 2019 – 2025p a período epidemiológico XII

Casos e incidencia de VIH,Colombia 2019 – 2025p



Aclaración: se incluyen los casos confirmados procedentes de Colombia (excluidos procedencia exterior) y del año epidemiológico según fecha de resultado del diagnóstico; los datos de 2025 son preliminares acumulados a período epidemiológico XII


Variación porcentual de casos incidentes e incidencia VIH, Colombia, 2019 - 2025 p

AÑO	No. Casos incidentes	Variación casos frente al año anterior	Tasa incidencia x 100 000	Variación tasa frente al año anterior
2019	13774	7,3%	28,0	5,2%
2020	10741	-22,0%	21,3	-23,8%
2021	15098	40,6%	29,5	38,6%
2022	17174	13,8%	33,3	12,6%
2023	17226	0,3%	33,1	-0,6%
2024	16726	-2,9%	31,8	-3,8%
2025	16653	-0,4%	31,4	-1,3%

Fuentes: SIVIGILA Instituto Nacional de salud para casos y DANE población ajustada en agosto de 2025

Incidencia de VIH por entidad territorial de procedencia, Colombia 2025p a período epidemiológico XII

Casos incidentes VIH entidad territorial departamental con procedencia Colombia, 2025p




Municipios con mayor número de casos VIH, procedencia Colombia, 2025p

Departamento procedencia	Municipio procedencia	Número de casos			Población DANE			Tasa incidencia por 100 000		
		Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Bogotá, D.C.	**Bogotá, D.C.**	2743	379	3122	3844640	4098227	7942867	71,3	9,2	39,3
Antioquia	**Medellín**	1226	233	1459	1195140	1333203	2528343	102,6	17,5	57,7
Valle del Cauca	**Cali**	960	257	1217	1067135	1210161	2277296	90,0	21,2	53,4
Atlántico	**Barranquilla**	551	130	681	617064	662280	1279344	89,3	19,6	53,2
Bolívar	**Cartagena de Indias**	355	122	477	487419	524101	1011520	72,8	23,3	47,2
Norte de Santander	**San José de Cúcuta**	270	64	334	386092	407119	793211	69,9	15,7	42,1
Risaralda	**Pereira**	264	47	311	230077	257282	487359	114,7	18,3	63,8
Santander	**Bucaramanga**	266	36	302	294943	322716	617659	90,2	11,2	48,9
Tolima	**Ibagué**	248	52	300	264796	290151	554947	93,7	17,9	54,1
Antioquia	**Bello**	224	40	264	294449	307467	601916	76,1	13,0	43,9
Magdalena	**Santa Marta**	186	61	247	282348	300046	582394	65,9	20,3	42,4
Cundinamarca	**Soacha**	196	42	238	427412	442665	870077	45,9	9,5	27,4
Atlántico	**Soledad**	163	65	228	353684	369161	722845	46,1	17,6	31,5
Córdoba	**Montería**	178	47	225	279089	295481	574570	63,8	15,9	39,2
Cesar	**Valledupar**	134	42	176	301113	314874	615987	44,5	13,3	28,6
Meta	**Villavicencio**	130	36	166	285547	298842	584389	45,5	12,0	28,4
Caldas	**Manizales**	131	24	155	223119	248968	472087	58,7	9,6	32,8
Huila	**Neiva**	125	26	151	191764	210715	402479	65,2	12,3	37,5
Valle del Cauca	**Palmira**	102	26	128	184062	196918	380980	55,4	13,2	33,6
Cauca	**Popayán**	109	18	127	170402	181748	352150	64,0	9,9	36,1
Quindío	**Armenia**	96	31	127	144673	162009	306682	66,4	19,1	41,4
Nariño	**Pasto**	102	17	119	191325	212777	404102	53,3	8,0	29,4
Risaralda	**Dosquebradas**	91	21	112	113480	129938	243418	80,2	16,2	46,0
Sucre	**Sincelejo**	89	21	110	157025	168660	325685	56,7	12,5	33,8
Antioquia	**Itagüí**	91	17	108	146987	157540	304527	61,9	10,8	35,5
Colombia		13.293	3.360	16.653	26.001.235	27.055.977	53.057.212	51,1	12,4	31,4

Tasa de incidencia superior a la de Colombia

Tasas incidencia por sexo y grupo de edad, procedencia Colombia, 2025p



Fuentes: SIVIGILA Instituto Nacional de salud para casos y DANE población ajustada en agosto de 2025

INFOGRAFÍA DE EVENTO

VIH

Período epidemiológico
XII - 2025
29/11/2025

No. Casos

16 653
Casos incidencia

18 045
Casos notificados

Aclaraciones:
El total de casos de incidencia de VIH es preliminar. Se incluyen casos nuevos que cumplieron el algoritmo diagnóstico para VIH y se excluyen: los registros repetidos por documento de identidad, las personas con procedencia del exterior y los que registran fecha de confirmación (fecha de resultado de diagnóstico) diferente al año epidemiológico 2025.
En la tasa de notificación se excluyen los casos con procedencia del exterior.
La razón de prevalencia de VIH en gestantes puede presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores del convenio DANE INS , EEVV, información preliminar nacidos vivos con corte a diciembre 1 / 2025

Comportamiento variables sociodemográficas, a periodo epidemiológico XII 2025p

Indígena

Incidencia VIH pertenencia étnica indígena por 100 000

Casos	%	Tasa incidencia	Población
260	1,6 %	10,3	2 561 412

Fuente: Población DANE pertenencia étnica indígena

Afrocolombiano

Incidencia VIH afrocolombiano por 100 000

Casos	%	Tasa incidencia	Población
760	4,6 %	20,0	3 806 637

Fuente: Población DANE pertenencia étnica afrocolombiano

Privados de libertad

Incidencia VIH privados libertad por 100 000

Casos	%	Tasa incidencia	Población
129	0,8 %	123,9	104 086


Gestantes

Razón de prevalencia de VIH en gestantes por 1 000


Casos	%	Razón prevalencia	Nacidos vivos
263	1,6 %	0,7	396 670

Fuente: Nacidos vivos convenio DANE INS , EEVV, información preliminar nacidos vivos con corte a diciembre 1 / 2025


Departamentos/distritos con mayor número de casos incidentes indígenas 2025p



Departamentos/distritos con mayor número de casos incidentes afrocolombianos 2025p




Departamentos /distritos con mayor número de casos incidentes privados de la libertad 2025p



Departamentos /distritos con mayor número de casos incidentes gestantes 2025p



Identidad de género casos incidentes 2025p



Mecanismo probable de transmisión casos incidentes 2025p

Mecanismo	Casos	Porcentaje
Sexual	16489	99,02%
Usuarios drogas IV	69	0,41%
Materno infantil	46	0,28%
Tatuajes	20	0,12%
Accidente de trabajo	14	0,08%
Transfusión sanguínea	8	0,05%
Piercing	5	0,05%
Otros	2	0,03%

Fuentes: para casos SIVIGILA Instituto Nacional de salud

INFOGRAFÍA DE EVENTO

VIH

Período epidemiológico
XII - 2025
29/11/2025

No. Casos


16 653
Casos incidencia

18 045
Casos notificados

Aclaraciones:
El total de casos de incidencia de VIH es preliminar. Se incluyen casos nuevos que cumplieron el algoritmo diagnóstico para VIH y se excluyen: los registros repetidos por documento de identidad, las personas con procedencia del exterior y los que registran fecha de confirmación (fecha de resultado de diagnóstico) diferente al año epidemiológico 2025.
En la tasa de notificación se excluyen los casos con procedencia del exterior.
La razón de prevalencia de VIH en gestantes puede presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores del convenio DANE INS , EEVV, información preliminar nacidos vivos con corte a diciembre 1 / 2025

Tasa de notificación de VIH, Colombia, 2018 – 2025p a período epidemiológico XII

Casos y tasa notificación de VIH,Colombia 2018 – 2025p



Variación porcentual de casos y tasa notificación VIH, Colombia, 2018 - 2025 p

AÑO	No. Casos incidentes	Variación casos frente al año anterior	Tasa incidencia x 100 000	Variación tasa frente al año anterior
2019	15184	18,2%	30,8	15,8%
2020	12063	-20,6%	23,9	-22,3%
2021	16120	33,6%	31,5	31,7%
2022	17174	6,5%	33,3	5,4%
2023	18427	7,3%	35,4	6,3%
2024	17902	-2,8%	34,0	-3,8%
2025	17501	-2,2%	33,0	-3,1%

Fuentes: SIVIGILA Instituto Nacional de salud para casos y DANE población ajustada en agosto de 2025
Aclaración: se excluyen los casos notificados con procedencia del exterior

Notificación de VIH en Colombia por entidad territorial de procedencia, 2019 – 2025p a período epidemiológico XII

Comportamiento inusual de notificación por entidad territorial departamental Colombia, 2025p



Municipios (procedencia) con mayor número de casos notificados de VIH, con procedencia en Colombia, 2019 – 2025p

		Número de casos			Población DANE			Tasa incidencia por 100 000		
Departamento procedencia	Municipio procedencia	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	2867	398	3265	3844640	4098227	7942867	74,6	9,7	41,1
Antioquia	Medellín	1273	245	1518	1195140	1333203	2528343	106,5	18,4	60,0
Valle del Cauca	Cali	1010	264	1274	1067135	1210161	2277296	94,6	21,8	55,9
Atlántico	Barranquilla	572	138	710	617064	662280	1279344	92,7	20,8	55,5
Bolívar	Cartagena de Indias	388	126	514	487419	524101	1011520	79,6	24,0	50,8
Norte de Santander	San José de Cúcuta	281	71	352	386092	407119	793211	72,8	17,4	44,4
Risaralda	Pereira	271	49	320	230077	257282	487359	117,8	19,0	65,7
Santander	Bucaramanga	271	40	311	294943	322716	617659	91,9	12,4	50,4
Tolima	Ibagué	257	54	311	264796	290151	554947	97,1	18,6	56,0
Antioquia	Bello	235	42	277	294449	307467	601916	79,8	13,7	46,0
Cundinamarca	Soacha	210	44	254	427412	442665	870077	49,1	9,9	29,2
Magdalena	Santa Marta	190	62	252	282348	300046	582394	67,3	20,7	43,3
Córdoba	Montería	193	50	243	279089	295481	574570	69,2	16,9	42,3
Atlántico	Soledad	171	67	238	353684	369161	722845	48,3	18,1	32,9
Cesar	Valledupar	155	53	208	301113	314874	615987	51,5	16,8	33,8
Meta	Villavicencio	138	37	175	285547	298842	584389	48,3	12,4	29,9
Huila	Neiva	133	27	160	191764	210715	402479	69,4	12,8	39,8
Caldas	Manizales	134	25	159	223119	248968	472087	60,1	10,0	33,7
Valle del Cauca	Palmira	106	29	135	184062	196918	380980	57,6	14,7	35,4
Cauca	Popayán	115	19	134	170402	181748	352150	67,5	10,5	38,1
Quindío	Armenia	100	31	131	144673	162009	306682	69,1	19,1	42,7
Nariño	Pasto	109	19	128	191325	212777	404102	57,0	8,9	31,7
Sucre	Sincelejo	94	22	116	157025	168660	325685	59,9	13,0	35,6
Antioquia	Itagüí	95	19	114	146987	157540	304527	64,6	12,1	37,4
Risaralda	Dosquebradas	91	22	113	113480	129938	243418	80,2	16,9	46,4
Colombia		13.947	3.554	17.501	26.001.235	27.055.977	53.057.212	53,6	13,1	33,0
Procedencia Exterior				544						

Tasa de notificación superior a la de Colombia

Fuentes: SIVIGILA Instituto Nacional de salud para casos y DANE población ajustada en agosto de 2025
Aclaración: se excluyen los casos notificados con procedencia del exterior

INFOGRAFÍA DE EVENTO

VIH

Período epidemiológico
XII – 2025
29/11/2025

No. Casos

16 653
Casos incidencia

18 045
Casos notificados

Aclaraciones:
El total de casos de incidencia de VIH es preliminar. Se incluyen casos nuevos que cumplieron el algoritmo diagnóstico para VIH y se excluyen: los registros repetidos por documento de identidad, las personas con procedencia del exterior y los que registran fecha de confirmación (fecha de resultado de diagnóstico) diferente al año epidemiológico 2025.
En la tasa de notificación se excluyen los casos con procedencia del exterior.
La razón de prevalencia de VIH en gestantes puede presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores del convenio DANE INS , EEVV, información preliminar nacidos vivos con corte a diciembre 1 / 2025

Indicadores

Entidad territorial procedencia	Casos	Habitantes	Tasa de incidencia VIH - SIDA * 100.000 Habitantes
Amazonas	28	85.057	32,9
Antioquia	2605	6.928.372	37,6
Arauca	85	279.191	30,4
Atlántico	410	1.585.690	25,9
Barranquilla	681	1.279.344	53,2
Bogotá, D.C.	3122	7.942.867	39,3
Bolívar	181	1.229.762	14,7
Boyacá	158	1.290.393	12,2
Buenaventura	103	332.054	31,0
Caldas	291	1.054.450	27,6
Cali	1217	2.277.296	53,4
Caquetá	85	429.041	19,8
Cartagena	477	1.011.520	47,2
Casanare	145	473.165	30,6
Cauca	278	1.599.148	17,4
Cesar	326	1.469.159	22,2
Chocó	93	593.106	15,7
Córdoba	535	1.992.907	26,8
Cundinamarca	758	3.535.067	21,4
Guainía	7	59.706	11,7
Guaviare	28	84.696	33,1
Huila	336	1.208.728	27,8
La Guajira	284	1.066.679	26,6
Magdalena	176	962.113	18,3
Meta	275	1.156.405	23,8
Nariño	330	1.713.586	19,3
Norte de Santander	537	1.709.289	31,4
Putumayo	87	390.742	22,3
Quindio	215	557.884	38,5
Risaralda	493	1.003.225	49,1
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	6	63.438	9,5
Santa Marta	247	582.394	42,4
Santander	682	2.398.303	28,4
Sucre	238	1.034.102	23,0
Tolima	447	1.386.410	32,2
Valle del Cauca	668	2.099.043	31,8
Vaupés	5	44.142	11,3
Vichada	14	148.738	9,4
Colombia	16653	**53.057.212**	31,4

*Se excluyen para la incidencia los casos procedentes del exterior, las gestantes que no cumplen algoritmo diagnóstico y los que no corresponden al año epidemiológico

Entidad territorial procedencia	Casos	Habitantes	Tasa notificación VIH - SIDA (100.000 Habitantes)
Amazonas	32	85.057	37,6
Antioquia	2711	6.928.372	39,1
Arauca	90	279.191	32,2
Atlántico	427	1.585.690	26,9
Barranquilla	710	1.279.344	55,5
Bogotá, D.C.	3265	7.942.867	41,1
Bolívar	186	1.229.762	15,1
Boyacá	191	1.290.393	14,8
Buenaventura	109	332.054	32,8
Caldas	298	1.054.450	28,3
Cali	1274	2.277.296	55,9
Caquetá	91	429.041	21,2
Cartagena	514	1.011.520	50,8
Casanare	147	473.165	31,1
Cauca	294	1.599.148	18,4
Cesar	373	1.469.159	25,4
Chocó	96	593.106	16,2
Córdoba	557	1.992.907	27,9
Cundinamarca	801	3.535.067	22,7
Guainía	9	59.706	15,1
Guaviare	28	84.696	33,1
Huila	356	1.208.728	29,5
La Guajira	305	1.066.679	28,6
Magdalena	182	962.113	18,9
Meta	293	1.156.405	25,3
Nariño	352	1.713.586	20,5
Norte de Santander	564	1.709.289	33,0
Putumayo	93	390.742	23,8
Quindio	221	557.884	39,6
Risaralda	508	1.003.225	50,6
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	7	63.438	11,0
Santa Marta	252	582.394	43,3
Santander	709	2.398.303	29,6
Sucre	249	1.034.102	24,1
Tolima	465	1.386.410	33,5
Valle del Cauca	722	2.099.043	34,4
Vaupés	5	44.142	11,3
Vichada	15	148.738	10,1
Colombia	17501	**53.057.212**	33,0
Procedencia exterior	544		
	18.045		

*Se excluyen para la tasa de notificación los casos procedentes del exterior

Fuentes: SIVIGILA Instituto Nacional de salud para casos y DANE población ajustada en agosto de 2025

INFOGRAFÍA DE EVENTO

VIH

Período epidemiológico
XII - 2025
29/11/2025

No. Casos


16 653
Casos incidencia

18045
Casos notificados

Aclaraciones:
El total de casos de incidencia de VIH es preliminar. Se incluyen casos nuevos que cumplieron el algoritmo diagnóstico para VIH y se excluyen: los registros repetidos por documento de identidad, las personas con procedencia del exterior y los que registran fecha de confirmación (fecha de resultado de diagnóstico) diferente al año epidemiológico 2025.
En la tasa de notificación se excluyen los casos con procedencia del exterior.
La razón de prevalencia de VIH en gestantes puede presentar variaciones teniendo en cuenta el cierre de las bases de datos Sivigila y el ajuste de denominadores del convenio DANE INS , EEVV, información preliminar nacidos vivos con corte a diciembre 1 / 2025


Migrantes por notificación a periodo epidemiológico XII 2025p

Migrantes por país de nacionalidad 2025p



Casos migrantes nacionalidad Venezuela: 2 288 (95,14 %)
Casos migrantes por nacionalidad: 2 405

Migrantes por país de procedencia 2025p



Casos migrantes procedencia Venezuela: 385 (16,01 %)
Casos migrantes por país de procedencia: 2 405

Ficha Técnica

Con la información reportada al Sivigila del evento VIH – SIDA código 850, se efectuó depuración para la estimación de la notificación de casos, la tasa de incidencia por departamentos, municipios y por grupos de edad (exclusión casos con procedencia del exterior y exclusión de casos con fecha de resultado confirmatorio del diagnóstico en años epidemiológicos anteriores y posterior), cálculos de algunas variables sociodemográficas y de posible mecanismo de transmisión. Se realizó control de calidad de la información con las siguientes aclaraciones: para la incidencia de los casos notificados al SIVIGILA se valida por entidad territorial de procedencia, el cumplimiento de la definición de caso (mayores de 18 meses no gestantes confirmadas con prueba rápida o ELISA, carga viral o Western Blot, gestantes con carga viral o Western Blot y menores de 18 meses con carga viral), la verificación y exclusión de los casos con notificación en años anteriores (histórico 850 SIVIGILA).

El análisis de los comportamientos inusuales se incluyó la notificación de cada entidad territorial de procedencia por semana epidemiológica desde el año 2020 al 2024 para lo esperado y lo observado en 2025, cuando hay 30 o más casos acumulados se realizó con la metodología Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) y para menos de 30 casos se utilizó Poisson (incremento: razón superior a 1 con significancia estadística $p < 0,05$; decremento: razón inferior a 1 con significancia estadística $p < 0,05$ y estable: razón igual, inferior o superior a 1 sin significancia estadística $p>0,05$).

El denominador de los indicadores tiene como fuentes de información: la población publicada por INPEC para personas privadas de la libertad, las proyecciones censales de población DANE actualizada en agosto de 2025 (para población general, pertenencia étnica indígena y afrocolombianos) y los nacidos vivos en versión preliminar (por convenio DANE - INS) de estadísticas vitales DANE para la razón de prevalencia en gestantes.

Lisette Andrea Bermúdez Pinzón
Correo electrónico: lbermudez@ins.gov.co
Grupo de vigilancia y control de enfermedades transmisibles endoepidémicas y relacionadas con salud sexual.
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de Salud
Correo electrónico: contactenos@ins.gov.co
Teléfono: +57(601) 220 7700 Ext.1627
Bogotá, Colombia
www.ins.gov.co
Línea gratuita nacional: +57(601) 018000113400

La información es notificada con periodicidad semanal por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realiza el ajuste o por las unidades de análisis en las ET para la clasificación final del caso.