

VIH/SIDA

Periodo epidemiológico XI. Colombia, 2021



14698*

Casos reportados


* Incluidos los casos diagnosticados en años diferentes al periodo de notificación y los procedentes del exterior

¿Cómo se comporta el evento?

30,1 %

comparado con la notificación del periodo XI 2020

Notificación de casos de VIH - SIDA, periodo epidemiológico XI, Colombia 2018 - 2021




Indicadores

Casos notificados por 100.000 habitantes

28,8

TASA NACIONAL

Comportamientos inusuales



Comportamiento variables de interés



Hombres

81,1 %
47,8 casos por 100.000 hombres

11917 casos



Mujeres

18,9 %
10,6 casos por 100.000 mujeres

2781 casos



Gestantes

1,6 %

229 casos



Exterior

2,7 %

396 casos



Personas que se inyectan drogas (PID)

0,7 %

98 casos



Sexual

97,7 %

14367 casos




Madre - hijo

0,5 %

66 casos

Grupos de edad



Fuente: Sivigila periodo epidemiológico XI, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2021

La información es notificada con periodicidad semanal por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realizan el ajuste o las unidades de análisis en las ET para la clasificación final del caso.



VIH/SIDA Y COVID-19

Periodo epidemiológico XI. Colombia, 2021




2800*


Casos reportados

* Se incluyen casos de VIH/SIDA notificados en años anteriores

Número de casos, según semana epidemiológica, Covid-19 y VIH-SIDA, periodo epidemiológico XI, Colombia, 2021



Casos Covid-19 y VIH-SIDA, periodo epidemiológico X, Colombia, 2021



Comportamiento variables de interés



Hombres

85,7 %

2399 casos



Mujeres

14,3 %

401 casos



Gestantes

0,5 %

13 casos



Defunciones

4,5 %

127 casos

Fuente: Sivigila periodo epidemiológico XI, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2021

La información es notificada con periodicidad semanal por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realizan el ajuste o las unidades de análisis en las ET para la clasificación final del caso.



VIH/SIDA

Periodo epidemiológico XI. Colombia, 2021



14698*

**Casos
reportados**

* Incluidos los casos diagnosticados en años diferentes al periodo de notificación y los procedentes del exterior

Incidencia de VIH – SIDA por entidad territorial de procedencia**

Entidad territorial	Casos	Habitantes	Incidencia VIH - SIDA * 100.000 Habitantes
Amazonas	10	80464	12,4
Antioquia	2049	6782584	30,2
Arauca	72	301270	23,9
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	5	64672	7,7
Atlántico	308	1474057	20,9
Barranquilla	495	1297082	38,2
Bogotá, D.C.	3180	7834167	40,6
Bolívar	124	1169135	10,6
Boyacá	114	1251675	9,1
Buenaventura	76	313508	24,2
Caldas	216	1027314	21,0
Cali	965	2264748	42,6
Caquetá	69	414841	16,6
Cartagena	384	1043926	36,8
Casanare	106	439238	24,1
Cauca	201	1504044	13,4
Cesar	210	1322466	15,9
Chocó	57	549225	10,4
Córdoba	481	1844076	26,1
Cundinamarca	609	3372221	18,1
Guainía	5	51450	9,7
Guaviare	16	88490	18,1
Huila	253	1131934	22,4
La Guajira	171	987781	17,3
Magdalena	93	902108	10,3
Meta	185	1072412	17,3
Nariño	226	1627386	13,9
Norte de Santander	468	1642746	28,5
Putumayo	43	364085	11,8
Quindío	192	562117	34,2
Risaralda	385	968626	39,7
Santa Marta	125	546979	22,9
Santander	501	2306455	21,7
Sucre	174	962457	18,1
Tolima	244	1343898	18,2
Valle del Cauca	465	1978496	23,5
Vaupés	0	46808	0,0
Vichada	6	114557	5,2
Colombia	13.283	51.049.498	26,0

**Se excluyen los casos diagnosticados en años anteriores y los procedentes del exterior

Ficha técnica

Con base en la información reportada al Sivigila del evento VIH - SIDA, con corte hasta la semana epidemiológica 44 de 2021, se efectuó la estimación de la notificación de casos por 100.000 habitantes, la distribución porcentual por grupos etarios, de algunas variables demográficas y de mecanismo de transmisión. Para el análisis de los comportamientos inusuales se utilizó como modelo de probabilidad la distribución de Poisson, que permite determinar cuáles son las entidades territoriales con aumento o disminución de casos, con significación estadística; para este cálculo se incluyó la notificación de cada entidad territorial por semana epidemiológica desde el año 2016 al 2020 y lo observado en 2021. Asimismo, se calculó la incidencia por entidad territorial de procedencia.

Se realizó control de calidad de la información. En el comportamiento del evento se tienen en cuenta los casos notificados al Sivigila con resultado diagnóstico en el periodo de análisis, por entidad territorial de procedencia, que cumplen con definición de caso, es decir: mayores de 18 meses no gestantes confirmados con prueba rápida o ELISA, carga viral o Western Blot, gestantes con carga viral o Western Blot y menores de 18 meses con carga viral.

El denominador de los indicadores se tomó de las proyecciones de población 2018 – 2050 del DANE.



Escanea el código QR desde tu celular para descargar el protocolo de vigilancia

Luis Enrique Mayorga Mogollón

Correo electrónico: lmayorga@ins.gov.co

Grupo de vigilancia y control de enfermedades transmisibles endoepidémicas y relacionadas con salud sexual
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico: contactenos@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext.1403

Bogotá, Colombia

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400

Fuente: Sivigila periodo epidemiológico XI, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2021

La información es notificada con periodicidad semanal por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realizan el ajuste o las unidades de análisis en las ET para la clasificación final del caso.