

Informe de Evento 2023

Violencia de Género e Intrafamiliar y Ataques con Agentes Químicos

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Coordinador

Greace Alejandra Avila Mellizo

Elaborado por:

Nidza Fernanda González Sarmiento
Grupo de Vigilancia y Control de
Enfermedades No Transmisibles y
Lesiones de Causa Externa

Subdirección de Prevención,
Vigilancia y Control en Salud Pública

Revisado por:

Angélica María Rico Turca
Grupo de Enfermedades
Trasmisibles Prevenibles por
Vacunación y Relacionadas con la
Atención en Salud

Subdirección de Prevención,
Vigilancia y Control en Salud Pública

Aprobado por:

Hernán Quijada Bonilla
Director de Vigilancia y Análisis del
Riesgo en Salud Pública (e)

El documento requirió revisión por la Oficina Asesora de Jurídica: SI ☐ NO ☒

El documento requirió revisión por una instancia externa asesora: SI ☐ NO ☒ ¿Cuál?

© Julio 2024. Instituto Nacional de Salud. Bogotá, Colombia

<https://doi.org/10.33610/CPVW8461>

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia



PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214



contactenos@ins.gov.co

Informe de Evento 2023 - Violencia de Género e Intrafamiliar y Ataques con Agentes Químicos

1.Introducción

La violencia de género e intrafamiliar es considerada como un problema de salud pública que afecta no solo a la víctima ocasionando daños físicos y psicológicos; sino también a su familia y comunidad. En la mayoría de los casos estas violencias ocurren en la vivienda y por lo general el agresor es familiar de la víctima. En la región de las Américas, una de cada tres niñas y mujeres sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida, sobre todo por parte de la pareja. La tasa de prevalencia de violencia de pareja en Cuba es de 14% y 42% en el Estado Plurinacional de Bolivia (1).

Actualmente los recursos están dirigidos principalmente a la atención de las víctimas y pocos son los que se dirigen a atender a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas, siendo estas víctimas olvidadas de la violencia de género. La vivencia por parte de los niños/ as expuestos a situaciones de violencia cobra un significado crucial, debido a que los/as menores aprenden a definirse a sí mismos, a entender el mundo, al igual que como relacionarse con este a partir de lo que observan en su entorno más próximo, siendo considerada la familia como el primer agente socializador del niño y el más determinante para su futuro desarrollo (2).

En los hogares donde los menores son testigos de este tipo de situaciones hace que se conviertan en víctimas o en futuros victimarios. Anualmente en el mundo, uno de cada dos niños entre de dos a 17 años es víctima de algún tipo de violencia y aproximadamente 300 millones de niños de dos a cuatro años se ven sometidos a castigos violentos a manos de sus cuidadores. Así mismo una tercera parte de los estudiantes de 11 a 15 años han sido víctimas de intimidación de parte de sus pares en el último mes, y 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años (3).

Estas violencias afectan principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo; la prevalencia de la violencia física y/o sexual de pareja a lo largo de la vida entre mujeres de 15 a 49 años que se han casado o han tenido pareja alguna vez, fue mayor en los países menos desarrollados con un 37% y en las tres subregiones de Oceanía: Melanesia; Micronesia; y Polinesia. Las regiones de Asia meridional (35%) y del África subsahariana (33%) registran las tasas de prevalencia de la violencia de pareja más elevadas en este grupo de edad. Las tasas más bajas se concentraron en las cuatro subregiones de Europa (16-23%), y también en Asia central (18%), Asia oriental (20%) y Asia sudoriental (21%), finalmente en Australia y Nueva Zelanda (23%) (4).

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia



PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214



contactenos@ins.gov.co

La ocurrencia de violencias de tipo sexual en los espacios públicos son un problema al que se enfrentan las mujeres y niñas en todos los países del mundo diariamente. En Colombia, en 2021, de los 122 presuntos delitos sexuales cometidos en áreas deportivas o recreativas, 91 (74,6%) se cometieron contra mujeres y, de estos, 63 contra menores de edad (5).

La mutilación genital femenina (MGF) es reconocida como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Alrededor de 100 y 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo principalmente en África, han sido sometidos a algún tipo de mutilación genital y aproximadamente 91,5 millones de niñas y mujeres mayores de 9 años viven con las consecuencias derivadas de esta práctica (6).

En los últimos diez años, la denuncia sobre un elevado número de ataques con agentes químicos a mujeres en Colombia ha conducido a una atención mediática y política sin precedentes sobre el fenómeno. Aunque las quemaduras con agentes químicos pueden ser de carácter accidental, estas sustancias han sido utilizadas de manera intencional en muy diversos contextos como arma para generar daño a una o más personas, dado el potencial destructor de las sustancias sobre la piel. En Colombia, el uso intencional de sustancias químicas para agredir se ha conceptualizado desde el sector salud como una manifestación de las violencias de género. Si bien es cierto que los hombres también son víctimas de los ataques con químicos, este tipo de violencia es una clara expresión de las violencias de género, no solo porque en términos cuantitativos afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sino que se genera por prejuicios y estereotipos de género arraigados en la sociedad y tiene como propósito controlar o castigar a las mujeres (7).

El Sistema Nacional de Vigilancia (Sivigila) permite la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar con fechas de ocurrencia de años anteriores a la vigencia actual, no obstante, el presente informe describe el comportamiento de la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos ocurridos en el año 2023 que fueron captados por el sistema de salud en el marco de la vigilancia en salud pública de las violencias de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos.

El Ministerio de Salud y Protección Social es el responsable de operar el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE) como fuente oficial de los datos de violencia de género en el País.

2. Materiales y métodos

Se realizó un análisis descriptivo transversal de la notificación de los casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques por agentes químicos, realizada por las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) en las 38 entidades territoriales (departamentales y distritales) de forma rutinaria semanal, a través de la ficha de notificación código INS: 875. De acuerdo con el protocolo de

vigilancia en salud pública del evento, los casos ingresan como “sospechoso” y permanecen así en el sistema de vigilancia no requiriendo ajustes para su confirmación o descarte debido a que este proceso es resultado de las acciones judiciales y/o de los órganos competentes.

El análisis de información se realizó según entidad territorial de ocurrencia y se incluyeron los registros que, por fecha de consulta, fecha de hecho y semana epidemiológica pertenecen a 2023. Se excluyeron registros descartados por error de digitación (ajuste D), registros sin completitud en la información y registros repetidos. Por la dinámica de presentación de la violencia, las víctimas pueden presentar varios tipos de violencia durante un solo hecho o requerir atención en salud de los diferentes niveles de complejidad, lo que puede generar registros repetidos en Sivigila. Para la identificación de registros repetidos se analizaron las siguientes variables: nombres, apellidos, número de identificación, fecha de hecho, violencia no sexual y violencia sexual.

Los registros repetidos fueron excluidos de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los registros de violencia sexual excluyen los registros de violencia no sexual
- Violencia física excluye a psicológica y negligencia y abandono
- Violencia psicológica excluye a negligencia y abandono
- Si los casos repetidos tenían diferentes categorías de violencia sexual, se incluyó el que se consideró con mayor afectación para la víctima, para lo cual se tuvo en cuenta la siguiente priorización:
 1. Acceso carnal
 2. Trata de personas
 3. Explotación sexual
 4. Mutilación genital
 5. Actos sexuales
 6. Acoso
 7. Otras violencias sexuales

El plan de análisis se realizó mediante estadística descriptiva en términos de persona, lugar y tiempo a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. La información demográfica se obtuvo según las variables: edad, sexo, pertenencia étnica, entidad territorial de procedencia, tipo de violencia, características de la víctima y del agresor, entre otras. Se calcularon los valores de p con un nivel de confianza al 95 %.

Para la clasificación de las etapas por curso de vida, se utilizó la categorización establecida en el documento técnico Sistema Integrado de Información Sobre Violencias de Género (SIVIGE): Primera infancia: personas de 0 - 5 años, Infancia: personas entre 6 - 11 años, Adolescentes: personas entre 12 - 17 años, Juventud: personas entre 18 - 28 años, Adulthood: personas entre 29 - 59 años y personas adultas mayores: personas mayores de 60 años

Para el análisis de comportamientos inusuales: se comparó el promedio histórico de casos notificados de los años 2018 a 2022 (valor esperado) con el número de casos notificados de 2023 (valor observado), se calculó el error estándar, límite superior e inferior del valor esperado. Se consideró incremento cuando el valor observado sobrepasó el límite superior calculado y decremento si este valor era menor al límite inferior.

El indicador de tasa de notificación para los años 2018, 2019 y 2020 se calculó usando como denominador la información de las proyecciones de población colombiana según el Censo Nacional de Población y vivienda CNPV- 2018-2022 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

El indicador de tasa de notificación para los años 2021 y 2022 se calculó usando como denominador la información de las proyecciones de población colombiana según CNPV- 2018-2050 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Para 2023 y poblaciones Étnico-Racial el cálculo se realizó con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018. Nivel de desagregación: Entidad territorial de procedencia (ocurrencia) y tipo de violencia (física, psicológica, sexual y negligencia y abandono). Las tasas de notificación en población asegurada al régimen en salud se calcularon con las cifras de aseguramiento en salud del Ministerio de Salud y Protección Social 2020 - 2023 publicados en el link: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx>

Los datos fueron procesados en el software Microsoft Excel® y el Software para estadísticas epidemiológicas de código abierto para Salud Pública OpenEpi

Consideraciones éticas

El presente informe de evento corresponde al análisis de la notificación de los eventos de interés en salud pública, la información se considera un análisis sin riesgo de acuerdo con la Resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. La información se obtuvo del Sivigila, se aseguró la confidencialidad de los datos y se respetaron los principios sustanciales de responsabilidad y equidad, no se realizó ninguna modificación intencionada de las variables. Estos resultados permitirán fortalecer las acciones y decisiones de vigilancia en salud pública a nivel nacional y territorial.

3. Resultados

Durante 2023 se notificaron 189 540 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos, de los cuales se excluyeron 4 348 registros por presentar ajuste D, 3 595 registros repetidos, 20 611 con fecha del hecho y de consulta de vigencias diferentes a 2023 y 2 673 que no cumplen con la definición de caso. Se obtuvo como resultado 158 313 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, 46,5 % (73 632) violencia física, 11,8 % (18 629) violencia psicológica, 11,9 % (23 652) negligencia y abandono y 26,8 % (42 400). Desde el inicio de la vigilancia del evento en 2012, se han notificado al Sivigila 1 179 754 casos de violencia de género e intrafamiliar, evidenciando aumento anual de casos. Con respecto a 2012 se observó aumento del 150,4 % con respecto a 2023. De los casos notificados en 2023, el 0,31 % (492) proceden del exterior principalmente de Venezuela los cuales representan el 68,5 % (337). El promedio semanal de notificación de casos fue de 3 044 y la variación en la notificación presentó aumento de 12,6 % (17 619) con respecto a 2022 y de 36,2 % (42 011) para 2021 (Ver Tabla 1).

TABLA 1 VARIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR, COLOMBIA, 2012 A 2023

Año	Violencia física	Variación * %	Violencia Psicológica	Variación * %	Negligencia y abandono	Variación * %	Violencia Sexual	Variación * %	Violencia de género e intrafamiliar Casos (n)	Variación * %
2012	24970	194,9	11620	60,3	16644	42,1	10000	324,0	63234	150,4
2013	22070	233,6	4447	318,9	5886	301,8	10405	307,5	42808	269,8
2014	31133	136,5	5268	253,6	9296	154,4	16117	163,1	61814	156,1
2015	36208	103,4	4807	287,5	14212	66,4	17374	144,0	72601	118,1
2016	44874	64,1	7193	159,0	19816	19,4	21731	95,1	93614	69,1
2017	51218	43,8	7420	151,1	15904	48,7	24457	73,4	98999	59,9
2018	52548	40,1	8700	114,1	18647	26,8	29804	42,3	109699	44,3
2019	57688	27,6	9724	91,6	19916	18,8	31141	36,2	118469	33,6
2020	52454	40,4	8810	111,5	17205	37,5	24738	71,4	103207	53,4
2021	57328	28,4	11545	61,4	19490	21,4	27939	51,8	116302	36,1
2022	66624	10,5	14992	24,3	21598	9,5	37480	13,1	140694	12,5
2023	73632	*	18629	*	23652	*	42400	*	158313	*

* Variación porcentual de la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar respecto a 2023


El 78,4 % (124 127) casos notificados ocurrieron en mujeres, de los cuales el 85,6 % (36 287) corresponden a violencia sexual. En los hombres 51,9 % (12 278) de los casos fueron negligencia y abandono. La razón de violencia de género e intrafamiliar fue 3,6 veces más alta en mujeres que en hombres; para violencia sexual fue 5,9 veces más alta en mujeres que en hombres (Ver Tabla 2).

TABLA 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR POR TIPO DE VIOLENCIA Y SEXO, COLOMBIA, 2023

Tipo de violencia	Mujer (n)	Porcentaje %	Hombre (n)	Porcentaje %	Total Casos (n)	Porcentaje %	Razón
Violencia sexual	36287	85,6	6113	14,4	42400	26,8	5,9
Violencia física	60881	82,7	12751	17,3	73632	46,5	4,8
Violencia psicológica	15585	83,7	3044	16,3	18629	11,8	5,1
Negligencia y abandono	11374	48,1	12278	51,9	23652	14,9	0,9
Violencia de género e intrafamiliar	124127	78,4	34186	21,6	158313	100,0	3,6

Para el evento en general, el 27,0 % (14) de las semanas epidemiológicas (SE) presentaron casos por encima del percentil 75, el 32,7 % (17) para violencias física, psicológica y negligencia y abandono y 30,1 % (16) para violencia sexual. En los meses de enero, mayo, agosto, septiembre y octubre (semanas 01, 18, 31, 35, 37 y 40) se observó notificación por encima del percentil 75 para los diferentes tipos de violencia inclusive para el evento en general (Ver Tabla 3).

TABLA 3 COMPORTAMIENTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR POR TIPO DE VIOLENCIA Y SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, COLOMBIA, 2023



A nivel nacional, la tasa de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos fue de 302,2 casos por 100 000 habitantes para 2023. Al comparar el promedio de las tasas de los años 2019 a 2022 con lo observado en 2023, se identificó incremento estadísticamente significativo con un *p*- valor de 0.0038 al 95,0 % de confianza.

De acuerdo con el tipo de violencia, la física presentó la tasa de notificación más alta 140,7 por cada 100 000 habitantes, seguida de sexual 80,8 por cada 100 000 habitantes. Al comparar el promedio de las tasas de los años 2019 a 2022 con lo observado en 2023 para cada una de las violencias, no se encontró diferencias estadísticamente significativas en la notificación de los casos (ANEXO 2).

En los últimos años se observó aumento en la tasa de notificación de casos a Sivigila, siendo los niños, niñas y adolescentes los más afectados cada año. Para 2023 la etapa de adolescencia ocupó el primer lugar con la mayor tasa de notificación (672,0 por 100 000 menores de 12 a 17 años), seguida de primera infancia (481,1 por cada 100 000 menores entre 0 a 5 años) e infancia (376,4 por cada 100 000 menores entre 6 a 11 años) (Figura 1).

Al comparar el promedio de las tasas de notificación de 2020 a 2022 con el año 2023 por curso de vida, sexo, pertenencia étnica indígena y régimen de afiliación contributivo y subsidiado, se evidenció aumento estadísticamente significativo ($p < 0,05$) al 95,0 % de confianza a excepción del grupo étnico negro, mulato afrocolombiano (Ver Tabla 4).

TABLA 4 TASA* DE NOTIFICACIÓN CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS, COLOMBIA, 2020 A 2023

Variable	Categoría	Tasas de notificación Violencia de género e intrafamiliar * 100 000 habitantes, 2020 a 2023					Valor P
		2020	2021	2022	2023	Tendencia	
Curso de vida	Primera infancia (0-5 años)	343,5	382,1	434,4	481,1		0,001415
	Infancia (6-11 años)	306,6	237,9	313,7	376,4		0,000542
	Adolescencia (12-17 años)	325,0	453,4	596,9	672,0		<0,00001
	Juventud (18-28 años)	250,2	276,9	318,0	344,0		0,01322
	Adulthood (29-59 años)	140,4	160,5	188,5	210,0		0,01497
	Adulto Mayor de 60 años	69,7	85,9	102,3	121,7		0,01258
Sexo	Masculino	89,1	97,1	118,5	133,7		0,03149
	Femenino	313,2	350,7	417,3	463,0		0,00032
Pertenencia étnica	Indígena	99,6	116,8	137,9	177,2		0,00058
	Negro, mulato afro	85,0	90,7	91,0	96,1		0,60790
Tipo de régimen en salud	Contributivo	136,9	161,5	215,1	244,6		0,00028
	Subsidiado	228,1	257,4	282,2	314,5		0,01198

* Tasa por 100. 000 habitantes

Nota: Tasas 2020 -2022 calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2018-2022.

Tasas 2023 calculada con base en las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

Con respecto al análisis de variables sociales y demográficas, la mayor frecuencia de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar se presentó en la etapa de curso de vida adultez (29 a 59 años) con el 28,0 % (44 341), el 44,0 % para violencia física (32 420) y violencia psicológica el 44,6 % (8 312). Para negligencia y abandono, la etapa de primera infancia (0 – 5 años) fue la más afectada con 56,8 % (13 439), donde los hombres aportaron el 51,9 % (12 278) de la notificación de esta violencia. La notificación de casos de violencia sexual fue principalmente en adolescentes (12-17 años) con 44,3 % (18 799). La presentación de casos en niñas, niños y adolescentes fue de 45,4 % (71

910) de la notificación del evento y superando el 50,0 % se identifican las violencias de negligencia y abandono con el 87,5 % (20 705) y violencia sexual con el 77,2 % (32 737).

La frecuencia más alta de casos se observó en mujeres 78,4 % (124 127), área de ocurrencia cabecera municipal y centro poblado, régimen en salud subsidiado y contributivo, pertenencia étnica otro, indígena y negro, mulato, afrocolombiano (tabla 5). Por grupo poblacional, los migrantes tienen la mayor frecuencia de la notificación equivalente al 3,8 % (5 944) y seguido por gestantes con 3,5 % (5 465).

El grupo poblacional desplazados aporta el mayor porcentaje para violencia física, seguido por migrantes, carcelarios, madres comunitarias, desmovilizados y víctimas del conflicto armado. Para violencia sexual, el grupo de gestantes, indigentes, población infantil a cargo del ICBF y centros psiquiátricos fueron los más representativos (Ver Tabla 5).

De acuerdo con la variable de hospitalización, el 20,2 % (32 011) de los registros requirió manejo hospitalario, principalmente en los casos de violencia sexual 33,1 % (12 523) y la física 29,3 % (9 372). El 0,1 % (167) registran condición final fallecido donde negligencia y abandono aportó el 62,3 % (104) seguido de violencia física 27,5 % (46) (Ver Tabla 5).

TABLA 5 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y SOCIALES DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR POR TIPO DE VIOLENCIA, COLOMBIA, 2023

Variable	Categoría	Violencia Física n= 73 632	%	Violencia psicológica n= 18 629	%	Negligencia y abandono n= 23 652	%	Violencia Sexual n= 42 400	%	Violencia de género e intrafamiliar n= 158 313	%
Curso de vida	Primera infancia (0-5 años)	2427	3,3	691	3,7	13439	56,8	5129	12,1	21686	13,7
	Infancia (6-11 años)	3839	5,2	1314	7,1	3987	16,9	8809	20,8	17949	11,3
	Adolescencia (12-17 años)	8126	11,0	2071	11,1	3279	13,9	18799	44,3	32275	20,4
	Juventud (18-28 años)	22952	31,2	3553	19,1	346	1,5	5943	14,0	32794	20,7
	Adultez (29-59 años)	32420	44,0	8312	44,6	162	0,7	3447	8,1	44341	28,0
	Adulto Mayor de 60 años	3868	5,3	2688	14,4	2439	10,3	273	0,6	9268	5,9
Sexo	Masculino	12751	17,3	3044	16,3	12278	51,9	6113	14,4	34186	21,6
	Femenino	60881	82,7	15585	83,7	11374	48,1	36287	85,6	124127	78,4
Área	Cabecera municipal	61719	47,4	15688	12,0	17837	13,7	35000	26,9	130244	82,3
	Centro poblado	4313	45,4	946	10,0	1568	16,5	2665	28,1	9492	6,0
	Rural disperso	7600	40,9	1995	10,7	4247	22,9	4735	25,5	18577	11,7
Pertenencia étnica	Indígena	1566	2,1	217	1,2	1270	5,4	1207	2,8	4260	2,7
	Rom, gitano	219	0,3	86	0,5	24	0,1	62	0,1	391	0,2
	Raizal	83	0,1	21	0,1	18	0,1	48	0,1	170	0,1
	Palenquero	17	0,0	6	0,0	14	0,1	10	0,0	47	0,0
	Negro, mulato afro	2090	2,8	209	1,1	328	1,4	984	2,3	3611	2,3
	Otro	69657	94,6	18090	97,1	21998	93,0	40089	94,5	149834	94,6
Tipo de régimen en salud	Contributivo	26480	36,0	8226	44,2	6024	25,5	16752	39,5	57482	36,3
	Especial	14	0,0	10	0,1	13	0,1	13	0,0	50	0,0
	Indeterminado	4665	6,3	3020	16,2	562	2,4	773	1,8	9020	5,7

	No asegurado	2558	3,5	306	1,6	1549	6,5	1733	4,1	6146	3,9
	Excepción	1395	1,9	532	2,9	405	1,7	810	1,9	3142	2,0
	Subsidiado	38520	52,3	6535	35,1	15099	63,8	22319	52,6	82473	52,1
Grupos poblacionales	Discapacitados	314	26,4	127	10,7	331	27,9	416	35,0	1188	0,8
	Desplazados	516	47,0	176	16,0	117	10,6	290	26,4	1099	0,7
	Migrantes	2619	44,1	312	5,2	1116	18,8	1897	31,9	5944	3,8
	Carcelarios	186	73,8	8	3,2	2	0,8	56	22,2	252	0,2
	Gestantes	1986	36,3	526	9,6	632	11,6	2321	42,5	5465	3,5
	Indigentes	105	34,8	10	3,3	70	23,2	117	38,7	302	0,2
	Población infantil a cargo del ICBF	151	16,0	24	2,5	132	14,0	638	67,5	945	0,6
	Madres comunitarias	59	51,3	38	33,0	3	2,6	15	13,0	115	0,1
	Desmovilizados	19	43,2	5	11,4	7	15,9	13	29,5	44	0,0
	Centros psiquiátricos	115	27,5	68	16,3	38	9,1	197	47,1	418	0,3
	Víctimas de violencia armada	2184	53,8	918	22,6	191	4,7	767	18,9	4060	2,6
	FFMM - policía	530	67,7	138	17,6	5	0,6	110	14,0	783	0,5
Hospitalización	Si	9372	29,3	962	3,0	9148	28,6	12529	39,1	32011	20,2
Condición final	Fallecido	46	27,5	3	1,8	104	62,3	14	8,4	167	0,1

Análisis por violencia

Violencia física

En los últimos cuatro años se observó aumento en la tasa de notificación de casos de violencia física, donde la etapa de juventud fue la más afectada (241,0 por 100 000 habitantes de 18 a 28 años), seguida de adolescencia (169,4 por cada 100 000 habitantes entre 12 a 17 años) y adultez (153,6 por cada 100 000 habitantes entre 28 a 59 años) (Anexo 1).

Al comparar el promedio de las tasas de notificación de 2020 a 2022 con el año 2023 por curso de vida, sexo, pertenencia étnica indígena y régimen de afiliación contributivo y subsidiado, se evidenció aumento estadísticamente significativo ($p < 0,05$) al 95,0 % de confianza en la etapa del curso de vida adolescencia, pertenencia étnica Room Gitano y en el régimen de afiliación contributivo. En el grupo étnico negro, mulato, afrocolombiano se evidenció disminución estadísticamente significativa (Anexo 1).

El 82,7 % (60 881) de las víctimas fueron mujeres, 3,3 % (1 986), 38,8 % (28 609) de los casos fueron perpetrados por la pareja de la víctima y el 78,3 % (57 688) de los hechos ocurrieron en vivienda (ANEXO 2).

En 61,9 % (45 570) de los casos el mecanismo utilizado para la agresión fue contundente / corto contundente seguido de otros mecanismos con 21,8 % (16 033) y el 27,5 % (46) de los casos notificados presentaron condición final fallecido.

Con respecto a la notificación de quemaduras por ácido, álcalis o sustancias corrosivas (ataques con agentes químicos), se notificaron 60 casos en 2023 para una tasa de notificación de 0,11 por cada 100

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

000 habitantes, con una tendencia hacia el aumento con respecto a 2022. Las entidades territoriales de ocurrencia que presentaron los porcentajes más altos fueron: Antioquia con 146,7 % (10), Cundinamarca 11,7 % (7), Bogotá 10,0 % (6) y Cauca 10,0 % (6) (ANEXO 3).

Violencia sexual

La tasa de notificación de violencia sexual presentó aumento en las diferentes etapas del curso de vida en los últimos años, especialmente las etapas de primera infancia, infancia y adolescencia; este aumento fue estadísticamente significativo ($p < 0,05$) al 95,0 % de confianza. El aumento de la tasa de notificación en mujeres, indígenas, Rom, gitano y en régimen de afiliación contributivo fue estadísticamente significativo ($p < 0,05$) al 95,0 % de confianza (Anexo 1).

La etapa adolescencia aportó el 44,3 % (18 799) de la notificación, seguido de infancia 20,8 % (8 809). Por sexo la tasa de notificación presentó tendencia al aumento en 2023 tanto para mujeres como para hombres, el 85,6 % (36 287) de las víctimas fueron mujeres, el 6,4 % (2 321) de los casos eran gestantes, 20,3 % (8 624) de los casos fueron perpetrados por un familiar de la víctima, seguido de agresor desconocido 16,6 % (7 034) y el 65,2 % (27 628) de los hechos ocurrieron en vivienda (anexo 2).

Por tipo de tipo de violencia sexual, 34,4 % (14 590) de los casos fueron actos sexuales, seguido de acceso carnal con el 33,3 % (14 128) y otras violencias sexuales con 17,3 % (7 324); de los casos notificados el 8,4 % (14) presentaron condición final fallecido.

La tasa de notificación de casos sospechosos de mutilación genital de 2023 fue de 17,2 por cada 100 000 habitantes (90), con una tendencia hacia el aumento con respecto a 2022. El municipio de Pueblo Rico (Risaralda) fue el que mayor frecuencia de casos aportó a la notificación 50 (55,6 %), seguido de Bagadó (Chocó) 24 (26,7 %), el mayor porcentaje de víctimas es de pertenencia étnica indígena (ANEXO 5).

Negligencia y abandono

Primera infancia, infancia y adolescencia fueron las etapas de curso de vida con las tasas de notificación más altas de los últimos años, siendo estadísticamente significativo para primera infancia y adolescencia ($p < 0,05$) al 95,0 % de confianza. Por sexo la tasa de notificación presentó tendencia al aumento para los dos sexos, superior en hombres 47,9 casos por cada 100 000 hombres. Por grupo étnico se observó aumento de la tasa de notificación en los grupos indígena, raizal, palenquero y afrocolombiano con resultado estadísticamente significativo para los grupos indígena, raizal y palenquero ($p < 0,05$). Para el grupo Rom, gitano se observó decremento estadísticamente significativo (Anexo 1).

Porcentualmente la etapa primera infancia aportó el 56,8 % (13 439) de la notificación, seguido de infancia con 16,9 % (3 987). El 51,9 % (12 278) de los casos fueron hombres, 5,5 % (632) de las mujeres

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia



PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214



contactenos@ins.gov.co

eran gestantes y 62,3 % (104) presentaron condición final fallecido. En el 70,1 % (16 591) de los casos el agresor fue la madre de la víctima y el 79,7 % (18 858) de los hechos ocurrieron en vivienda (ANEXO 2).


Violencia psicológica

La tasa de notificación de violencia psicológica presentó aumento en las diferentes etapas del curso de vida en los últimos años, especialmente en las etapas de infancia y adolescencia donde el aumento fue estadísticamente significativo ($p < 0,05$) al 95.0 % de confianza. El aumento de la tasa de notificación en mujeres, en pertenencia étnica Rom, gitano, Raizal, Palenquero y el régimen de afiliación contributivo también presentaron aumento estadísticamente significativo ($p < 0,05$) (Anexo 1).

Porcentualmente la etapa adultez aportó el 44,6 % (8 312) de la notificación seguido de juventud 19,1 % (3 553). El 83,7 % (15 585) de las víctimas fueron mujeres, 6,4 % (10) gestantes, 29,7 % (5 539) de los casos fueron perpetrados por Expareja seguido de pareja 24,2 % (4 517); 81,2 % (15 124) de los hechos ocurrieron en vivienda y el 1,8 % (3) presentaron condición final fallecido (ANEXO 2).

Según el comportamiento del evento para cada tipo de violencia por entidad territorial, se observó que 44,7 % (17) de las entidades territoriales presentaron tasas de notificación de casos de violencia de género e intrafamiliar superiores a la nacional (302,2 casos por 100.000 habitantes). Amazonas, Huila, Quindío, Vaupés, Guainía, Risaralda, Cundinamarca, ubican las tasas de notificación en el cuartil muy alto del país; al igual que Vaupés, Amazonas, Quindío, Valle del Cuca, Huila, San Andrés y Providencia, Cali, entre otras para violencia física, Quindío, Cundinamarca, Antioquia, Huila, Amazonas, Boyacá y otras para violencia psicológica, Arauca, Huila, Amazonas, Guaviare, Risaralda y Santander para negligencia y abandono y Amazonas, Risaralda, Bogotá, Guainía, Putumayo y Bogotá para violencia sexual (Ver Figura 1).

FIGURA 1 TASA* DE NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS SEGÚN ENTIDAD TERRITORIAL DE OCURRENCIA, COLOMBIA, 2023












* Tasa por 100. 000 habitantes

Nota: Tasas 2023 calculada con base en las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

Amazonas, Huila, Quindío, Vaupés, Guainía y Risaralda, presentaron las tasas de notificación más altas del país de los últimos cinco años. Huila, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Cesar y Magdalena presentaron disminución de la notificación para 2023 con respecto a 2022; sin embargo, esta disminución no fue estadísticamente significativa.

Al comparar las tasas de notificación de 2023 con el promedio de las tasas de 2019 a 2022, el 52,6 % (20) de las entidades territoriales presentaron diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,05$), entre las cinco primeras entidades se encuentran: Amazonas, Quindío, Guainía, Cundinamarca y Bogotá (Ver Tabla 6).

TABLA 6 TASA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS SEGÚN ENTIDAD TERRITORIAL DE OCURRENCIA Y VALOR-P (NIVEL DE CONFIANZA AL 95%), COLOMBIA, 2019 A 2023. (TASA POR 100.000 HABITANTES)

Entidad territorial de ocurrencia	Tasa 2019	Tasa 2020	Tasa 2021	Tasa 2022	Tasa 2023	Tendencia	P valor
Amazonas	528,6	453,0	500,8	586,1	801,8		<0,00001
Huila	510,9	468,4	501,4	556,4	552,5		<0,00001
Quindío	357,6	326,8	370,0	421,2	503,3		<0,00001
Vaupés	543,1	391,4	442,2	404,6	481,0		<0,00001
Guainía	177,9	140,2	194,4	391,8	403,2		<0,00001
Risaralda	332,7	290,7	345,9	369,4	401,9		0,00047
Cundinamarca	296,6	250,9	261,4	339,2	392,6		<0,00001
Bogotá	160,2	173,7	238,4	328,2	387,7		0,00160
Cali	356,8	231,8	255,4	345,4	378,7		<0,00001
Putumayo	274,2	242,3	298,0	342,8	374,1		<0,00001
Valle del Cauca	348,9	266,2	286,1	338,4	373,9		0,00496
Antioquia	345,2	272,9	258,4	313,5	359,2		0,00026
Arauca	263,5	257,0	288,1	328,9	354,8		<0,00001
Guaviare	296,3	272,3	314,2	322,1	328,8		0,00382
Boyacá	256,4	228,0	221,7	258,1	328,0		0,00729
Caldas	265,1	234,8	252,2	283,7	309,3		0,00628
San Andrés	177,7	147,6	154,6	219,2	308,3		0,00544
COLOMBIA	237,9	203,8	226,9	271,6	302,2		0,00009
Santander	208,9	208,5	238,3	261,8	293,0		0,00833
Caquetá	244,5	199,0	222,7	247,8	288,9		0,01809
Nariño	243,2	170,8	214,3	240,2	254,9		0,02488
Tolima	177,2	164,9	180,1	205,8	237,9		
Cauca	206,7	182,8	197,7	206,7	233,4		
Meta	166,3	149,6	180,2	205,1	230,8		
Vichada	114,8	140,8	122,2	195,2	227,9		
Norte de Santander	179,2	186,2	209,8	236,8	226,6		
Bolívar	192,8	183,8	180,2	191,4	211,4		
Barranquilla	152,4	113,9	143,9	181,7	197,0		
Córdoba	174,1	140,3	185,8	198,0	194,2		
Casanare	226,8	190,3	171,4	187,1	189,2		
Sucre	176,2	187,0	188,9	196,5	182,1		
Atlántico	163,0	124,9	132,4	150,2	169,7		
Cesar	205,8	156,6	174,6	154,9	143,9		
Cartagena	104,5	50,6	87,0	131,9	142,1		
Magdalena	169,1	159,7	179,6	158,9	138,8		
La Guajira	133,3	114,5	115,8	121,0	134,4		
Buenaventura	68,7	77,0	96,6	126,7	126,8		
Santa Marta	124,1	107,3	106,8	106,8	122,9		
Chocó	57,0	41,5	48,4	69,6	79,5		

* Tasa por 100. 000 habitantes

Nota: Tasas 2019 - 2022 calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2018-2022.

Tasas 2023 calculada con base en las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

De los casos notificados 53,7 % (85 026) fueron aportados por: Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Cali y Valle del Cauca. Por tipo de violencia la tasa de notificación más alta se observó para violencia física Vaupés 376,3 casos por cada 100 000 habitantes (tasa de notificación nacional 140,7), violencia psicológica Quindío 98,4 (tasa de notificación nacional 35,6), Arauca con 194,8 casos sospechosos de negligencia y abandono (tasa de notificación nacional 45,1) y Amazonas con 238,2 casos sospechosos de violencia sexual (tasa de notificación nacional 80,8) (ANEXO 6).


Por municipio de ocurrencia, 39,6 % (285) de los municipios con densidad poblacional de menos de 20 000 habitantes, tuvieron una tasa de notificación para el evento por encima de la tasa nacional para esa categoría (tasa nacional 267,9 por cada 100 000 habitantes) tales como: Pueblo Rico (Risaralda), Suratá (Santander), Guatapé (Antioquia), Tello (Huila) y Puerto Parra (Santander). 39,4 % (133) de los municipios que tienen entre 20 000 y 100 000 habitantes tuvieron tasas superiores a la nacional (tasa nacional 275,7 por cada 100 000 habitantes) como: Tocancipá y Sibaté (Cundinamarca), Leticia (Amazonas), Abejorral (Antioquia) y San Agustín (Huila) entre otros; y para los municipios con más de 100 000 habitantes, 35,6 % (26) presentaron las tasas de notificación por encima de la nacional (tasa nacional 320.0 casos por cada 100 000) dentro de los cinco primeros se encontraron: Fusagasugá (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Pitalito (Huila), Yumbo (Valle del cauca) y Armenia (Quindío) (ANEXO 7).

Comportamientos inusuales

El país inició con incremento inusual a partir de la semana epidemiológica 11 hasta semana 52 de 2023, equivalente al 80,0 % (42) del total de semanas epidemiológicas (ANEXO 7). Al finalizar el año (SE 252), se identificaron comportamientos inusuales de incremento en Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Guaviare, Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda, Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina, Santa Marta D.E, Tolima, Valle del cauca y Vichada (Ver Figura 2).

Las entidades de Guainía, Huila, Vichada, Arauca, Risaralda, Tolima, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Quindío, Boyacá y Caquetá presentaron más del 80.0 % de las semanas epidemiológicas con incremento inusual (ANEXO 7).

FIGURA 2 COMPORTAMIENTOS INUSUALES CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS SEGÚN ENTIDAD TERRITORIAL DE OCURRENCIA, COLOMBIA, 2018- 2023



Nota: resaltadas en amarillo las entidades territoriales que presentaron incremento significativo en la ocurrencia de casos.

4. Discusión

El aumento de la notificación a Sivigila de casos de violencia de género e intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, víctimas principalmente de violencia sexual y negligencia y abandono presenta un porcentaje alto de fallecidos por este tipo de violencia, debe generar la implementación de estrategias de articulación interinstitucional para el abordaje y prevención de las violencias en esta población. La violencia contra las niñas y los niños, menores de 18 años, está muy extendida en la Región de las Américas que además tiene la mayor tasa de homicidio infantil del mundo. Muchas niñas, niños y adolescentes entre los 2 y los 17 años sufren abusos físicos, sexuales o emocionales cada año (según las estimaciones, 58% en América Latina y 61% en América del Norte) (8).

En Colombia, la prevalencia de violencia física principalmente tipo de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes seguida de violencia sexual y psicológica es similar al comportamiento observado en países como, El Salvador, Haití y Honduras, con una estimación de prevalencia promedio para niñas, niños y adolescentes de 31%. La violencia sexual también es prevalente al igual que la violencia emocional (9).

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

La violencia de género e intrafamiliar afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes; sin embargo, las cifras evidencian aumento en la notificación de casos en hombres y adultos mayores, lo que indica que este evento de interés para la salud pública afecta a un gran número de personas a lo largo de la vida. Existen diferencias de edad y género en las formas de violencia contra la niñez en diferentes entornos. Los diferentes tipos de violencia son más prevalentes en diferentes períodos durante la niñez. Así, la adolescencia tardía es un período álgido para la violencia sexual (para las mujeres), la violencia física, incluida la violencia armada y el homicidio (para ambos sexos) y la adolescencia temprana para el acoso escolar y el abuso emocional (para ambos sexos). Las niñas y adolescentes mujeres experimentan más violencia sexual que los hombres (9).

El aumento de la tasa de notificación de violencia de género e intrafamiliar en población indígena, especialmente de violencia sexual con significancia estadística y la evidencia de realización de prácticas nocivas como es la mutilación genital especialmente en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda) y en Bagadó (Chocó) son elementos que muestran el riesgo que presentan las mujeres y niñas por el hecho de pertenecer a este grupo poblacional en los que estas situaciones se normalizan y hace parte de la cultura y costumbres de las comunidades indígenas. Las mujeres indígenas han sido víctimas de violencia basadas en género debido a las múltiples formas de discriminación que atraviesan. Las violencias sexuales han sido usadas para desplazar comunidades por la fuerza y en ocasiones para castigar los liderazgos de las mujeres o de sus compañeros. En muchos territorios, factores de riesgo como la presencia de grupos armados, narcotráfico, minería ilegal, el fenómeno de los flujos migratorios ha repercutido en casos de violencia sexual, prostitución forzada, trata de personas y explotación sexual de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De las 233 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo entre 2018 y abril de 2022, 98 de ellas evidencian riesgo de violencia sexual, 69 de las cuales mencionan a población indígena (10)

La pareja y expareja son los principales agresores en la presentación de las violencias basadas en género. La violencia ejercida por las parejas o exparejas masculinas es la forma más común. En concordancia con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 30% y el 38% de las mujeres que han tenido una relación de pareja afirman haber padecido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida; y el 38% del número total de homicidios femeninos tiene su origen en la violencia de pareja (World Health Organization, 2013) (11)

Los niños, niñas y adolescentes son la población más vulnerable y mayormente agredida para cada tipo de violencia, el aumento estadísticamente significativo de la notificación de casos de violencia física, sexual y psicológica en adolescentes en 2023 fue similar a lo reportado por el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 2019, donde ingresaron 39 961 niños, niñas y adolescentes (NNA), de quienes un 22,5% lo hizo por violencia (maltrato) y un 25,4% por violencia sexual. En 2021, la cifra no varió mucho y se ubicó en 39.986 ingresos con motivos de maltrato, en un 33,2% de los casos, y un 35,6% por violencia sexual. En 2021 la cifra de ingresos al PARD creció un 38% con 55.253 casos, de los cuales un 34,3%

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia



PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214



contactenos@ins.gov.co

fue por maltrato y un 33,7% por violencia sexual. Para niñas y adolescentes, el grupo de edades en el que se concentró en mayor proporción la violencia o maltrato en 2019 fue el de 12 a 17 años, con casi cuatro de cada diez casos, mientras que, en los niños, los grupos de 0 a 5 años y de 6 a 11 años concentraron cada uno el 35,9% de los casos. En 2020 y 2021, el comportamiento fue muy parecido (12).

El escenario donde frecuentemente ocurren este tipo de violencias es principalmente vivienda y en la mayoría de los casos la relación entre la víctima y el agresor es familiar. La mayoría de los actos de violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) de acuerdo con el escenario del hecho ocurrieron en la vivienda (82,23%, tanto en hombres y mujeres), este lugar está relacionado en forma estrecha con las actividades en las que hubo víctimas de hechos violentos (cuidado personal y trabajo doméstico no remunerado en el hogar). Así mismo, es el lugar más utilizado para la ocurrencia de estos actos, porque al ser parte del contexto privado se convierte en el sitio más riesgoso para los menores de edad, en comparación con los escenarios públicos (calles, centros comerciales y áreas deportivas), ya que en estos suceden el 14,77% de las agresiones físicas (13).

5. Conclusiones

- La violencia de género e intrafamiliar afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, siendo los menores de 18 años más vulnerables a las agresiones por parte de familiares y cuidadores.
- El Sistema Nacional de Vigilancia (Sivigila) es una fuente de información importante que permite captar los casos de violencia de género e intrafamiliar que acuden a los servicios de salud donde las víctimas reciben atención integral y activación de las rutas de justicia y protección.
- La identificación de comportamientos inusuales en la presentación de casos de violencia de género e intrafamiliar en los territorios debe permitir la generación de alertas a nivel territorial para ser usadas como insumo por parte de los diferentes actores involucrados en el abordaje integral de las violencias basadas en género en el país.
- La mutilación genital femenina es una práctica nociva que aún prevalece en ciertas comunidades indígenas del país.

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia



PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214



contactenos@ins.gov.co

6. Recomendaciones

- Promover la investigación y la gestión del conocimiento en salud pública para la problemática de la violencia de género e intrafamiliar a nivel territorial para generar evidencia científica que permita orientar las políticas públicas en la materia.
- Desarrollar acciones para el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo técnico a los departamentos, distritos y municipios para la captación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar.
- Adelantar acciones de promoción, prevención y atención a las víctimas de violencias de género e intrafamiliar especialmente en niños, niñas y adolescentes y promover la participación de las instituciones educativas, recreativas y comunitarias para la prevención, identificación y denuncia de la violencia.
- Adelantar acciones de promoción, prevención y atención a las víctimas de violencias de género e intrafamiliar en población general y promover la participación de la comunidad para la identificación y denuncia de la violencia en el hogar y en la comunidad.

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

7. Referencias

1. Organización Panamericana de la Salud. Abordar la violencia contra las mujeres en las políticas y los protocolos de salud de la Región de las Américas. Un informe de la situación regional [Internet]. 2023. Fecha de consulta: 10 de junio de 2024. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/57289>
2. Soto VR, Leonhardt PC, Alonso NO, Serrano BS. Invisible victims: Analysis of the socioeducational intervention in children exposed to gender-based violence within the family. *Pedagogia Social*. 2019;(34):107–20. DOI: 10.7179/PSRI_2019.34.08
3. Organización Mundial de la Salud OMS. Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020 [Internet]. 2020. Fecha de consulta: 10 de junio de 2024. Disponible en: <http://www.who.int/about/licensing>.
4. Organización Mundial de la Salud. Violencia contra las mujeres: estimaciones para 2018 [Internet]. 2018. Fecha de consulta: 10 de junio de 2024. Disponible en: <http://apps.who.int/bookorders>.
5. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas M y hombres: B de género en CB, Colombia EN. Mujeres y hombres: Brechas de género en Colombia [Internet]. 2020. Fecha de consulta: 10 de junio de 2024. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf>
6. García M, Barcelona Cristina. La mutilación genital femenina desde un enfoque sanitario. [Internet]. 2021. Fecha de consulta: 09 de junio de 2024. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8210424>
7. Franco Cian L. Genealogía de la aparición de los ataques con agentes químicos en Colombia. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*. 2021(2):1–18. DOI: <https://doi.org/10.18270/chps.v2021i2.3869>
8. Prevenir y responder a la violencia contra las niñas y los niños en la Región de las Américas. Informe sobre la situación regional 2020 [Internet]. 2022. Fecha de consulta: 09 de junio de 2024. Disponible en: <https://oig.cepal.org/sites/default/files/ops-violencia-ninos-ninas-es.pdf>
9. I Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe 2015-2021 [Internet]. 2021. Fecha de consulta: 09 de junio de 2024. Disponible en: <https://www.unicef.org/lac/media/29031/file/Violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-en-America-Latina-y-el-Caribe-2015-2021.pdf>

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia



PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214



contactenos@ins.gov.co

10. OFMAN Colombia. Informe de la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en Colombia [Internet]. 2022. Fecha de consulta: 09 de junio de 2024. Disponible en: <https://www.oxfamcolombia.org/informe-de-la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-indigenas-en-colombia/>
11. Vacacela Márquez S MMA. Identificación de los factores de riesgo de violencia de género en el Ecuador como base para una propuesta preventiva. Rev desarrollo y sociedad. 2022(1):111–42. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n91/0120-3584-dys-91-111.pdf>. DOI: 10.13043/DYS.91.3
12. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE M y hombres: B de género en C, Colombia 2022, E N. MUJERES Y HOMBRES. [Internet]. 2022. Fecha de consulta: 09 de junio de 2024. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/>
13. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. DATOS PARA LA VIDA [Internet]. 2022. Fecha de consulta: 09 de junio de 2024. Disponible en: www.medicinalegal.gov.co

8. Anexos

ANEXO 1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR POR TIPO DE VIOLENCIA Y VALOR-P (NIVEL DE CONFIANZA AL 95%), COLOMBIA, 2020- 2023. (TASA POR 100.000 HABITANTES)

Variable	Categoría	Tasa de notificación Violencia Física					Valor P
		2020	2021	2022	2023	Tendencia	
Curso de vida	Primera infancia (0-5 años)	46,9	47,3	48,4	53,9	—	
	Infancia (6-11 años)	64,3	48,5	66,4	80,5	—	
	Adolescencia (12-17 años)	105,0	125,7	154,5	169,4	—	0,02055
	Juventud (18-28 años)	189,1	203,3	227,0	241,0	—	
	Adultez (29-59 años)	109,8	122,0	140,9	153,6	—	
	Adulto Mayor de 60 años	33,4	38,7	45,3	50,8	—	
Sexo	Masculino	35,4	36,1	44,3	49,9	—	
	Femenino	168,8	184,4	209,2	227,3	—	
Pertenencia étnica	Indígena	40,5	47,4	54,1	65,5	—	
	Rom, gitano	5464,8	4660,3	5863,3	6991,7	—	<0,00001
	Raizal	265,9	368,2	208,8	262,4	—	
	Palenquero	268,0	275,7	222,2	207,3	—	0,02282
	Negro, mulato afro	53,1	54,5	54,0	55,7	—	
Tipo de régimen en salud	Contributivo	70,3	80,7	100,6	112,7	—	0,03904
	Subsidiado	117,2	126,9	133,6	147,0	—	
Variable	Categoría	Tasa de notificación Violencia Sexual					Valor P
		2020	2021	2022	2023	Tendencia	
Curso de vida	Primera infancia (0-5 años)	81,4	80,7	96,6	114,1	—	0,04800
	Infancia (6-11 años)	163,8	115,2	155,5	185,0	—	0,02776
	Adolescencia (12-17 años)	166,1	256,2	351,0	391,1	—	0,00016
	Juventud (18-28 años)	34,0	41,5	56,8	62,1	—	
	Adultez (29-59 años)	8,1	10,2	14,2	16,2	—	
	Adulto Mayor de 60 años	1,8	2,1	3,2	3,6	—	
Sexo	Masculino	14,1	14,4	19,9	23,9	—	
	Femenino	81,8	92,5	122,0	135,1	—	0,01866
Pertenencia étnica	Indígena	28,5	30,2	38,3	50,0	—	0,04752
	Rom, gitano	1566,1	1509,7	1522,5	1956,4	—	<0,00001
	Raizal	131,3	123,8	155,0	151,7	—	
	Palenquero	63,8	137,8	49,4	109,7	—	
	Negro, mulato afro	21,4	21,4	26,5	26,1	—	
Tipo de régimen en salud	Contributivo	34,3	41,8	63,4	71,2	—	0,02738
	Subsidiado	57,9	62,3	75,1	85,0	—	
Variable	Categoría	Tasa de notificación Negligencia y abandono					Valor P
		2020	2021	2022	2023	Tendencia	
Curso de vida	Primera infancia (0-5 años)	208,8	246,9	278,0	297,8	—	0,02040
	Infancia (6-11 años)	67,0	61,4	71,5	83,4	—	
	Adolescencia (12-17 años)	38,5	44,1	55,1	68,4	—	0,03975
	Juventud (18-28 años)	6,6	7,7	3,6	3,6	—	
	Adultez (29-59 años)	1,6	2,4	0,9	0,8	—	
	Adulto Mayor de 60 años	18,4	20,8	24,9	32,0	—	
Sexo	Masculino	34,4	39,8	44,8	47,9	—	
	Femenino	33,4	36,2	38,6	42,4	—	
Pertenencia étnica	Indígena	24,9	32,8	38,3	52,6	—	0,02298
	Rom, gitano	1099,6	951,8	1004,2	769,7	—	<0,00001
	Raizal	32,0	38,1	34,8	56,9	—	0,02202
	Palenquero	38,3	37,6	61,7	170,7	—	<0,00001
	Negro, mulato afro	6,2	7,6	6,2	8,7	—	
Tipo de régimen en salud	Contributivo	17,9	19,8	24,1	25,7	—	
	Subsidiado	38,0	49,2	52,4	57,6	—	
Variable	Categoría	Tasa de notificación Violencia Psicológica					Valor P
		2020	2021	2022	2023	Tendencia	
Curso de vida	Primera infancia (0-5 años)	6,4	7,1	11,4	15,3	—	
	Infancia (6-11 años)	11,5	12,7	20,4	27,5	—	0,03154
	Adolescencia (12-17 años)	15,4	27,4	36,3	43,1	—	0,04139
	Juventud (18-28 años)	20,5	24,4	30,5	37,2	—	
	Adultez (29-59 años)	21,0	25,9	32,6	39,4	—	
	Adulto Mayor de 60 años	16,1	24,2	29,1	35,3	—	
Sexo	Masculino	5,1	6,8	9,5	11,9	—	
	Femenino	29,2	37,6	47,5	58,2	—	0,04173
Pertenencia étnica	Indígena	5,7	6,5	7,2	9,1	—	
	Rom, gitano	2165,9	2067,6	1360,5	2726,1	—	<0,00001
	Raizal	16,0	34,9	47,5	63,2	—	0,00215
	Palenquero	0,0	87,7	49,4	73,2	—	0,01338
	Negro, mulato afro	4,3	7,1	4,4	5,6	—	
Tipo de régimen en salud	Contributivo	14,4	19,2	27,0	35,0	—	0,04405
	Subsidiado	15,0	19,0	21,1	24,9	—	

* Tasa por 100. 000 habitantes

Tasas 2020 - 2022 calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2018-2022.

Tasas 2023 calculada con base en las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018 MPM DANE 2019 Tasas régimen en salud calculadas con las cifras de aseguramiento en salud del Ministerio de Salud y Protección Social 2020 -2023

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214

contactenos@ins.gov.co

ANEXO 2 PROPORCIÓN CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y TIPO DE VIOLENCIA, COLOMBIA 2023

Variable	Categoría	Violencia Física	%	Violencia Psicológica	%	Negligencia y abandono	%	Violencia Sexual	%	Total, general	%
Curso de vida	Primera infancia (0-5 años)	2427	3,3	691	3,7	13439	56,8	5129	12,1	21686	13,7
	Infancia (6-11 años)	3839	5,2	1314	7,1	3987	16,9	8809	20,8	17949	11,3
	Adolescencia (12-17 años)	8126	11,0	2071	11,1	3279	13,9	18799	44,3	32275	20,4
	Juventud (18-28 años)	22952	31,2	3553	19,1	346	1,5	5943	14,0	32794	20,7
	Adultez (29-59 años)	32420	44,0	8312	44,6	162	0,7	3447	8,1	44341	28,0
	Adulto Mayor de 60 años	3868	5,3	2688	14,4	2439	10,3	273	0,6	9268	5,9
Sexo	Masculino	12751	17,3	3044	16,3	12278	51,9	6113	14,4	34186	21,6
	Femenino	60881	82,7	15585	83,7	11374	48,1	36287	85,6	124127	78,4
Pertenencia étnica	Indígena	1566	2,1	217	1,2	1270	5,4	1207	2,8	4260	2,7
	Rom, gitano	219	0,3	86	0,5	24	0,1	62	0,1	391	0,2
	Raizal	83	0,1	21	0,1	18	0,1	48	0,1	170	0,1
	Palenquero	17	0,0	6	0,0	14	0,1	10	0,0	47	0,0
	Negro, mulato afro	2090	2,8	209	1,1	328	1,4	984	2,3	3611	2,3
	Otro	69657	94,6	18090	97,1	21998	93,0	40089	94,5	149834	94,6
Orientación sexual	Homosexual	934	1,3	180	1,0	55	0,2	705	1,7	1874	1,2
	Bisexual	1127	1,5	244	1,3	98	0,4	698	1,6	2167	1,4
	Heterosexual	71305	96,8	18095	97,1	23416	99,0	40764	96,1	153580	97,0
	Asexual	266	0,4	110	0,6	83	0,4	233	0,5	692	0,4
Identidad de género	Masculino	12023	16,3	2766	14,8	12175	51,5	5928	14,0	32892	20,8
	Femenino	61494	83,5	15844	85,1	11474	48,5	36417	85,9	125229	79,1
	Transgénero	115	0,2	19	0,1	3	0,0	55	0,1	192	0,1
Tipo de régimen en salud	Contributivo	26480	36,0	8226	44,2	6024	25,5	16752	39,5	57482	36,3
	Especial	14	0,0	10	0,1	13	0,1	13	0,0	50	0,0
	Indeterminado	4665	6,3	3020	16,2	562	2,4	773	1,8	9020	5,7
	No asegurado	2558	3,5	306	1,6	1549	6,5	1733	4,1	6146	3,9
	Excepción	1395	1,9	532	2,9	405	1,7	810	1,9	3142	2,0
	Subsidiado	38520	52,3	6535	35,1	15099	63,8	22319	52,6	82473	52,1
Grupos poblacionales	Discapacitados	314	26,4	127	10,7	331	27,9	416	35,0	1188	0,8
	Desplazados	516	47,0	176	16,0	117	10,6	290	26,4	1099	0,7
	Migrantes	2619	44,1	312	5,2	1116	18,8	1897	31,9	5944	3,8
	Carcelarios	186	73,8	8	3,2	2	0,8	56	22,2	252	0,2
	Gestantes	1986	36,3	526	9,6	632	11,6	2321	42,5	5465	3,5
	Indigentes	105	34,8	10	3,3	70	23,2	117	38,7	302	0,2
	Población infantil a cargo del ICBF	151	16,0	24	2,5	132	14,0	638	67,5	945	0,6
	Madres comunitarias	59	51,3	38	33,0	3	2,6	15	13,0	115	0,1
	Desmovilizados	19	43,2	5	11,4	7	15,9	13	29,5	44	0,0
	Centros psiquiátricos	115	27,5	68	16,3	38	9,1	197	47,1	418	0,3
	Víctimas de violencia armada	2184	53,8	918	22,6	191	4,7	767	18,9	4060	2,6
	FFMM - Policía	530	67,7	138	17,6	5	0,6	110	14,0	783	0,5
Hospitalización	Si	9372	29,3	962	3,0	9148	28,6	12529	39,1	32011	20,2
Condición final	Fallecido	46	27,5	3	1,8	104	62,3	14	8,4	167	0,1
	Padre	4182	5,7	1784	9,6	2487	10,5	2098	4,9	10551	6,7

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Agresor familiar	Madre	4459	6,1	1171	6,3	16591	70,1	720	1,7	22941	14,5
	Pareja	28604	38,8	4517	24,2	233	1,0	5516	13,0	38870	24,6
	Expareja	17090	23,2	5539	29,7	39	0,2	1939	4,6	24607	15,5
	Familiar	11082	15,1	3580	19,2	3090	13,1	8624	20,3	26376	16,7
Agresor no familiar	Profesor (a)	93	0,1	87	0,5	30	0,1	624	1,5	834	0,5
	Amigo(a)	725	1,0	143	0,8	134	0,6	3213	7,6	4215	2,7
	Compañero de Trabajo(a)	148	0,2	62	0,3	0	0,0	400	0,9	610	0,4
	Compañero de estudio(a)	651	0,9	223	1,2	21	0,1	1775	4,2	2670	1,7
	Desconocido	1363	1,9	202	1,1	212	0,9	7034	16,6	8811	5,6
	Vecino (a)	992	1,3	104	0,6	25	0,1	2114	5,0	3235	2,0
	Conocido (a) sin ningún trato	1402	1,9	149	0,8	95	0,4	3579	8,4	5225	3,3
	Sin información	128	0,2	155	0,8	2	0,0	6	0,0	291	0,2
	Otro	2443	3,3	825	4,4	647	2,7	4398	10,4	8313	5,3
	Jefe	96	0,1	72	0,4	34	0,1	234	0,6	436	0,3
	Sacerdote/Pastor	2	0,0	5	0,0	1	0,0	23	0,1	31	0,0
	Servidor (a) Publico	172	0,2	11	0,1	11	0,0	103	0,2	297	0,2
Escenario	Vía Pública	9416	12,8	996	5,3	2037	8,6	3128	7,4	15577	9,8
	Vivienda	57688	78,3	15124	81,2	18858	79,7	27628	65,2	119298	75,4
	Establecimiento educativo	1094	1,5	396	2,1	209	0,9	2592	6,1	4291	2,7
	Lugar de trabajo	698	0,9	308	1,7	37	0,2	339	0,8	1382	0,9
	Otro	2617	3,6	1498	8,0	1173	5,0	6434	15,2	11722	7,4
	Comercio y áreas de servicio	614	0,8	106	0,6	37	0,2	298	0,7	1055	0,7
	Otros espacios abiertos	347	0,5	73	0,4	177	0,7	1074	2,5	1671	1,1
	Lugares de esparcimiento	836	1,1	35	0,2	38	0,2	478	1,1	1387	0,9
	Institución de salud	167	0,2	81	0,4	979	4,1	265	0,6	1492	0,9
	Área deportiva y recreativa	155	0,2	12	0,1	107	0,5	164	0,4	438	0,3

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

ANEXO 3 NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE QUEMADURAS POR ÁCIDO, ÁLCALIS O SUSTANCIAS CORROSIVAS, SEGÚN ENTIDAD TERRITORIAL DE OCURRENCIA, COLOMBIA, 2020 -2023

Entidad territorial de ocurrencia	Municipio de ocurrencia	2020 (n)	2021 (n)	2022 (n)	2023 (n)
Antioquia	Bello	0	0	0	2
	Caldas	0	0	1	0
	Cáceres	0	0	0	1
	Envigado	0	0	0	1
	Itagüí	0	2	0	1
	Medellín	0	4	6	4
	Remedios	0	0	0	1
	Rionegro	0	0	2	0
	San Jerónimo	0	1	0	0
	Segovia	0	0	1	0
	Turbo	0	0	1	0
	Zaragoza	0	1	0	0
Arauca	Arauca	0	0	1	1
	Arauquita	0	0	1	0
Atlántico	Ponedera	0	0	0	1
	Sabanalarga	0	1	0	0
	Soledad	0	0	0	1
Barranquilla	Barranquilla	0	1	1	2
Bogotá	Bogotá	7	3	2	6
Boyacá	Duitama	0	2	0	0
	Paipa	0	1	0	0
	Ráquira	0	0	1	0
Bolívar	Cantagallo	0	0	1	0
	Hatillo de Loba	0	0	1	0
	Turbaco	0	0	0	1
	Turbana	0	0	0	1
	Magangué	1	0	0	0
	San Martín de Loba	0	0	2	0
	Santa Rosa del Sur	2	0	0	0
Buenaventura	Buenaventura	0	1	0	0
Caldas	Manizales	0	2	0	0
	Palestina	0	0	0	1
Cali	Cali	4	6	4	1
Cartagena	Cartagena	2	1	1	1
Cauca	Patía (El Bordo)	0	0	0	2
	Piendamó	1	0	0	0
	Puerto Tejada	0	1	0	0
	Popayán	2	0	0	3
	Rosas	1	0	0	0
	Suárez	0	0	1	1
Cesar	Agustín Codazzi	0	0	0	1
	Pailitas	1	0	0	0
	Valledupar	1	0	1	0
Choco	Quibdó	0	0	1	0

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

	Unguía	0	0	1	0
Córdoba	Montería	0	1	0	0
	San Andrés Sotavento	1	0	0	0
Cundinamarca	Agua de Dios	0	1	0	0
	Cota	0	1	0	0
	Facatativá	0	0	0	2
	Fusagasugá	1	0	0	0
	Madrid	1	0	0	0
	Mosquera	0	1	0	0
	Ospina Pérez	0	0	0	1
	Soacha	0	1	0	2
	Ubalá	0	0	1	0
	Ubaté	0	0	1	2
	Zipaquirá	0	0	1	0
Huila	Guadalupe	0	1	0	0
	Neiva	1	0	0	0
	Pitalito	0	1	0	0
	San Agustín	0	0	1	0
Guajira	La Jagua del Pilar	0	0	0	2
	Maicao	0	1	0	1
	Riohacha	0	1	0	0
Meta	La Macarena	0	1	0	0
	Villavicencio	0	1	0	2
	Granada	1	0	0	0
Nariño	Barbacoas	1	0	0	0
	Cuaspad (Carlosama)	0	0	0	2
	Ipiales	0	0	0	1
	Pasto	0	1	0	0
	Samaniego	0	0	0	1
	Santa Barbara (Iscuande)	0	0	0	1
Norte Santander	Cúcuta	0	0	0	2
	El Tarra	1	0	0	0
	Ocaña	0	0	0	2
	Pamplona	0	1	0	0
	Villa del Rosario	1	0	0	0
Quindío	Armenia	0	0	1	0
Risaralda	Dosquebradas	0	0	1	0
	Guática	0	0	1	0
	Pereira	2	0	2	0
	Quinchía	1	0	0	0
Santander	Barrancabermeja	1	1	0	0
	Bucaramanga	2	1	4	0
	Girón	0	1	0	0
	Guapota	0	0	1	0
	Floridablanca	1	0	0	0
	Jesús María	0	0	1	0
	Tona	0	0	0	1
Sta Marta D.E.	Santa Marta	0	0	2	0
Sucre	Sincelejo	0	0	0	1

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

	Tolú	1	0	0	0
Tolima	Alpujarra	1	0	0	0
	Chaparral	0	0	0	1
	Ibagué	0	0	1	1
	Melgar	0	0	0	1
	Prado	0	0	1	0
	Rovira	0	3	0	0
Valle	Buga	0	0	1	0
	Roldanillo	0	0	0	1
	Tuluá	0	1	0	0
	Yumbo	0	3	0	0
	Exterior	1	0	0	0
	Colombia	40	50	50	60

ANEXO 4 NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE MUTILACIÓN GENITAL, SEGÚN ENTIDAD TERRITORIAL DE OCURRENCIA, COLOMBIA, 2020 – 2023

Entidad territorial de ocurrencia	Municipio de ocurrencia	2020 (n)	2021 (n)	2022 (n)	2023 (n)	Porcentaje
Risaralda	Apia	0	0	0	1	1,1
	Pueblo Rico	7	1	0	50	55,6
	Santuario	0	0	0	2	2,2
	Mistrató	0	2	0	0	0,0
Bogotá	Bogotá	0	0	0	1	1,1
Boyacá	Puerto Boyacá	0	0	0	1	1,1
Caldas	Belalcázar	0	0	0	1	1,1
Chocó	Alto Baudó (Pie de Pató)	0	0	0	1	1,1
	Bagadó	0	0	0	24	26,7
	El Carmen de Atrato	0	0	0	2	2,2
	Quibdó	0	0	1	0	0,0
	Tadó	0	0	0	1	1,1
Cesar	Pueblo Bello	0	0	0	1	1,1
Córdoba	Montería	0	0	1	0	0,0
Antioquia	Medellín	0	0	0	2	2,2
	Bello	0	0	0	1	1,1
	Betulia	0	0	1	0	0,0
Cartagena	Cartagena	0	1	2	0	0,0
Santander	Floridablanca	0	0	0	1	1,1
Sta Marta D.E.	Sta Marta D.E.	0	1	0	0	0,0
Cauca	Popayán	1	0	0	0	0,0
Guajira	Distracción	0	1	0	0	0,0
	Dibulla	0	0	0	1	1,1
	Maicao	0	1	0	0	0,0
Valle del cauca	Cartago	1	1	0	0	0,0
	Candelaria	0	1	0	0	0,0
	El Cerrito	1	0	0	0	0,0
	Colombia	10	9	5	90	100,0

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

ANEXO 5 TASA DE NOTIFICACIÓN CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR, SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y ENTIDAD TERRITORIAL DE OCURRENCIA, COLOMBIA, 2023. (*TASA POR 100 000 HABITANTES)

Entidad territorial de ocurrencia	Violencia Física (n)	Tasa *	Violencia Psicológica (n)	Tasa *	Negligencia y abandono (n)	Tasa *	Violencia sexual (n)	Tasa *	Violencia de género e intrafamiliar (n)	Tasa *	Porcentaje %
Bogotá	10088	127,6	3222	40,7	6744	85,3	10600	134,1	30654	387,7	19,4
Antioquia	12046	175,9	5425	79,2	801	11,7	6330	92,4	24602	359,2	15,5
Cundinamarca	6354	184,4	3206	93,1	1349	39,2	2618	76,0	13527	392,6	8,5
Cali	4969	217,9	1045	45,8	481	21,1	2142	93,9	8637	378,7	5,5
Valle del Cauca	4688	230,5	616	30,3	693	34,1	1609	79,1	7606	373,9	4,8
Santander	2521	107,0	362	15,4	2564	108,8	1459	61,9	6906	293,0	4,4
Huila	2708	229,8	709	60,2	1895	160,8	1199	101,7	6511	552,5	4,1
Nariño	2107	124,0	322	18,9	699	41,1	1205	70,9	4333	254,9	2,7
Boyacá	2456	189,1	683	52,6	412	31,7	709	54,6	4260	328,0	2,7
Risaralda	1247	128,3	93	9,6	1239	127,4	1329	136,7	3908	401,9	2,5
Norte de Santander	1816	107,0	151	8,9	1084	63,9	793	46,7	3844	226,6	2,4
Córdoba	2412	127,0	179	9,4	106	5,6	990	52,1	3687	194,2	2,3
Cauca	1984	127,3	199	12,8	348	22,3	1105	70,9	3636	233,4	2,3
Tolima	1745	127,0	204	14,8	443	32,2	878	63,9	3270	237,9	2,1
Caldas	1737	167,0	321	30,9	231	22,2	929	89,3	3218	309,3	2,0
Quindío	1490	264,6	554	98,4	224	39,8	566	100,5	2834	503,3	1,8
Meta	1042	92,2	290	25,7	389	34,4	887	78,5	2608	230,8	1,6
Barranquilla	1211	91,5	128	9,7	629	47,5	639	48,3	2607	197,0	1,6
Bolívar	1230	102,9	61	5,1	504	42,2	732	61,2	2527	211,4	1,6
Atlántico	1445	97,6	207	14,0	242	16,4	617	41,7	2511	169,7	1,6
Cesar	1015	73,9	53	3,9	365	26,6	544	39,6	1977	143,9	1,2
Sucre	1272	128,0	36	3,6	61	6,1	441	44,4	1810	182,1	1,1
Cartagena	723	68,7	56	5,3	79	7,5	637	60,6	1495	142,1	0,9
Putumayo	705	184,1	98	25,6	212	55,3	418	109,1	1433	374,1	0,9
La Guajira	924	89,0	24	2,3	52	5,0	396	38,1	1396	134,4	0,9
Magdalena	673	71,5	26	2,8	160	17,0	447	47,5	1306	138,8	0,8
Caquetá	583	137,2	48	11,3	162	38,1	435	102,3	1228	288,9	0,8
Arauca	245	78,3	21	6,7	610	194,8	235	75,1	1111	354,8	0,7
Casanare	329	70,3	67	14,3	206	44,0	283	60,5	885	189,2	0,6
Amazonas	301	353,9	51	60,0	127	149,3	203	238,7	682	801,8	0,4
Santa Marta	416	75,0	35	6,3	38	6,8	193	34,8	682	122,9	0,4
Chocó	151	25,4	12	2,0	132	22,2	178	29,9	473	79,5	0,3
Buenaventura	220	68,0	13	4,0	28	8,7	149	46,1	410	126,8	0,3
Guaviare	116	118,8	7	7,2	137	140,3	61	62,5	321	328,8	0,2
Vichada	107	86,8	25	20,3	46	37,3	103	83,5	281	227,9	0,2
Guainía	100	176,8	19	33,6	40	70,7	69	122,0	228	403,2	0,1
Vaupés	176	376,3	11	23,5	4	8,6	34	72,7	225	481,0	0,1
San Andrés y Providencia	138	221,6	4	6,4	5	8,0	45	72,3	192	308,3	0,1
Exterior	142	*	46	*	111	*	193	*	492	*	0,3
COLOMBIA	73490	140,7	18583	35,6	23541	45,1	42207	80,8	158313	302,2	100,0

* Tasa por 100. 000 habitantes

Tasas 2023 calculada con base en las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

ANEXO 6 MAYORES TASAS DE NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA, COLOMBIA, 2023

Departamento de ocurrencia	Municipio de ocurrencia	Densidad de habitantes	Casos (n)	Tasa de notificación * 100 000 habitantes
Risaralda	Pueblo Rico	Menos de 20 mil	277	1653,4
Santander	Suratá	Menos de 20 mil	61	1484,2
Antioquia	Guatapé	Menos de 20 mil	106	1185,0
Huila	Tello	Menos de 20 mil	146	1161,3
Santander	Puerto Parra	Menos de 20 mil	88	1112,0
Amazonas	Puerto Nariño	Menos de 20 mil	116	1076,9
Santander	Cepitá	Menos de 20 mil	22	1047,6
Santander	Tona	Menos de 20 mil	77	1012,9
Santander	Gámbita	Menos de 20 mil	41	978,5
Meta	El Castillo	Menos de 20 mil	76	890,0
Cundinamarca	Tocancipá	Entre 20 mil y 100 mil	549	1170,1
Cundinamarca	Sibaté	Entre 20 mil y 100 mil	386	970,8
Amazonas	Leticia	Entre 20 mil y 100 mil	507	937,0
Antioquia	Abejorral	Entre 20 mil y 100 mil	189	887,4
Huila	San Agustín	Entre 20 mil y 100 mil	311	874,8
Huila	Acevedo	Entre 20 mil y 100 mil	208	776,9
Cundinamarca	Pacho	Entre 20 mil y 100 mil	216	760,2
Valle del Cauca	Sevilla	Entre 20 mil y 100 mil	331	758,6
Antioquia	Retiro	Entre 20 mil y 100 mil	186	737,3
Cundinamarca	La Mesa	Entre 20 mil y 100 mil	276	712,1
Cundinamarca	Fusagasugá	Mayor 100 mil	1550	938,6
Boyacá	Sogamoso	Mayor 100 mil	935	685,5
Huila	Pitalito	Mayor 100 mil	836	623,4
Valle del Cauca	Yumbo	Mayor 100 mil	621	570,9
Quindío	Armenia	Mayor 100 mil	1726	560,6
Huila	Neiva	Mayor 100 mil	1924	506,3
Antioquia	Medellín	Mayor 100 mil	12725	490,3
Antioquia	Itagüí	Mayor 100 mil	1435	483,2
Santander	Barrancabermeja	Mayor 100 mil	1029	479,6
Nariño	Ipiales	Mayor 100 mil	513	424,5
Colombia		Mayor 100 mil	103875	320,0
		Entre 20 mil y 100 mil	35865	275,7
		Menos de 20 mil	18081	267,9

* Tasa por 100. 000 habitantes

Tasas 2023 calculada con base en las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

 Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia

 PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214

 contactenos@ins.gov.co

ANEXO 7 COMPORTAMIENTOS INUSUALES EVENTO VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS POR ENTIDAD TERRITORIAL DE OCURRENCIA Y SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, COLOMBIA, 2023



www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

 Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia

 PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214

 contactenos@ins.gov.co